



**LYNX**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 2024**  
**ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГОХОДОВ**  
**- АКСЕССУАРЫ - ЭКИПИРОВКА**

**eurasia**  
motors group 1992



# LYNX® СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 2024

## СПЕЦИФИКАЦИЯ СНЕГОХОДОВ

- 3 Двигатель ROTAX
- 4 69 Ranger
- 5 69 Ranger Snow Cruiser
- 6 69 Ranger Limited
- 7 69 Ranger Alpine
- 8 59 Ranger 600 EFI
- 9 59 Ranger 600 ACE
- 10 49 Ranger ST
- 11 Xterrain RE 900 ACE Turbo R
- 12 Xterrain RE 850 E-TEC
- 13 Xterrain Brutal
- 14 Shredder RE
- 15 Shredder DS
- 16 Commander
- 17 Commander RE
- 18 Commander Limited
- 19 Commander Grand Tourer
- 22 Модели и платформы
- 23 Таблица сравнения

## АКСЕССУАРЫ

- 28 LinQ аксессуары
- 29 Готовые комплекты аксессуаров
- 40 Сиденья и аксессуары
- 43 Ветрозащита и зеркала
- 48 Бамперы
- 51 Буксировка
- 52 Защитные днища, протекторы и усиления
- 55 Эргономика
- 57 Аксессуары на Rave 120 и 200
- 58 Аксессуары на 59 Ranger и 69 Ranger Alpine
- 60 Подвеска
- 63 Чехлы
- 63 Перевозка на прицепе и чехлы
- 65 Лыжи
- 66 Универсальные средства
- 68 Охлаждение
- 69 Электрооборудование
- 73 Запчасти и расходники
- 74 XPS Смазочные материалы и средства ухода
- 76 Гусеницы и приводные ремни

## ЭКИПИРОВКА

- 79 Таблица сравнения слоев оболочки
- 81 Stamina
- 86 Технологическое руководство: Exo Float Assist
- 87 Технологическое руководство: Sympatex
- 89 Технологическое руководство: Primaloft
- 89 Технологии производства одежды
- 90 Технологическое руководство: Сравнение экипировки Deer Snow
- 93 Quantum
- 95 Squadron
- 96 Как правильно использовать слои
- 101 Тех-слой
- 104 Lynx x Svala
- 107 Рейсинг
- 109 Одежда Active
- 111 Шлемы
- 120 M-Forge и Fidlock технологии
- 121 Очки
- 125 Головные уборы
- 123 Перчатки и рукавицы
- 127 Обувь
- 128 Сумки
- 129 Спортивная одежда: коллекция Premium
- 130 Спортивная одежда: коллекция Signature
- 133 Как измерить

В рекламных целях некоторые сцены, изображенные в данной брошюре, включают в себя профессиональных райдеров и гонщиков, выполняющих маневры или выступления в идеальных и/или контролируемых условиях. Не пытайтесь выполнять эти или любые другие рискованные маневры, если они не соответствуют вашему уровню подготовки, а также пониманию и уважению к характеристикам снегохода. Всегда ездите ответственно и безопасно. Всегда соблюдайте действующие местные законы и правила. Всегда используйте соответствующую защитную одежду, включая шлем. И помните, если вы собираетесь употребить алкоголь, пожалуйста, не садитесь за руль. В связи с постоянным стремлением к качеству и инновациям компания Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) оставляет за собой право в любое время прекращать или изменять технические характеристики, цены, дизайн, функции, модели или оборудование, не принимая на себя каких-либо обязательств. Некоторые модели, представленные в настоящем документе, могут включать дополнительное оборудование. Цены указаны на основе предлагаемых производителем розничных цен, а Дилер может продавать по другой цене, при этом, налоги не включены. Компания BRP является заслуженным членом SSCC (Комитета по сертификации безопасности снегоходов), стандарта безопасности машин, обучения операторов безопасности, Safe Trails, ISMA (Международной ассоциации производителей снегоходов), National Snowmobile Foundation и Tread Lightly! Inc. Являясь членом важных ассоциаций снегоходчиков, мы признаем и поддерживаем их усилия по разделению ответственности за развитие нашего вида спорта. Isolfil является зарегистрированной торговой маркой компании Yarns and Threads For Textile. mcFIT является зарегистрированной торговой маркой компании MCTECH Corporation. PrimaLoft Gold, PrimaLoft Silver и PrimaLoft Черный - это зарегистрированные торговые марки Albany International Corp. Sympatex - зарегистрированная торговая марка компании Sympatex Technologies GmbH. Dri-Lex - зарегистрированная торговая марка компании Faytex Corp. Vespel, Teflon HT и Kevlar - торговые марки компании E.I. DuPont de Nemours & Co. Thermolite и Cordura - зарегистрированные торговые марки INVISTA высокоточных тканей. Thermocool - зарегистрированная торговая марка компании ADVANSA. Velcro - зарегистрированная торговая марка компании Velcro Industries. Scott - торговая марка компании Scott Sports SA. M-FORGE® Composite - запатентованная и зарегистрированная торговая марка компании MAT GROUP™. TekVest - зарегистрированная торговая марка компании Tekrider. Fidlock - зарегистрированная торговая марка Fidlock GmbH. clim8® - торговая марка clim8 SAS, зарегистрированная в США и других странах. Terra - торговая марка компании Superwinch LLC. Bluetooth - зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc. Warn - зарегистрированная торговая марка компании Warn Industries Inc. GTX - торговая марка Castrol Limited, используемая по лицензии. Montana и Zumo - зарегистрированные торговые марки Garmin Ltd. NGK - зарегистрированная торговая марка компании NGK Spark Plugs Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV, Executive, Flat-top и Dooly - товарные марки и зарегистрированные товарные марки Woody's International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attack и PowderMax - торговые марки компании Camoplast Inc. Lexan - зарегистрированная торговая марка компании SABIC Innovative Plastics. Superclamp II - торговая марка Bowdriks Industries. FOX - зарегистрированная торговая марка Fox Racing Canada. Kolpin и Impact - зарегистрированные торговые марки Kolpin Powersports Inc. Yuasa - зарегистрированная торговая марка компании YUASA Batteries Inc. Schumacher® и логотип Schumacher - зарегистрированные торговые марки компании Schumacher Electric Corporation. В зависимости от местонахождения, продукция распространяется компаниями BRP US Inc. Bombardier Recreational Products Inc. BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy, BRP Australia Pty Ltd. или Bombardier Recreational, Products Motores da Amazonia Ltda. В США продукция распространяется компанией BRP US Inc. В Канаде продукция распространяется компанией Bombardier Recreational Products Inc. ®/TM и логотип BRP являются торговыми марками и зарегистрированы компанией Bombardier Recreational Products Inc. или ее филиалами. Все другие названия компаний и/или продуктов являются фирменными знаками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. © 2023 BRP. Все права защищены. Напечатано в Европейском Союзе.



# Двигатели ROTAX®

## ДВУХТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

Зажигательная мощность, легкая конструкция, проверенная временем надежность - технология двигателей E-TEC с прямым впрыском обеспечивает самые востребованные характеристики в снегоходной индустрии. В линейку наших двухтактных двигателей теперь входит совершенно новый двигатель 600 EFI (Electronic Fuel Injection). Надежный, доступный и простой в эксплуатации, он представляет собой двигатель начального уровня, который значительно превосходит то, что, по вашему мнению, должно быть у двигателя начального уровня. В линейке двигателей E-TEC вы также получаете:

- Лучшая в отрасли экономия топлива<sup>2</sup>
- Отличная экономия масла
- Практически полное отсутствие дыма и запаха
- Легкая, линейная тяга дроссельной заслонки
- Автоматический процесс самоконсервации

## 850 E-TEC TURBO R

- 180 лс высоте до 8000 футов<sup>1</sup>
- Самый мощный в мире двухтактный турбокомпрессор заводской сборки

## 850 E-TEC

- 165 лс<sup>1</sup>
- До 12.3 л/100 км<sup>2</sup>

## 600R E-TEC

- 125 лс<sup>1</sup>
- До 11.3 л/100 км<sup>2</sup>

## 600 EFI

- 85 лс<sup>1</sup>
- До 13.3 л/100 км<sup>2</sup>

**E-TEC двигатели являются самыми продаваемыми двухтактными двигателями для снегоходов<sup>4</sup>**

## 4-ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX ACE™

В семействе двигателей Advanced Combustion Efficiency (ACE) инженеры BRP оптимизировали систему сгорания, уменьшили механическое трение, освободили впускной и выпускной тракты. В результате получился самый эффективный двигатель в снегоходной технике. Они не только эффективны, но и приятны в эксплуатации. Они не требуют особого обслуживания, работают плавно и издают уверенный, непрерывный, но тихий звук.

## 900 ACE TURBO R

- Турбокомпрессор, разработанный компанией Rotax
- 180 лс<sup>1</sup>
- Дроссельная заслонка с тросовым приводом и перенастроенным ITC

## 900 ACE TURBO – 130 с ITC

- 130 лс<sup>1</sup>
- До 12.1 л/100 км<sup>3</sup>

## 900 ACE с ITC

- 3 цилиндра
- 95 лс<sup>1</sup>
- До 10.8 л/100 км<sup>3</sup>

## 600 ACE с ITC

- 2 цилиндра
- 62 лс<sup>1</sup>
- До 8 л/100 км – самые экономичные во всей отрасли<sup>3</sup>. Двигатели ACE являются самыми продаваемыми 4-тактными двигателями для снегоходов<sup>4</sup>.



## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

Система ITC™, стандартно устанавливаемая на двигатели ACE, обеспечивает совершенно иные ощущения от езды на снегоходе.

- **Режимы вождения:** Кнопка на консоли позволяет выбрать один из трех режимов движения. Стандартный режим обеспечивает плавный старт и линейное ускорение; Sport - полную мощность и более быстрое ускорение; ECO® - ограничение максимальной скорости и ускорения для более спокойной езды с экономией топлива.
- **Поворотный рычаг управления дроссельной заслонкой:** (только на 600 ACE и 900 ACE двигатели без Турбо): Дроссельный блок можно повернуть вперед, чтобы при желании использовать его в качестве пальцевого дросселя. Отлично подходит для смены положения рук во время длительной поездки и повышения контроля на неровностях.

1. Мощность в метрических лошадиных силах основана на данных внутренних динамометрических испытаний, проведенных в оптимальных условиях.

2. Данные по результатам внутренних инженерных испытаний.

3. Данные по результатам внутренних инженерных испытаний в режиме ECO.

4. По результатам розничных продаж по состоянию на 31 декабря 2019г.



Оцените преимущества XPS. Масла и продукты по уходу, разработанные для продления срока службы вашего транспорта, испытанные в самых суровых условиях и предназначенные для оптимизации работы вашего автомобиля. Узнайте больше на сайте [XPSlubricants.com](http://XPSlubricants.com).

# 69 RANGER



Тяжелая работа  
+ Утилитарный  
+ Горы / Глубокий снег  
+ По дороге & По бездорожью



White (белый) /  
Orange (оранжевый) /  
Black (черный)

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности двигателя                   | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC) |
| Количество цилиндров                    | 3                                                                                               |
| Рабочий объем                           | 899,0 куб. см                                                                                   |
| Диаметр цилиндра                        | 74 мм                                                                                           |
| Ход поршня                              | 69,7 мм                                                                                         |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7250 об/мин                                                                                     |
| Подача топлива                          | EFI                                                                                             |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин                                                                          |
| Минимальное октановое число             | 95                                                                                              |
| Топливный бак                           | 42 л                                                                                            |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Коробка передач              | 2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки                                     |
| Тип ведущего шкива вариатора | pDrive™ со слайдерами                                                              |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS                                                                                |
| Тормозная система            | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |

## СУХОЙ ВЕС

|           |        |
|-----------|--------|
| Сухой вес | 289 кг |
|-----------|--------|

## ЦВЕТ

## РАЗМЕРЫ

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Общая длина*                  | 3240 мм |
| Общая ширина                  | 1200 мм |
| Общая высота                  | 1500 мм |
| Ширина колеи лыж              | 996 мм  |
| Номинальная ширина гусеницы   | 600 мм  |
| Номинальная длина гусеницы    | 3923 мм |
| Высота грунтозацепов гусеницы | 38 мм   |

## ПОДВЕСКА

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS+ с изогнутыми нижними A-образными рычагами |
| Передний амортизатор    | KYB 36                                         |
| Задняя подвеска         | EasyRide с возможностью регулировки            |
| Центральный амортизатор | KYB 36                                         |
| Задний амортизатор      | KYB 36                                         |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Платформа                           | Radien-X                                                              |
| Лыжи                                | Blade DS+                                                             |
| Сиденье                             | Модульное, одноместное с подогревом                                   |
| Руль                                | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле |
| Проставка руля                      | 145 мм                                                                |
| Стартер                             | Электрический                                                         |
| Реверс                              | Электромеханический                                                   |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                                                              |

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Рукоятки с обогревом                          | Стандарт                             |
| Панель приборов                               | Цифровой дисплей 4,5 дюйма           |
| Зеркала                                       | Стандарт                             |
| Ветровое стекло                               | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами |
| Тягово-сцепное устройство                     | Стандарт                             |
| Разъем для подключения визора (спереди/сзади) | Спереди                              |
| Разъем USB                                    | Спереди                              |
| Воздушный радиатор с вентилятором             | Да                                   |
| Крепление LinQ                                | Площадка Multi-LinQ                  |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.





2024

# 69 RANGER SNOW CRUISER



По дороге & По бездорожью  
+ Семейное Развлечение  
+ Утилитарный  
+ Тяжелая работа  
+ Горы / Глубокий снег



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE Turbo R

### Особенности двигателя

Жидкостного охлаждения, четырехтактный,  
два распределительных вала верхнего расположения  
(DOHC), с турбонаддувом

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Количество цилиндров                    | 3                      |
| Рабочий объем                           | 899,0 куб. см          |
| Диаметр цилиндра                        | 74 мм                  |
| Ход поршня                              | 69,7 мм                |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7900 об./мин           |
| Подача топлива                          | EFI                    |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин |
| Минимальное октановое число             | 95                     |
| Топливный бак                           | 42 л                   |

## ЦВЕТ

Noble Bronze (бронзовый) /  
Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Общая длина*                  | 3250 мм |
| Общая ширина                  | 1280 мм |
| Общая высота                  | 1470 мм |
| Ширина колеи лыж              | 1097 мм |
| Номинальная ширина гусеницы   | 600 мм  |
| Номинальная длина гусеницы    | 3923 мм |
| Высота грунтозацепов гусеницы | 38 мм   |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Коробка передач              | 2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки                                     |
| Тип ведущего шкива вариатора | pDrive                                                                             |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS                                                                                |
| Тормозная система            | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |

## СУХОЙ ВЕС

|           |        |
|-----------|--------|
| Сухой вес | 313 кг |
|-----------|--------|

## ПОДВЕСКА

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS+                                |
| Передний амортизатор    | KYB 36 Plus R                       |
| Задняя подвеска         | EasyRide с возможностью регулировки |
| Центральный амортизатор | KYB 46 Plus Kashima                 |
| Задний амортизатор      | KYB 46 Plus Kashima                 |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                                                       |                                               |                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Платформа                           | Radien-X                                                              | Панель приборов                               | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
| Лыжи                                | Blade DS+                                                             | Зеркала                                       | Стандарт                                   |
| Сиденье                             | Модульное Luxury, 1+1 с подогревом                                    | Ветровое стекло                               | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами       |
| Руль                                | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле | Тягово-сцепное устройство                     | Стандарт                                   |
| Проставка руля                      | Регулируемая 125–165 мм                                               | Разъем для подключения визора (спереди/сзади) | Перед./задн.                               |
| Стартер                             | Электрический                                                         | Разъем USB                                    | Спереди                                    |
| Реверс                              | Электромеханический                                                   | Воздушный радиатор с вентилятором             | Да                                         |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                                                              | Крепление LinQ                                | Площадка Multi-LinQ                        |
| Рукоятки с обогревом                | Стандарт                                                              |                                               |                                            |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. TM, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.







2024

# 69 RANGER LIMITED



Тяжелая работа  
+ Утилитарный  
+ Горы / Глубокий снег  
+ По дороге & По бездорожью



White (белый) /  
Orange (оранжевый) /  
Black (черный)

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 900 ACE Turbo

|                                         |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности двигателя                   | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом |
| Количество цилиндров                    | 3                                                                                                                |
| Рабочий объем                           | 899,0 куб. см                                                                                                    |
| Диаметр цилиндра                        | 74 мм                                                                                                            |
| Ход поршня                              | 69,7 мм                                                                                                          |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7750 об/мин                                                                                                      |
| Подача топлива                          | EFI                                                                                                              |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин                                                                                           |
| Минимальное октановое число             | 95                                                                                                               |
| Топливный бак                           | 42 л                                                                                                             |

## ЦВЕТ

### РАЗМЕРЫ

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Общая длина*                  | 3240 мм |
| Общая ширина                  | 1200 мм |
| Общая высота                  | 1500 мм |
| Ширина колеи лыж              | 996 мм  |
| Номинальная ширина гусеницы   | 600 мм  |
| Номинальная длина гусеницы    | 3923 мм |
| Высота грунтозацепов гусеницы | 38 мм   |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Коробка передач              | 2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки                                     |
| Тип ведущего шкива вариатора | pDrive                                                                             |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS                                                                                |
| Тормозная система            | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |

## СУХОЙ ВЕС

|           |        |
|-----------|--------|
| Сухой вес | 323 кг |
|-----------|--------|

## ПОДВЕСКА

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS + с изогнутыми нижними А-образными рычагами |
| Передний амортизатор    | KYB 36                                          |
| Задняя подвеска         | EasyRide с возможностью регулировки             |
| Центральный амортизатор | KYB 36                                          |
| Задний амортизатор      | KYB 36                                          |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Платформа                           | Radien-X                                                              |
| Лыжи                                | Blade DS+                                                             |
| Сиденье                             | Модульное, 1+1                                                        |
| Руль                                | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле |
| Проставка руля                      | 145 мм                                                                |
| Стартер                             | Электрический                                                         |
| Реверс                              | Электромеханический                                                   |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                                                              |

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Рукоятки с обогревом                          | Стандарт                                   |
| Панель приборов                               | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
| Ветровое стекло                               | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами       |
| Тягово-сцепное устройство                     | Стандарт                                   |
| Разъем для подключения визора (спереди/сзади) | Спереди                                    |
| Разъем USB                                    | Спереди                                    |
| Воздушный радиатор с вентилятором             | Да                                         |
| Крепление LinQ                                | Площадка Multi-LinQ                        |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. TM, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.





2024

# 69 RANGER ALPINE



Тяжелая работа  
+ Утилитарный  
+ Горы / Глубокий снег  
+ По дороге & По бездорожью



White (белый) /  
Orange (оранжевый) /  
Black (черный)

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE Turbo

|                                         |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности двигателя                   | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом |
| Количество цилиндров                    | 3                                                                                                                |
| Рабочий объем                           | 899,0 куб. см                                                                                                    |
| Диаметр цилиндра                        | 74 мм                                                                                                            |
| Ход поршня                              | 69,7 мм                                                                                                          |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7750 об/мин                                                                                                      |
| Подача топлива                          | EFI                                                                                                              |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин                                                                                           |
| Минимальное октановое число             | 95                                                                                                               |
| Топливный бак                           | 42 л                                                                                                             |

## ЦВЕТ

## РАЗМЕРЫ

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Общая длина*                  | 3240 мм                  |
| Общая ширина                  | 1280 мм                  |
| Общая высота                  | 1470 мм                  |
| Ширина колеи лыж              | 1080 мм                  |
| Номинальная ширина гусеницы   | 600 мм                   |
| Номинальная длина гусеницы    | 3968 мм                  |
| Высота грунтозацепов гусеницы | Ice Cobra 38 мм (шипов.) |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Коробка передач              | 2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки                                       |
| Тип ведущего шкива вариатора | pDrive                                                                               |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS                                                                                  |
| Тормозная система            | Тормоза RS с 4-поршневым тормозным механизмом, пластиковый главный тормозной цилиндр |

## ПОДВЕСКА

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Передняя подвеска       | LFS             |
| Передний амортизатор    | KYB 36          |
| Задняя подвеска         | EasyRide Alpine |
| Центральный амортизатор | KYB 36          |
| Задний амортизатор      | 2 x KYB 36      |

## СУХОЙ ВЕС

|           |        |
|-----------|--------|
| Сухой вес | 316 кг |
|-----------|--------|

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Платформа                           | Radien-X                                                              |
| Лыжи                                | Blade DS+                                                             |
| Сиденье                             | Модульное одноместное с подогревом                                    |
| Руль                                | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропы на руле |
| Проставка руля                      | 145 мм                                                                |
| Стартер                             | Электрический                                                         |
| Реверс                              | Электромеханический                                                   |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                                                              |

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Рукоятки с обогревом                          | Стандарт                                   |
| Панель приборов                               | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
| Зеркала                                       | Стандарт                                   |
| Ветровое стекло                               | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами       |
| Тягово-сцепное устройство                     | Стандарт                                   |
| Разъем для подключения визора (спереди/сзади) | Спереди                                    |
| Разъем USB                                    | В переднем отделении                       |
| Воздушный радиатор с вентилятором             | Да                                         |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.







2024

# 59 RANGER 600 EFI



По дороге & По бездорожью  
+ Горы / Глубокий снег  
+ Утилитарный  
+ Семейное Развлечение



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 EFI

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Особенности двигателя                   | Жидкостного охлаждения, двухтактный |
| Количество цилиндров                    | 2                                   |
| Рабочий объем                           | 599,4 куб. см                       |
| Диаметр цилиндра                        | 72,3 мм                             |
| Ход поршня                              | 73 мм                               |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7500 об/мин                         |
| Подача топлива                          | EFI                                 |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин              |
| Минимальное октановое число             | 95                                  |
| Топливный бак                           | 42 л                                |
| Масляный бак                            | 3,4 л                               |

## ЦВЕТ

Viper Red (красный) /  
Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Общая длина*                  | 3240 мм |
| Общая ширина                  | 1200 мм |
| Общая высота                  | 1500 мм |
| Ширина колеи лыж              | 996 мм  |
| Номинальная ширина гусеницы   | 500 мм  |
| Номинальная длина гусеницы    | 3923 мм |
| Высота грунтозацепов гусеницы | 38 мм   |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Коробка передач              | pDrive                                                                             |
| Тип ведущего шкива вариатора | QRS                                                                                |
| Тормозная система            | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |

## СУХОЙ ВЕС

|           |        |
|-----------|--------|
| Сухой вес | 241 кг |
|-----------|--------|

## ПОДВЕСКА

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Передняя подвеска       | LFS+           |
| Передний амортизатор    | Motion Control |
| Задняя подвеска         | EasyRide       |
| Центральный амортизатор | KYB 36         |
| Задний амортизатор      | KYB 36         |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Платформа      | Radien-X                                       |
| Лыжи           | Blade DS+                                      |
| Сиденье        | Модульное, одноместное                         |
| Руль           | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками |
| Проставка руля | 145 мм                                         |
| Стартер        | Электрический и ручной                         |
| Реверс         | RER                                            |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                             |
| Рукоятки с обогревом                | Стандарт                             |
| Панель приборов                     | Компактный дисплей                   |
| Ветровое стекло                     | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами |
| Воздушный радиатор с вентилятором   | Да                                   |
| Крепление LinQ                      | Площадка Multi-LinQ                  |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.

Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.



# 59 RANGER 600 ACE



По дороге & По бездорожью  
+ Горы / Глубокий снег  
+ Утилитарный отдых  
+ Семейное Развлечение



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности двигателя                   | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC) |
| Количество цилиндров                    | 2                                                                                               |
| Рабочий объем                           | 600 куб. см                                                                                     |
| Диаметр цилиндра                        | 74 мм                                                                                           |
| Ход поршня                              | 69,7 мм                                                                                         |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7250 об/мин                                                                                     |
| Подача топлива                          | EFI                                                                                             |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин                                                                          |
| Минимальное октановое число             | 95                                                                                              |
| Топливный бак                           | 42 л                                                                                            |

## ЦВЕТ

Viper Red (красный) /  
Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Общая длина*                  | 3240 мм |
| Общая ширина                  | 1200 мм |
| Общая высота                  | 1500 мм |
| Ширина колеи лыж              | 996 мм  |
| Номинальная ширина гусеницы   | 500 мм  |
| Номинальная длина гусеницы    | 3923 мм |
| Высота грунтозацепов гусеницы | 44 мм   |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Коробка передач              | 2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки                                     |
| Тип ведущего шкива вариатора | eDrive II                                                                          |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS                                                                                |
| Тормозная система            | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |

## СУХОЙ ВЕС

|           |        |
|-----------|--------|
| Сухой вес | 263 кг |
|-----------|--------|

## ПОДВЕСКА

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS+                                |
| Передний амортизатор    | KYB 36                              |
| Задняя подвеска         | EasyRide с возможностью регулировки |
| Центральный амортизатор | KYB 36                              |
| Задний амортизатор      | KYB 36                              |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                                                       |                                               |                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Платформа                           | Radien-X                                                              | Рукоятки с обогревом                          | Стандарт                             |
| Лыжи                                | Blade DS+                                                             | Панель приборов                               | Цифровой дисплей 4,5 дюйма           |
| Сиденье                             | Модульное одноместное                                                 | Ветровое стекло                               | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами |
| Руль                                | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле | Тягово-сцепное устройство                     | Стандарт                             |
| Проставка руля                      | 145 мм                                                                | Разъем для подключения визора (спереди/сзади) | Спереди                              |
| Стартер                             | Электрический                                                         | Разъем USB                                    | Спереди                              |
| Реверс                              | Электромеханический                                                   | Воздушный радиатор с вентилятором             | Да                                   |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                                                              | Крепление LinQ                                | Площадка Multi-LinQ                  |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. TM, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.

Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.



# 49 RANGER ST



Горы / Глубокий снег  
+ По дороге & По бездорожью  
+ Утилитарный  
+ Семейное Развлечение  
+ По тропинкам



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 900 ACE

### 900 ACE Turbo

|                                         |                                                                                                 |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности двигателя                   | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC) | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом |
| Количество цилиндров                    | 3                                                                                               | 3                                                                                                                |
| Рабочий объем                           | 899,0 куб. см                                                                                   | 899,0 куб. см                                                                                                    |
| Диаметр цилиндра                        | 74 мм                                                                                           | 74 мм                                                                                                            |
| Ход поршня                              | 69,7 мм                                                                                         | 69,7 мм                                                                                                          |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7250 об/мин                                                                                     | 7750 об/мин                                                                                                      |
| Подача топлива                          | EFI                                                                                             | EFI                                                                                                              |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин                                                                          | Неэтилированный бензин                                                                                           |
| Минимальное октановое число             | 95                                                                                              | 95                                                                                                               |
| Топливный бак                           | 37 л                                                                                            |                                                                                                                  |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип ведущего шкива вариатора | pDrive со слайдерами (900 ACE)<br>pDrive (900 ACE Turbo)                           |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS                                                                                |
| Тормозная система            | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |

## СУХАЯ МАССА

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| Сухая масса | 262 кг | 274 кг |
|-------------|--------|--------|

## ЦВЕТ

Noble Bronze (бронзовый) /  
Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Общая длина*                  | 3290 мм         |
| Общая ширина                  | 1280 мм         |
| Общая высота                  | 1470 мм         |
| Ширина колеи лыж              | 1097 мм         |
| Номинальная ширина гусеницы   | 406 мм          |
| Номинальная длина гусеницы    | 3923 мм         |
| Высота грунтозацепов гусеницы | PowderMax 51 мм |

## ПОДВЕСКА

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS+                                |
| Передний амортизатор    | KYB 36                              |
| Задняя подвеска         | EasyRide с возможностью регулировки |
| Центральный амортизатор | KYB 36                              |
| Задний амортизатор      | KYB 36                              |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Платформа                           | Radien-X                                                              |
| Лыжи                                | Blade DS+                                                             |
| Сиденье                             | Двухместное                                                           |
| Руль                                | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле |
| Проставка руля                      | 145 мм                                                                |
| Стартер                             | Электрический                                                         |
| Реверс                              | Механический                                                          |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                                                              |
| Рукоятки с обогревом                | Стандарт                                                              |

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Панель приборов                               | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
| Зеркала                                       | Стандарт                                   |
| Ветровое стекло                               | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами       |
| Тягово-сцепное устройство                     | Стандарт                                   |
| Разъем для подключения визора (спереди/сзади) | Спереди                                    |
| Разъем USB                                    | В переднем отделении                       |
| Воздушный радиатор с вентилятором             | Да                                         |
| Крепление LinQ                                | Площадка Multi-LinQ                        |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.



# XTERRAIN RE 900 ACE TURBO R



По тропам  
+ По дороге & По бездорожью  
+ Семейное Развлечение

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 900 ACE Turbo R

#### Особенности двигателя

Жидкостного охлаждения,  
четырёхтактный, два  
распределительных вала верхнего  
расположения (DOHC), с  
турбонаддувом

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Количество цилиндров                       | 3                      |
| Рабочий объем                              | 899,0 куб. см          |
| Диаметр цилиндра                           | 74 мм                  |
| Ход поршня                                 | 69,7 мм                |
| Максимальная частота<br>вращения двигателя | 7900 об./мин           |
| Подача топлива                             | EFI                    |
| Рекомендуемый тип топлива                  | Неэтилированный бензин |
| Минимальное октановое число                | 95                     |
| Топливный бак                              | 37 л                   |

## ТРАНСМИССИЯ

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип ведущего шкива<br>вариатора | pDrive                                                                                |
| Тип ведомого шкива<br>вариатора | QRS                                                                                   |
| Тормозная система               | Гидравлическая с армированной тормозной<br>магистралью и пластиковым тормозным бачком |

## СУХОЙ ВЕС

|           |        |
|-----------|--------|
| Сухой вес | 260 кг |
|-----------|--------|

## ЦВЕТ

Platinum Silver Satin (серебристый) /  
Viper Red (красный)

## РАЗМЕРЫ

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Общая длина*                     | 3120 мм                                                           |
| Общая ширина                     | 1270 мм                                                           |
| Общая высота                     | 1260 мм                                                           |
| Ширина колеи лыж                 | 1097 мм                                                           |
| Номинальная ширина<br>гусеницы   | 406 мм / 381 мм                                                   |
| Номинальная длина<br>гусеницы    | 3705 мм                                                           |
| Высота грунтозацепов<br>гусеницы | PowderMax / 51 мм<br>Ice Cobra / 41 мм,<br>шипованная<br>(TurboR) |

## ПОДВЕСКА

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS+                    |
| Передний амортизатор    | KYB PRO 46 HLCR Kashima |
| Задняя подвеска         | PPS <sup>3</sup>        |
| Центральный амортизатор | KYB PRO 46 HLCR Kashima |
| Задний амортизатор      | KYB PRO 46 HLCR Kashima |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                |                                                                                |                                                  |                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платформа      | Radien-X                                                                       | Обогрев рычага дроссельной<br>заслонки           | Стандарт                                                                                  |
| Лыжи           | Blade XC+                                                                      | Рукоятки с обогревом                             | Стандарт                                                                                  |
| Сиденье        | Sport, одноместное                                                             | Панель приборов                                  | Широкоформатный<br>цифровой дисплей 7,2 дюйма<br>Панорамный цифровой<br>дисплей 7,8 дюйма |
| Руль           | U-образный, алюминиевый,<br>с J-образными рукоятками,<br>низкая стропа на руле | Ветровое стекло                                  | Низкое                                                                                    |
| Проставка руля | 120 мм                                                                         | Разъем для подключения визора<br>(спереди/сзади) | Спереди                                                                                   |
| Стартер        | Электрический                                                                  | Разъем USB                                       | В переднем отделении                                                                      |
| Реверс         | Электромеханический                                                            | Крепление LinQ                                   | 2 пары                                                                                    |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.

Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.



# XTERRAIN RE 850 E-TEC



По тропам  
+ По дороге & По бездорожью

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 850 E-TEC

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности двигателя                   | Жидкостного охлаждения, двухтактный, 3-D R.A.V.E.™                               |
| Количество цилиндров                    | 2                                                                                |
| Рабочий объем                           | 849 куб. см                                                                      |
| Диаметр цилиндра                        | 82 мм                                                                            |
| Ход поршня                              | 80,4 мм                                                                          |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7900 RPM                                                                         |
| Подача топлива                          | Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными буст-инжекторами |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин                                                           |
| Минимальное октановое число             | 95                                                                               |
| Топливный бак                           | 37 л                                                                             |
| Масляный бак                            | 3,4 л                                                                            |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип ведущего шкива вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки                                          |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS                                                                                |
| Тормозная система            | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |

## СУХОЙ вес

|           |        |
|-----------|--------|
| Сухой вес | 244 кг |
|-----------|--------|

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Платформа                           | Radien <sup>2</sup>                                                      |
| Лыжи                                | Blade XC+                                                                |
| Сиденье                             | Sport, одноместное                                                       |
| Руль                                | U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле |
| Проставка руля                      | 120 мм                                                                   |
| Стартер                             | Электрический и ручной                                                   |
| Реверс                              | RER                                                                      |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                                                                 |

## ЦВЕТ

Platinum Silver Satin  
(серебристый) /  
Evo Red (красный)

## РАЗМЕРЫ

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Общая длина*                  | 3160 мм                                              |
| Общая ширина                  | 1270 мм                                              |
| Общая высота                  | 1280 мм                                              |
| Ширина колеи лыж              | 1907 мм                                              |
| Номинальная ширина гусеницы   | 406 мм / 381 мм                                      |
| Номинальная длина гусеницы    | 3705 мм                                              |
| Высота грунтозацепов гусеницы | PowderMax / 51 мм<br>Ice Cobra<br>шипованная / 41 мм |

## ПОДВЕСКА

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS+                    |
| Передний амортизатор    | KYB PRO 46 HLCR Kashima |
| Задняя подвеска         | PPS <sup>3</sup>        |
| Центральный амортизатор | KYB PRO 46 HLCR Kashima |
| Задний амортизатор      | KYB PRO 46 HLCR Kashima |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.

Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.





# XTERRAIN BRUTAL



Крутой и глубокий  
+ Горы / Глубокий Снег  
+ По дороге & По бездорожью



Platinum Silver Satin  
(серебристый) / Evo  
Red (красный) /  
Black (черный)

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 850 E-TEC

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Особенности двигателя                   | Жидкостного охлаждения, двухтактный, 3-D R.A.V.E.™                               |
| Количество цилиндров                    | 2                                                                                |
| Рабочий объем                           | 849 куб. см                                                                      |
| Диаметр цилиндра                        | 82 мм                                                                            |
| Ход поршня                              | 80,4 мм                                                                          |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7900 RPM                                                                         |
| Подача топлива                          | Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными буст-инжекторами |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин                                                           |
| Минимальное октановое число             | 95                                                                               |
| Топливный бак                           | 42 л                                                                             |
| Масляный бак                            | 3,4 л                                                                            |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип ведущего шкива вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки                                          |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS                                                                                |
| Тормозная система            | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |

## СУХОЙ вес

|           |        |
|-----------|--------|
| Сухой вес | 259 кг |
|-----------|--------|

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Платформа                           | Radien-X                                                                 |
| Лыжи                                | Blade DS+                                                                |
| Сиденье                             | Brutal, одноместное                                                      |
| Руль                                | U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле |
| Проставка руля                      | 120 мм                                                                   |
| Стартер                             | Электрический и ручной                                                   |
| Реверс                              | RER                                                                      |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                                                                 |

## ЦВЕТ

## РАЗМЕРЫ

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Общая длина*                  | 3230 мм         |
| Общая ширина                  | 1200 мм         |
| Общая высота                  | 1230 мм         |
| Ширина колеи лыж              | 996 мм          |
| Номинальная ширина гусеницы   | 500 мм          |
| Номинальная длина гусеницы    | 3923 мм         |
| Высота грунтозацепов гусеницы | PowderMax/60 мм |

## ПОДВЕСКА

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS+                      |
| Передний амортизатор    | KYB PRO 36 EA-3 R Kashima |
| Задняя подвеска         | EasyRide+                 |
| Центральный амортизатор | KYB 46 Plus Kashima       |
| Задний амортизатор      | KYB 46 Plus Kashima       |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.  
Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.

# SHREDDER RE



Крутой и глубокий  
+ Mountain / Deep Snow

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 600R E-TEC

### 850 E-TEC

### 850 E-TEC Turbo R

#### Особенности двигателя

Жидкостного  
охлаждения,  
двухтактный,  
3-D R.A.V.E.™

Жидкостного  
охлаждения,  
двухтактный,  
3-D R.A.V.E.™

Жидкостного  
охлаждения,  
двухтактный,  
с турбонагнетателем,  
3-D R.A.V.E.™

#### Количество цилиндров

2

#### Рабочий объем

599,4 куб. см

849 куб. см

#### Диаметр цилиндра

73,3 мм

82 мм

#### Ход поршня

73 мм

80,4 мм

#### Максимальная частота вращения двигателя

8100 RPM

7900 RPM

#### Подача топлива

Электронная  
система  
непосредственного  
впрыска

Электронная система  
непосредственного впрыска с  
дополнительными буст-инжекторами

#### Рекомендуемый тип топлива

Неэтилированный бензин

#### Минимальное октановое число

95

#### Топливный бак

37 л

#### Масляный бак

3,4 л

## ТРАНСМИССИЯ

#### Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки

#### Тип ведомого шкива вариатора

QRS

#### Тормозная система

Гидравлическая с армированной тормозной  
магистралью, пластиковый тормозной  
бачок с защитой, регулируемый рычаг тормоза

## СУХОЙ ВЕС

#### Сухой вес

3700:207 кг

3700:215 кг  
3900:217 кг

3700:221 кг  
3900:223 кг

## ЦВЕТ

Bright White (белый) /  
Evo Red (красный) /  
Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

#### Общая длина\*

3060 мм (3700)  
3190 мм (3900)

#### Общая ширина

1120 мм

#### Общая высота

1280 мм

#### Ширина колеи лыж

921 мм

#### Номинальная ширина гусеницы

381 мм

#### Номинальная длина гусеницы

3705 мм  
3923 мм (64 мм) / 3912 мм (76 мм)

#### Высота грунтозацепов гусеницы

PowderMax Light / 64 мм  
PowderMax X - Light / 76 мм  
(3900)

## ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

LFS

#### Передний амортизатор

KYB PRO 36 EA-3 R Kashima

#### Задняя подвеска

PPS²-DS+

#### Центральный амортизатор

KYB 46 Plus Kashima

#### Задний амортизатор

KYB PRO 46 HLCR Kashima

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

#### Платформа

Radien²

#### Лыжи

Blade DS+

#### Сиденье

Shredder DS, одноместное

#### Руль

U-образный, алюминиевый,  
с J-образными рукоятками,  
низкая стропа на руле

#### Проставка руля

145 мм

#### Стартер

Ручной с SHOT/ Электронный (3700)

#### Реверс

RER

#### Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандарт

#### Рукоятки с обогревом

Стандарт

#### Панель приборов

Цифровой дисплей 4,5 дюйма  
Цветной ЖК-дисплей 10,25 дюйма  
с системой BRP Connect

#### Разъем USB

В переднем отделении

#### Крепление LinQ

2 пары

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.

¹ Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.

# SHREDDER DS



Крутой и глубокий  
+ Горы / Глубокий снег

Platinum Silver Satin  
(серебристый) / Evo  
Red (красный) / Black  
(черный)



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 850 E-TEC

### 850 E-TEC Turbo R

#### Особенности двигателя

Жидкостного  
охлаждения,  
двухтактный,  
3-D R.A.V.E.™

Жидкостного охлаждения,  
двухтактный, с  
турбонагнетателем,  
3-D R.A.V.E.™

#### Количество цилиндров

2

#### Рабочий объем

849 куб. см

#### Диаметр цилиндра

82 мм

#### Ход поршня

80,4 мм

#### Максимальная частота вращения двигателя

7900 RPM

#### Подача топлива

Электронная система  
непосредственного впрыска с  
дополнительными буст-инжекторами

#### Рекомендуемый тип топлива

Неэтилированный бензин

#### Минимальное октановое число

95

#### Топливный бак

37 л

#### Масляный бак

3,4 л

## ТРАНСМИССИЯ

#### Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки

#### Тип ведомого шкива вариатора

QRS

#### Тормозная система

Гидравлическая с армированной тормозной  
магистралью, алюминиевый тормозной  
бачок с защитой, регулируемый рычаг тормоза

## СУХОЙ ВЕС

#### Сухой вес

3900:207 кг

3900:216 кг

4100:218 кг

## ЦВЕТ

## РАЗМЕРЫ

#### Общая длина\*

3190 мм (3900)

3335 мм (4100)

#### Общая ширина

1055 мм

#### Общая высота

1280 мм

#### Ширина колеи лыж

863 мм

#### Номинальная ширина гусеницы

381 мм

#### Номинальная длина гусеницы

3912 мм

4178 мм

#### Высота грунтозацепов гусеницы

PowderMax X-Light  
76 мм

## ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

LFS

#### Передний амортизатор

KYB 36 Plus Kashima

#### Задняя подвеска

PPS²-DS+ -4100

#### Центральный амортизатор

KYB 36 Plus Kashima

#### Задний амортизатор

KYB 36 Plus Kashima

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

#### Платформа

Radien²

#### Лыжи

Blade DS+

#### Сиденье

Shredder DS, одноместное

#### Руль

U-образный, алюминиевый,  
с J-образными рукоятками,  
низкая стропа на руле

#### Проставка руля

120 мм

#### Стартер

Ручной с SHOT / Электронный (3900)

#### Реверс

RER

#### Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандарт

#### Рукоятки с обогревом

Стандарт

#### Панель приборов

Цифровой дисплей 4,5 дюйма  
Цветной ЖК-дисплей 10,25 дюйма  
с системой BRP Connect

#### Разъем USB

В переднем отделении

#### Крепление LinQ

2 пары

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.

¹Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.





2024

## COMMANDER



По дороге & По бездорожью  
+ Утилитарный  
+ Горы / Глубокий снег  
+ Семейные Развлечения



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600R E-TEC

900 ACE

900 ACE Turbo

## Особенности двигателя

Жидкостного охлаждения, двухтактный, 3-D R.A.V.E.™

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC)

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом

## Количество цилиндров

2

3

3

## Рабочий объем

599,4 куб. см

899,0 куб. см

899,0 куб. см

## Диаметр цилиндра

72,3 мм

74 мм

74 мм

## Ход поршня

73 мм

69,7 мм

69,7 мм

## Максимальная частота вращения двигателя

8100 об/мин

7250 об/мин

7750 об/мин

## Подача топлива

Электронная система непосредственного впрыска

EFI

EFI

## Рекомендуемый тип топлива

Неэтилированный бензин

Неэтилированный бензин

Неэтилированный бензин

## Минимальное октановое число

95

95

95

## Топливного бака

42 л

## Масляный бак

3,4 л

## ТРАНСМИССИЯ

## Коробка передач

2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки

## Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки (600 E-TEC)  
pDrive со слайдерами (900 ACE)  
pDrive (900 ACE Turbo)

## Тип ведомого шкива вариатора

QRS

## Тормозная система

Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

## Платформа

Radien-X

## Лыжи

Blade DS+

## Сиденье

Модульное, одноместное

## Руль

U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле

## Проставка руля

145 мм

## Стартер

Электрический

## Реверс

RER (600R E-TEC)  
Электромеханический (ACE)

## Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандарт

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

## ЦВЕТ

Scandie Blue (синий) /  
Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

## Общая длина\*

3240 мм

## Общая ширина

1200 мм

## Общая высота

1500 мм

## Ширина колеи лыж

996 мм

## Номинальная ширина гусеницы

500 мм

## Номинальная длина гусеницы

3923 мм

## Высота грунтозацепов гусеницы

PowderMax 44 мм

## СУХОЙ ВЕС

## Сухой вес

265 кг (600R E-TEC)  
277 кг (900 ACE)  
289 кг (900 ACE Turbo)

## ПОДВЕСКА

## Передняя подвеска

LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами

## Передний амортизатор

KYB 36

## Задняя подвеска

EasyRide с возможностью регулировки

## Центральный амортизатор

KYB 36

## Задний амортизатор

KYB 36

## Рукоятки с обогревом

Стандарт

## Панель приборов

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

## Ветровое стекло

Сверхвысокое с боковыми дефлекторами

## Тягово-сцепное устройство

Стандарт

## Разъем для подключения визора (спереди/сзади)

Спереди

## Разъем USB

Спереди

## Воздушный радиатор с вентилятором

Да

## Крепление LinQ

Площадка Multi-LinQ

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.

\*Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.



# COMMANDER RE



По дороге & По бездорожью  
+ Горы / Глубокий снег  
+ Утилитарный  
+ Семейное Развлечение

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 900 ACE Turbo R

#### Особенности двигателя

Жидкостного охлаждения, че-тырехтактный, два распределительных вала верхнего распо-ложения (DOHC) с турбонаддувом

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Количество цилиндров                    | 3                      |
| Рабочий объем                           | 899,0 куб. см          |
| Диаметр цилиндра                        | 74 мм                  |
| Ход поршня                              | 69,7 мм                |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7900 об/мин            |
| Подача топлива                          | EFI                    |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин |
| Минимальное октановое число             | 95                     |
| Топливного бак                          | 42 л                   |
| Масляный бак                            | 3,4 л                  |

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач 2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки

Тип ведущего шкива вариатора pDrive

Тип ведомого шкива вариатора QRS

Тормозная система Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

## СУХОЙ ВЕС

Сухой вес 295 кг

## ЦВЕТ

Scandie Blue (синий) / Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Общая длина*                  | 3230 мм         |
| Общая ширина                  | 1200 мм         |
| Общая высота                  | 1250 мм         |
| Ширина колеи лыж              | 996 мм          |
| Номинальная ширина гусеницы   | 500 мм          |
| Номинальная длина гусеницы    | 3923 мм         |
| Высота грунтозацепов гусеницы | PowderMax 44 мм |

## ПОДВЕСКА

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS+ с изогнутыми нижними А-образными рычагами |
| Передний амортизатор    | KYB PRO 36 EA-3 R Kashima                      |
| Задняя подвеска         | EasyRide +                                     |
| Центральный амортизатор | KYB 36 Plus Kashima                            |
| Задний амортизатор      | KYB PRO 46 EA-3 R Kashima                      |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Платформа                           | Radien-X                                                              |
| Лыжи                                | Blade DS+                                                             |
| Сиденье                             | Модульное, одноместное                                                |
| Руль                                | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле |
| Проставка руля                      | 145 мм                                                                |
| Стартер                             | Электрический                                                         |
| Реверс                              | Электромеханический                                                   |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                                                              |

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Рукоятки с обогревом                          | Стандарт                                   |
| Панель приборов                               | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
| Ветровое стекло                               | Низкое                                     |
| Тягово-сцепное устройство                     | Стандарт                                   |
| Разъем для подключения визора (спереди/сзади) | Спереди                                    |
| Разъем USB                                    | Спереди                                    |
| Воздушный радиатор с вентилятором             | Да                                         |
| Крепление LinQ                                | Да                                         |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.

Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.



2024

COMMANDER  
LIMITED

- + По трассе & По бездорожью
- + Утилитарный
- + Горы/ Глубокий снег
- + Семейное Развлечение



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

## 900 ACE

## 900 ACE Turbo

## Особенности двигателя

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC)

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом

## Количество цилиндров

3

3

## Рабочий объем

899,0 куб. см

899,0 куб. см

## Диаметр цилиндра

74 мм

74 мм

## Ход поршня

69,7 мм

69,7 мм

## Максимальная частота вращения двигателя

7250 об/мин

7750 об/мин

## Подача топлива

EFI

EFI

## Рекомендуемый тип топлива

Неэтилированный бензин

Неэтилированный бензин

## Минимальное октановое число

95

95

## Топливный бак

42 л

## ТРАНСМИССИЯ

## Коробка передач

2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки

## Тип ведущего шкива вариатора

pDrive со слайдерами (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)

## Тип ведомого шкива вариатора

QRS

## Тормозная система

Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

## СУХАЯ МАССА

## Сухая масса

297 кг

308 кг

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

## Платформа

Radien-X

## Лыжи

Blade DS+

## Сиденье

Модульное, 1+1

## Руль

U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле

## Проставка руля

145 мм

## Стартер

Электрический

## Реверс

Электромеханический

## Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандарт

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

## ЦВЕТ

Scandie Blue (синий) / Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

## Общая длина\*

3240 мм

## Общая ширина

1200 мм

## Общая высота

1500 мм

## Ширина колеи лыж

996 мм

## Номинальная ширина гусеницы

500 мм

## Номинальная длина гусеницы

3923 мм

## Высота грунтозацепов гусеницы

PowderMax 44 мм

## ПОДВЕСКА

## Передняя подвеска

LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами

## Передний амортизатор

KYB 36

## Задняя подвеска

EasyRide с возможностью регулировки

## Центральный амортизатор

KYB 36

## Задний амортизатор

KYB 36

## Рукоятки с обогревом

Стандарт

## Панель приборов

Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма

## Ветровое стекло

Сверхвысокое с боковыми дефлекторами

## Тягово-сцепное устройство

Стандарт

## Разъем для подключения визора (спереди/сзади)

Спереди

## Разъем USB

Спереди

## Воздушный радиатор с вентилятором

Да

## Крепление LinQ

Площадка Multi-LinQ







# COMMANDER GRAND TOURER



Семейное развлечение  
+ По трассе & По бездорожью  
+ Утилитарный  
+ Горы/глубокий снег

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 900 ACE Turbo

### 900 ACE Turbo R

#### Особенности двигателя

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом

|                                         |                        |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Количество цилиндров                    | 3                      | 3                      |
| Рабочий объем                           | 899,0 куб. см          | 899,0 куб. см          |
| Диаметр цилиндра                        | 74 мм                  | 74 мм                  |
| Ход поршня                              | 69,7 мм                | 69,7 мм                |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7750 об/мин            | 7900 об/мин            |
| Подача топлива                          | EFI                    | EFI                    |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин | Неэтилированный бензин |
| Минимальное октановое число             | 95                     | 95                     |
| Топливный бак                           | 42 л                   |                        |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Коробка передач              | 2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки |
| Тип ведущего шкива вариатора | pDrive                                         |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS                                            |

Тормозная система Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

## СУХАЯ МАССА

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| Сухая масса | 304 кг | 306 кг |
|-------------|--------|--------|

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Платформа                           | Radien-X                           |
| Лыжи                                | Blade DS+                          |
| Сиденье                             | Модульное Luxury, 1+1 с подогревом |
| Руль                                | Стальной, с J-образными рукоятками |
| Проставка руля                      | Регулируемая 125–165 мм            |
| Стартер                             | Электрический                      |
| Реверс                              | Электромеханический                |
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт                           |
| Рукоятки с обогревом                | Стандарт                           |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

## ЦВЕТ

Noble Bronze (бронзовый) / Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Общая длина*                  | 3230 мм         |
| Общая ширина                  | 1280 мм         |
| Общая высота                  | 1470 мм         |
| Ширина колеи лыж              | 1080 мм         |
| Номинальная ширина гусеницы   | 500 мм          |
| Номинальная длина гусеницы    | 3923 мм         |
| Высота грунтозацепов гусеницы | PowderMax 44 мм |

## ПОДВЕСКА

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS                                 |
| Передний амортизатор    | KYB 36 R                            |
| Задняя подвеска         | EasyRide с возможностью регулировки |
| Центральный амортизатор | KYB 46 Kashima                      |
| Задний амортизатор      | KYB 46 Kashima                      |

#### Панель приборов

Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма  
Панорамный цифровой дисплей 7,8 дюйма (опция)

#### Зеркала

Стандарт

#### Ветровое стекло

Сверхвысокое с боковыми дефлекторами

#### Тягово-сцепное устройство

Стандарт

#### Разъем для подключения визора (спереди/сзади)

Перед./задн.

#### Разъем USB

Спереди

#### Воздушный радиатор с вентилятором

Да

#### Крепление LinQ

Площадка Multi-LinQ

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов.

\*Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.

# Улучшение качества езды

ПОЛНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К СЕТИ ДЛЯ КАЖДОГО ВЫЕЗДА.

## БЕСШОВНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Дисплей с диагональю 10,25" является самым большим в отрасли и обеспечивает кристально чистое изображение под любым углом при любом освещении. И все это - в легко интегрируемом корпусе, который без проблем сочетается с вашими санями.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЛАНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сопряжение по Bluetooth через мобильные приложения, такие как BRP GO! Навигация никогда не была такой быстрой и простой. Подключение к WiFi позволяет получать обновления OTA из дома, а не везти сани к дилеру.



## BRP GO!

### ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЗДЫ


- Планируйте свои маршруты
- Поездка с пошаговой навигацией
- Сохраняйте свои поездки и повторяйте прошлые поездки
- Отслеживайте статистику поездок

### ИЗУЧИТЕ ТЫСЯЧИ ТРАСС И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

- Поиск официальных точек интереса и поездка к ним
- Создание собственных точек интереса
- Загрузите свои маршруты для автономной GPS-навигации

### ОБЪЕДИНЯТЬСЯ И ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ГРУППАХ


- Приглашайте друзей к поездке
- Сохраняйте маршруты и обменивайтесь ими
- Находите своих друзей на карте







Загрузите приложение BRP GO прямо сейчас!



BRP GO! ON BRPLYNX.COM



# Модели и Платформы

## 2024

### Radien<sup>2</sup>

Xterrain RE 3700 850 E-TEC  
 Xterrain 3700 600R E-TEC  
 Shredder RE 3700 600R E-TEC  
 Shredder RE 3700 850 E-TEC  
 Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo R  
 Shredder RE 3900 850 E-TEC  
 Shredder RE 3900 850 E-TEC Turbo R  
 Shredder 3900 600R E-TEC  
 Shredder DS 3900 850 E-TEC  
 Shredder DS 3900 850 E-TEC Turbo R  
 Shredder DS 4100 850 E-TEC Turbo R  
 Rave RE 850 E-TEC  
 Rave RE 600R E-TEC  
 Rave Enduro 600R E-TEC  
 49 Ranger PRO 600R E-TEC  
 49 Ranger PRO 850 E-TEC

### Radien

Xterrain 3700 600 EFI

### Radien-X (400 мм)

Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo R  
 Adventure 600 ACE  
 Adventure SC 900 ACE  
 Adventure SC 900 ACE Turbo  
 Adventure LX 600 ACE  
 49 Ranger 600 ACE  
 49 Ranger ST 900 ACE  
 49 Ranger ST 900 ACE Turbo

### Radien-X (500 мм)

Xterrain Brutal 3900 850 E-TEC  
 Commander RE 900 ACE Turbo R  
 Commander 600R E-TEC  
 Commander 900 ACE  
 Commander 900 ACE Turbo  
 Commander Limited 900 ACE  
 Commander Limited 900 ACE Turbo  
 Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo  
 Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo R  
 59 Ranger 600 ACE 600 ACE  
 59 Ranger 600 EFI 600 EFI  
 59 Ranger Alpine 900 ACE

### Radien-X (600 мм)

69 Ranger 900 ACE  
 69 Ranger Limited 900 ACE Turbo  
 69 Ranger SnowCruiser 900 ACE Turbo R  
 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo

## 2023

### Radien<sup>2</sup>

Shredder RE 3700 850 E-TEC  
 Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo R  
 Shredder RE 3900 850 E-TEC  
 Shredder RE 3900 850 E-TEC Turbo R  
 Shredder DS 3900 850 E-TEC  
 Shredder DS 3900 850 E-TEC Turbo R  
 Shredder DS 4100 850 E-TEC Turbo R

### Radien

Xterrain 3700 600 EFI  
 Xterrain 3700 600R E-TEC  
 Xterrain 3900 600 EFI  
 Xterrain 3900 600R E-TEC  
 Xterrain PRO 3900 600R E-TEC  
 Xterrain PRO 3900 850 E-TEC  
 Xterrain RE 3700 850 E-TEC  
 Shredder 3900 600R E-TEC  
 Rave RE 600R E-TEC  
 Rave RE 850 E-TEC  
 Rave Enduro 600R E-TEC  
 49 Ranger PRO 600R E-TEC

### Radien-X (400 мм)

49 Ranger 600 ACE  
 49 Ranger ST 900 ACE  
 49 Ranger ST 900 ACE Turbo  
 Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo R  
 Adventure 600 ACE  
 Adventure LX 600 ACE  
 Adventure SC 900 ACE Adventure SC 900 ACE Turbo

### Radien-X (500 мм)

Commander 600R E-TEC  
 Commander 900 ACE  
 Commander 900 ACE Turbo  
 Commander Limited 900 ACE  
 Commander Limited 900 ACE Turbo  
 Commander GLX 900 ACE Turbo R  
 Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo  
 Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo R  
 Xterrain Brutal 850 E-TEC  
 59 Ranger 600 ACE  
 59 Ranger 600 EFI  
 59 Ranger Alpine 900 ACE

### Radien-X (600 мм)

69 Ranger 900 ACE  
 69 Ranger Limited 900 ACE Turbo  
 69 Ranger Limited 900 ACE Turbo R  
 69 Ranger SnowCruiser 900 ACE Turbo R  
 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo

## 2022

### Radien

Xterrain 3700 600 EFI  
 Xterrain 3700 600R E-TEC  
 Xterrain 3900 600 EFI  
 Xterrain 3900 600R E-TEC  
 Xterrain PRO 3900 600R E-TEC  
 Xterrain PRO 3900 850 E-TEC  
 Xterrain RE 3700 850 E-TEC  
 BoonDocker 3900 600R E-TEC  
 BoonDocker 3900 850 E-TEC  
 BoonDocker RE 3700 850 E-TEC  
 BoonDocker RE 3900 850 E-TEC  
 BoonDocker DS 3900 850 E-TEC  
 BoonDocker DS 4100 850 E-TEC  
 Rave RE 600R E-TEC  
 Rave RE 850 E-TEC  
 Rave Enduro 600R E-TEC

### Radien-X (400 мм)

49 Ranger 600 ACE  
 49 Ranger PRO 600R E-TEC  
 49 Ranger PRO 900 ACE  
 49 Ranger ST 900 ACE  
 Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo R  
 Adventure 600 ACE  
 Adventure LX 600 ACE  
 Adventure SC 900 ACE

### Radien-X (500 мм)

Commander 600R E-TEC  
 Commander 900 ACE  
 Commander 900 ACE Turbo  
 Commander Limited 600R E-TEC  
 Commander Limited 900 ACE  
 Commander Limited 900 ACE Turbo  
 Commander Grand Tourer 900 ACE  
 Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo  
 Xterrain Brutal 850 E-TEC  
 59 Ranger 600 ACE  
 59 Ranger 600 EFI  
 59 Ranger Alpine 900 ACE

### Radien-X (600 мм)

69 Ranger 900 ACE  
 69 Ranger Limited 900 ACE Turbo  
 69 Ranger SnowCruiser 900 ACE Turbo  
 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo

LYNX 2024  
Спецификация

|                |                              | Rave                                                                                      |                                                |                                                     |                                                     | Adventure                                                                           |                                           |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                              |         |                                                |                                                     |                                                     |  |                                           |                                                                                                      |
|                |                              | RE                                                                                        | Enduro                                         | 120                                                 | 200                                                 | LX                                                                                  | SC                                        |                                                                                                      |
| ЦВЕТ           |                              | Platinum серебристый<br>Сатин / Evo красный                                               | Ярко-белый /<br>Evo красный                    | Viper красный                                       | Viper красный                                       | Viper красный /<br>Черный                                                           | Viper красный /<br>Черный                 | Viper красный /<br>Черный                                                                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | Рама                         | Radien²                                                                                   | Radien²                                        | Youth                                               | Youth                                               | Radien-X                                                                            | Radien-X                                  | Radien-X                                                                                             |
|                | Лыжи                         | Blade XC+                                                                                 | Blade XC+                                      |                                                     |                                                     | Blade DS+                                                                           | Blade DS+                                 | Blade DS+                                                                                            |
|                | Сиденье                      | Sport, 1-местн                                                                            | Sport, 1-местн                                 |                                                     |                                                     | Sport, 1-местн                                                                      | 2-местн                                   | Sport, 1-местн                                                                                       |
|                | Руль                         | U-образный<br>алюминиевый с<br>крюками                                                    | U-образный<br>алюминиевый с<br>крюками         |                                                     |                                                     | Прямой стальной<br>с крюками                                                        | Стальной<br>с крюками                     | Прямой стальной<br>с крюками                                                                         |
|                | Стартер                      | Ручной/<br>Электрический<br>(опция)                                                       | Ручной                                         | Ручной                                              | Электрический                                       | Электрический                                                                       | Электрический                             | Электрический                                                                                        |
|                | Реверс                       | RER                                                                                       | RER                                            |                                                     |                                                     | Механический                                                                        | Механический                              | Электро-<br>механический                                                                             |
|                | Ветровое стекло              | Экстра<br>низкое                                                                          | Экстра<br>низкое                               | Низкое                                              | Низкое                                              | Средняя с<br>боковыми<br>дефлекторами                                               | Экстра высокое с<br>боковыми дефлекторами | Средняя с<br>боковыми<br>дефлекторами                                                                |
| ПРИБОР         |                              | 7.2-дюймовый широкий<br>цифровой дисплей /<br>10.5-дюймовый<br>цветной дисплей<br>(опция) | 7.2-дюймовый<br>широкий<br>цифровой<br>дисплей |                                                     |                                                     | 4.5-дюймовый<br>цифровой<br>дисплей                                                 | 4.5-дюймовый<br>цифровой<br>дисплей       | 7.2-дюймовый широкий<br>цифровой дисплей /<br>7.8-дюймовый<br>панорамный дисплей<br>(опция на Turbo) |
| ПОДВЕСКА       | Передняя подвеска            | LFS+                                                                                      | LFS+                                           | A-Arm                                               | A-Arm                                               | LFS+                                                                                | LFS+                                      | LFS+                                                                                                 |
|                | Передний амортизатор         | KYB PRO 46<br>HLCR Kashima                                                                | KYB PRO 46<br>HLCR Kashima                     | Гидравлический<br>двухтрубный                       | Гидравлический<br>двухтрубный                       | KYB 36                                                                              | KYB 36                                    | KYB 36 Plus                                                                                          |
|                | Задняя подвеска              | PPS³                                                                                      | PPS³                                           | Направляющая,<br>регулируемая торсионная<br>пружина | Направляющая,<br>регулируемая торсионная<br>пружина | PPS³                                                                                | PPS³                                      | PPS³                                                                                                 |
|                | Центральный амортизатор      | KYB PRO 46<br>HLCR Kashima                                                                | KYB PRO 46<br>HLCR Kashima                     |                                                     |                                                     | KYB 36                                                                              | KYB 36                                    | KYB 36 Plus                                                                                          |
|                | Задний амортизатор           | KYB PRO 46<br>HLCR Kashima                                                                | KYB PRO 46<br>HLCR Kashima                     | Гидравлический<br>двухтрубный                       | Гидравлический<br>двухтрубный                       | KYB 36                                                                              | KYB 36                                    | KYB 46 Plus<br>Kashima                                                                               |
| ROTAX® ENGINE  |                              | 600R E-TEC<br>850 E-TEC                                                                   | 600R E-TEC                                     | 120                                                 | 200                                                 | 600 ACE                                                                             | 600 ACE                                   | 900 ACE<br>900 ACE Turbo                                                                             |
| Топливный бак  |                              | 37 литров                                                                                 | 37 литров                                      | 1,9 литров                                          | 8,3 литров                                          | 37 литров                                                                           | 37 литров                                 | 37 литров                                                                                            |
| ГУСЕНИЦА       | Номинальная длина трака      | 3487 мм                                                                                   | 3269 мм                                        | 1700 мм                                             | 2360 мм                                             | 3705 мм                                                                             | 3487 мм                                   | 3705 мм                                                                                              |
|                | Номинальная ширина трака     | 381 мм                                                                                    | 381 мм                                         | 254 мм                                              | 254 мм                                              | 381 мм                                                                              | 381 мм                                    | 381 мм                                                                                               |
|                | Высота профиля трака         | 41 мм Cobra<br>32 мм Ice<br>Ripper XT<br>шипованный<br>(опция)                            | 41 мм Cobra                                    | 19 мм Cobra                                         | 25 мм Cobra                                         | 41 мм Cobra                                                                         | 32 мм Ripsaw                              | 41 мм Cobra                                                                                          |
| РАЗМЕРЫ        | Положение лыж                | 1097 мм                                                                                   | 1097 мм                                        | 775 мм<br>регулируемое                              | 775 мм<br>регулируемое                              | 1097 мм                                                                             | 1097 мм                                   | 1097 мм                                                                                              |
|                | Габаритная длина транспорта* | 3040 мм                                                                                   | 2920 мм                                        | 1854 мм                                             | 2134 мм                                             | 3160 мм                                                                             | 3060 мм                                   | 3250 мм                                                                                              |
|                | Габаритная ширина транспорта | 1270 мм                                                                                   | 1270 мм                                        | 914 мм                                              | 914 мм                                              | 1280 мм                                                                             | 1280 мм                                   | 1280 мм                                                                                              |
|                | Габаритная высота транспорта | 1140 мм                                                                                   | 1140 мм                                        | 864 мм                                              | 864 мм                                              | 1280 мм                                                                             | 1470 мм                                   | 1280 мм                                                                                              |

## Xterrain



600R E-TEC

600 EFI

RE 850  
E-TECRE 900 ACE  
Turbo R

Brutal

## Commander



Limited

RE

Grand Tourer

Ево красный / Черный

Гоночный оранжевый / Черный

Platinum серебристый Сатин / Ево красный

Platinum серебристый Сатин / Ево красный

Platinum серебристый Сатин / Ево красный

Черный (опция)

Сканди Синий / Черный

Сканди Синий / Черный

Сканди Синий / Черный

Noble бронзовый / Черный

Radien<sup>2</sup>

Radien

Radien<sup>2</sup>

Radien-X

Radien-X

Radien-X

Radien-X

Radien-X

Radien-X

Blade DS+

Blade DS+

Blade XC+

Blade XC+

Blade DS+

Blade DS+

Blade DS+

Blade DS+

Blade DS+

Sport, 1-местн

Sport, 1-местн

Sport, 1-местн

Sport, 1-местн

Brutal, 1-местн

Modular, 1-местн

Modular, 1+1

Modular, 1-местн с обогревом

Luxury Modular 1+1 с обогревом

U-образный алюминиевый с крюками, низкая ручка захвата

U-образный алюминиевый с крюками, низкая ручка захвата

U-образный алюминиевый с крюками, низкая ручка захвата

U-образный алюминиевый с крюками, низкая ручка захвата

U-образный алюминиевый с крюками, низкая ручка захвата

U-образный стальной с крюками, низкая ручка захвата

U-образный стальной с крюками, низкая ручка захвата

U-образный стальной с крюками, низкая ручка захвата

Стальной с крюками

Электрический и ручной

Электрический и ручной

Электрический и ручной

Электрический

Электрический и ручной

Электрический

Электрический

Электрический

Электрический

RER

RER

RER

Электро-механический

RER

RER (600R E-TEC)

Электро-механический (ACE)

Электро-механический

Электро-механический

Низкое

Низкое

Низкое

Низкое

Низкое

Экстравысокое с боковыми дефлекторами

Экстравысокое с боковыми дефлекторами

Низкое

Экстравысокое с боковыми дефлекторами

4.5-дюймовый цифровой дисплей

Компактный цифровой дисплей

7.2-дюймовый широкий цифровой дисплей / 10.5-дюймовый цветной дисплей (опция)

7.2-дюймовый широкий цифровой дисплей / 7.8-дюймовый панорамный дисплей (опция на Turbo)

7.2-дюймовый широкий цифровой дисплей / 7.8-дюймовый панорамный дисплей (опция на Turbo)

4.5-дюймовый цифровой дисплей

7.2-дюймовый широкий цифровой дисплей

7.2-дюймовый широкий цифровой дисплей

7.2-дюймовый широкий цифровой дисплей / 7.8-дюймовый панорамный дисплей (опция на Turbo)

LFS+

LFS

LFS+

LFS+

LFS+

LFS+ с загнутыми нижними А-образными рычагами

LFS+ с загнутыми нижними А-образными рычагами

LFS+ с загнутыми нижними А-образными рычагами

LFS+

KYB 36

KYB 36

KYB PRO 46 HLCR Kashima

KYB PRO 46 HLCR Kashima

KYB PRO 36 EA-3 R Kashima

KYB 36

KYB 36

KYB PRO 36 EA-3 R Kashima

KYB 36 Plus R

PPS<sup>2</sup>-DS+

PPS<sup>2</sup>-DS+

PPS<sup>3</sup>

PPS<sup>3</sup>

EasyRide +

EasyRide с регулировкой

EasyRide with с регулировкой

EasyRide +

EasyRide с регулировкой

KYB 36

KYB 36

KYB PRO 46 HLCR Kashima

KYB PRO 46 HLCR Kashima

KYB 46 Plus Kashima

KYB 36

KYB 36

KYB 46 Plus Kashima

KYB 46 Plus Kashima

KYB 36

KYB 36

KYB PRO 46 HLCR Kashima

KYB PRO 46 HLCR Kashima

KYB 46 Plus Kashima

KYB 36

KYB 36

KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

KYB 46 Plus Kashima

600R E-TEC

600 EFI

850 E-TEC

900 ACE Turbo R

850 E-TEC

600R E-TEC 900 ACE 900 ACE Turbo

900 ACE 900 ACE Turbo

900 ACE Turbo R

900 ACE Turbo 900 ACE Turbo R

37 литров

37 литров

37 литров

37 литров

42 литров

42 литров

42 литров

42 литров

42 литров

3705 мм

3705 мм

3705 мм

3705 мм

3923 мм

3923 мм

3923 мм

3230 мм

3923 мм

406 мм

406 мм

406 мм 381 мм (опция)

406 мм 381 мм (опция)

500 мм

500 мм

500 мм

500 мм

500 мм

51 мм PowderMax

51 мм PowderMax

51 мм PowderMax 41 мм Ice Cobra шипованный (опция)

51 мм PowderMax 41 мм Ice Cobra шипованный (опция)

60 мм PowderMax

44 мм PowderMax

44 мм PowderMax

44 мм PowderMax

44 мм PowderMax

996 мм

996 мм

1097 мм

1097 мм

996 мм

996 мм

996 мм

996 мм

1080 мм

3160 мм

3160 мм

3160 мм

3120 мм

3230 мм

3240 мм

3240 мм

3923 мм

3230 мм

1200 мм

1200 мм

1270 мм

1270 мм

1200 мм

1200 мм

1200 мм

1200 мм

1280 мм

1280 мм

1250 мм

1280 мм

1260 мм

1230 мм

1500 мм

1500 мм

1250 мм

1470 мм



| 25                        |                              | Глубокий снег - DEEP SNOW                                                         |                                                                                   |                                                                                   | Утилитарные - UTILITY                                                              |                                                                 |                                                                 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| LYNX 2024<br>СПЕЦИФИКАЦИЯ |                              | Shredder                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 49 Ranger                                                                          |                                                                 |                                                                 |
|                           |                              |  |                                                                                   | RE                                                                                |  |                                                                 | ST                                                              |
| ЦВЕТ                      |                              | Evo красный / Черный                                                              | Platinum серебристый<br>Сатин / Evo красный<br>Черный (опция)                     | Ярко-белый / Evo красный<br>Черный (опция)                                        | Оранжевый/Full Moon<br>Silver/Черный                                               | Оранжевый/Full Moon<br>Silver/Черный                            | Noble бронзовый /<br>Черный                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКА            | Рама                         | Radien <sup>2</sup>                                                               | Radien <sup>2</sup>                                                               | Radien <sup>2</sup>                                                               | Radien-X                                                                           | Radien <sup>2</sup>                                             | Radien-X                                                        |
|                           | Лыжи                         | Blade DS+                                                                         | Blade DS+                                                                         | Blade DS+                                                                         | Blade DS+                                                                          | Blade DS+                                                       | Blade DS+                                                       |
|                           | Сиденье                      | Shredder DS, 1-местн                                                              | Shredder DS, 1-местн                                                              | Shredder DS, 1-местн                                                              | 2-местн light                                                                      | Sport, 1-местн                                                  | 2-местн                                                         |
|                           | Руль                         | U-образный<br>алюминиевый с<br>крюками, низкая<br>ручка захвата                   | U-образный<br>алюминиевый с<br>крюками, низкая<br>ручка захвата                   | U-образный<br>алюминиевый с<br>крюками, низкая<br>ручка захвата                   | U-образный<br>алюминиевый с<br>крюками, низкая<br>ручка захвата                    | U-образный<br>алюминиевый с<br>крюками, низкая<br>ручка захвата | U-образный<br>алюминиевый с<br>крюками, низкая<br>ручка захвата |
|                           | Стартер                      | Ручной<br>Электрический (опция)                                                   | Ручное с SHOT<br>Электрический<br>(опция на 3900)                                 | Ручное с SHOT<br>Электрический<br>(опция на 3700)                                 | Электрический                                                                      | Электрический<br>и ручной                                       | Электрический                                                   |
|                           | Реверс                       | RER                                                                               | RER                                                                               | RER                                                                               | Механический                                                                       | RER                                                             | Механический                                                    |
|                           | Ветровое стекло              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Экстравысокое с<br>боковыми дефлекторами                                           | Среднее с<br>боковыми дефлекторами                              | Экстравысокое с<br>боковыми дефлекторами                        |
| ПРИБОР                    |                              | 4.5-дюймовый<br>дисплей                                                           | 4.5-дюймовый<br>цифровой дисплей /<br>10.5-дюймовый<br>цветной дисплей<br>(опция) | 4.5-дюймовый<br>цифровой дисплей /<br>10.5-дюймовый<br>цветной дисплей<br>(опция) | 4.5-дюймовый<br>дисплей                                                            | 7.2-дюймовый<br>широкий дисплей                                 | 7.2-дюймовый<br>широкий дисплей                                 |
| ПОДВЕСКА                  | Передняя подвеска            | LFS                                                                               | LFS                                                                               | LFS                                                                               | LFS+<br>с запнутыми нижними<br>А-рычагами                                          | LFS<br>with bended lower<br>A-Arms                              | LFS+                                                            |
|                           | Передний амортизатор         | KYB 36                                                                            | KYB 36 Plus<br>Kashima                                                            | KYB PRO 36 EA-3 R<br>Kashima                                                      | KYB 36                                                                             | KYB 36                                                          | KYB 36                                                          |
|                           | Задняя подвеска              | PPS <sup>2</sup> -DS+                                                             | PPS <sup>2</sup> -DS+ (4100<br>(опция)                                            | PPS <sup>2</sup> -DS+                                                             | EasyRide                                                                           | PPS <sup>2</sup> -DS+                                           | EasyRide<br>с регулировкой                                      |
|                           | Центральный амортизатор      | KYB 36                                                                            | KYB 36 Plus<br>Kashima                                                            | KYB 46 Plus<br>Kashima                                                            | KYB 36                                                                             | KYB 36                                                          | KYB 36                                                          |
|                           | Задний амортизатор           | KYB 36                                                                            | KYB 36 Plus<br>Kashima                                                            | KYB PRO 46 HLCR<br>Kashima                                                        | KYB 36                                                                             | KYB 36                                                          | KYB 36                                                          |
| ROTAX® Двигатели          |                              | 600R E-TEC                                                                        | 850 E-TEC<br>850 E-TEC Turbo R                                                    | 600R E-TEC<br>850 E-TEC<br>850 E-TEC Turbo R                                      | 600 ACE                                                                            | 600R E-TEC<br>850 E-TEC                                         | 900 ACE<br>900 ACE Turbo                                        |
| Топливный бак             |                              | 37 литров                                                                         | 37 литров                                                                         | 37 литров                                                                         | 37 литров                                                                          | 37 литров                                                       | 37 литров                                                       |
| ГУСЕНИЦА                  | Номинальная длина трака      | 3923 мм                                                                           | 3912 мм<br>4178 мм                                                                | 3705 мм<br>3923 мм (64мм)<br>3912 мм (76мм)                                       | 3923 мм                                                                            | 3923 мм                                                         | 3923 мм                                                         |
|                           | Номинальная ширина трака     | 381 мм                                                                            | 381 мм                                                                            | 381 мм                                                                            | 406 мм                                                                             | 381 мм                                                          | 406 мм                                                          |
|                           | Высота профиля трака         | 64 мм PowderMax                                                                   | 76 мм PowderMax<br>X-Light                                                        | 64 мм PowderMax<br>76 мм PowderMax<br>X-Light (опция)<br>3900)                    | 38 мм DSG                                                                          | 64 мм PowderMax<br>51 мм PowderMax                              |                                                                 |
| РАЗМЕРЫ                   | Положение лыж                | 921 мм                                                                            | 863 мм                                                                            | 921 мм                                                                            | 996 мм                                                                             | 921 мм                                                          | 1097 мм                                                         |
|                           | Габаритная длина транспорта* | 3190 мм                                                                           | 3190 мм (3900)<br>3335 мм (4100)                                                  | 3060 мм (3700)<br>3190 мм (3900)                                                  | 3290 мм                                                                            | 3385 мм                                                         | 3290 мм                                                         |
|                           | Габаритная ширина транспорта | 1120 мм                                                                           | 1055 мм                                                                           | 1120 мм                                                                           | 1200 мм                                                                            | 1120 мм                                                         | 1280 мм                                                         |
|                           | Габаритная высота транспорта | 1280 мм                                                                           | 1280 мм                                                                           | 1280 мм                                                                           | 1540 мм                                                                            | 1320 мм                                                         | 1470 мм                                                         |

## 59 Ranger



600 ACE

600 EFI

Alpine

Viper красный / Черный

Viper красный / Черный

Белый/Оранжевый/  
Черный

## 69 Ranger



Limited

Alpine

Snow Cruiser

Белый/Оранжевый/  
ЧерныйБелый/Оранжевый/  
ЧерныйБелый/Оранжевый/  
ЧерныйNoble бронзовый /  
Черный

Radien-X

Radien-X

Radien-X

Radien-X

Radien-X

Radien-X

Radien-X

Blade DS+

Blade DS+

Blade DS+

Blade DS+

Blade DS+

Blade DS+

Blade DS+

Modular, 1-местн

Modular, 1-местн

Modular, 1-местн  
с обогревомModular, 1-местн  
с обогревом

Modular, 1+1

Modular, 1-местн  
с обогревомLuxury Modular 1+1  
с обогревомU-образный  
стальной с  
крюками, низкая  
ручка захватаU-образный  
стальной с  
крюкамиU-образный  
стальной с  
крюками, низкая  
ручка захватаU-образный  
стальной с  
крюками, низкая  
ручка захватаU-образный  
стальной с  
крюками, низкая  
ручка захватаU-образный  
стальной с  
крюками, низкая  
ручка захватаU-образный  
стальной с  
крюками, низкая  
ручка захвата

Электрический

Электрический и ручной

Электрический

Электрический

Электрический

Электрический

Электрический

Электромеханический

RER

Электромеханический

Электромеханический

Электромеханический

Электромеханический

Электромеханический

Экстра высокое с  
боковыми дефлекторамиЭкстра высокое с  
боковыми дефлекторамиЭкстра высокое с  
боковыми дефлекторамиЭкстра высокое с  
боковыми дефлекторамиЭкстра высокое с  
боковыми дефлекторамиЭкстра высокое с  
боковыми дефлекторамиЭкстра высокое с  
боковыми дефлекторами4.5-дюймовый  
цифровой дисплейКомпактный  
цифровой  
дисплей7.2-дюймовый широкий  
цифровой дисплей4.5-дюймовый  
цифровой дисплей7.2-дюймовый широкий  
цифровой дисплей7.2-дюймовый широкий  
цифровой дисплей7.2-дюймовый широкий  
цифровой дисплей

LFS+

LFS+

LFS

LFS+  
с загнутыми нижними  
А-рычагамиLFS+  
с загнутыми нижними  
А-рычагами

LFS

LFS+

KYB 36

Управление движением

KYB 36

KYB 36

KYB 36

KYB 36

KYB 36 Plus R

EasyRide  
с регулировкой

EasyRide

EasyRide  
с фиксатором  
удлиителяEasyRide  
с регулировкойEasyRide  
с регулировкой

EasyRide Alpine

EasyRide  
с регулировкой

KYB 36

KYB 36

KYB 36

KYB 36

KYB 36

KYB 36

KYB 46 Plus  
Kashima

KYB 36

KYB 36

KYB 36

KYB 36

KYB 36

2 x KYB 36

KYB 46 Plus  
Kashima

600 ACE

600 EFI

900 ACE

900 ACE

900 ACE Turbo

900 ACE Turbo

900 ACE Turbo R

42 литров

42 литров

42 литров

42 литров

42 литров

42 литров

42 литров

3923 мм

3923 мм

3923 мм

3923 мм

3923 мм

3968 мм

3923 мм

500 мм

500 мм

500 мм

600 мм

600 мм

600 мм

600 мм

44 мм

38 мм

38 мм Cobra  
(шипованный)

38 мм

38 мм

38 мм Ice Cobra  
silent (шипованный)

38 мм

996 мм

996 мм

1080 мм

996 мм

996 мм

1080 мм

1097 мм

3240 мм

3240 мм

3240 мм

3240 мм

3240 мм

3240 мм

3250 мм

1200 мм

1200 мм

1280 мм

1200 мм

1200 мм

1280 мм

1280 мм

1500 мм

1500 мм

1470 мм

1500 мм

1500 мм

1470 мм

1470 мм

# Аксессуары

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 28 | LinQ аксессуары                            |
| 29 | Готовые комплекты аксессуаров              |
| 40 | Сиденья и аксессуары                       |
| 43 | Ветрозащита и зеркала                      |
| 48 | Бамперы                                    |
| 51 | Буксировка                                 |
| 52 | Защитные днища, протекторы и усиления      |
| 55 | Эргономика                                 |
| 57 | Аксессуары на Rave 120 и 200               |
| 58 | Аксессуары на 59 Ranger и 69 Ranger Alpine |
| 60 | Подвеска                                   |
| 63 | Чехлы                                      |
| 63 | Перевозка на прицепе и чехлы               |
| 65 | Лыжи                                       |
| 66 | Универсальные средства                     |
| 68 | Охлаждение                                 |
| 69 | Электрооборудование                        |
| 73 | Запчасти и расходники                      |
| 74 | XPS Смазочные материалы и средства ухода   |
| 76 | Гусеницы и приводные ремни                 |



**LYNX LIMITED WARRANTY\***  
**2-года работы с аксессуарами**  
**и запчастями BRP\*\***

\* Приобретение у официального дилера/дистрибьютора BRP или в авторизованном BRP интернет-магазине. Могут применяться другие исключения, см. полную версию ограниченной гарантии или обратитесь к авторизованному дилеру Lynx. Если иное не оговорено или не требуется по закону. Данная ограниченная гарантия не распространяется на аксессуары, установленные на заводе.

\*\* Устанавливается официальным дилером BRP на снегоход Lynx выпуска MY24. В противном случае предоставляется ограниченная гарантия сроком на 1 год.

\*\*\* Если детали Lynx устанавливаются официальным дилером BRP, гарантия распространяется и на трудозатраты. На детали, восстановленные компанией Lynx, распространяется такая же двухлетняя гарантия на основные узлы, такие как блоки, цилиндры и коленчатые валы.



**BRP эксклюзив, LinQ - БЕЗУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ МГНОВЕННОЙ УСТАНОВКИ  
АКСЕССУАРОВ.**

- Аксессуары LinQ для трансформации вашего снегохода в соответствии с моментом.
- Никаких инструментов: быстрая установка и снятие аксессуаров вручную.
- Стильное, полностью интегрированное решение для ваших нагрузочных задач.
- Прочная система крепления, которая выдерживает любые нагрузки.

*LinQ - это отраслевой стандарт быстрого, надежного и простого крепления аксессуаров. Вот как можно использовать несколько элементов LinQ вместе для создания идеальной езды.*

|                                                                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>LinQ Масляная канистра</b><br>860202445                                                         |
|    | <b>LINQ Канистра 3.78 L</b><br>860201774                                                           |
|    | <b>LinQ Штабелируемая канистра</b><br>860202246                                                    |
|    | <b>LinQ Канистра</b><br>860202247                                                                  |
|    | <b>LinQ DEEP SNOW PRO BAG (Сумка, глубокий снег)</b><br>860202456, 860201986, 860202787, 860202620 |
|   | <b>LinQ Тонкая водонепроницаемая сумка на тоннель</b> 860202451                                    |
|  | <b>LinQ Непромокаемая сумка</b><br>715008110                                                       |
|  | <b>LinQ ADVENTURE Сумка на тоннель</b><br>860202444                                                |
|  | <b>LinQ MODULAR Грузовой бокс - 10 л</b><br>715005494                                              |
|  | <b>LinQ Термобокс</b><br>219400964                                                                 |
|  | <b>LinQ Грузовой бокс - 90 л</b><br>860202448                                                      |
|  | <b>LinQ Грузовой бокс - 62 л</b><br>860202446                                                      |
|  | <b>LinQ Грузовой бокс - 40 л</b><br>860202442                                                      |
|  | <b>LinQ Сумка на тоннель - 21 л</b><br>860202449                                                   |
|  | <b>LinQ Спортивная сумка</b><br>860202447                                                          |
|  | <b>LinQ Бокс для инструментов</b><br>715008111                                                     |
|  | <b>LinQ Универсальная стойка</b><br>860202208                                                      |

| Позиция 1                                                                         |                                              | Позиция 2                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| На тоннеле                                                                        | Поверх штабелируемой топливной канистры LinQ | На тоннеле                                        | Сзади топливной канистры                  |
| Да                                                                                | Да                                           | Да                                                | Да                                        |
| Да                                                                                | Да                                           | Да                                                | Да                                        |
| Да                                                                                | Нет                                          | Нет<br>слишком тяжелый для позиции                | Нет                                       |
| Да                                                                                | Нет                                          | Нет<br>слишком тяжелый для позиции                | Нет                                       |
| Да                                                                                | Да                                           | Да<br>исключая 3700 мм (короткий тоннель)         | Да<br>исключая 3700 мм (короткий тоннель) |
| Да<br>требуется позиция #1 и #2                                                   | Нет                                          | Да<br>требуется позиция #1 и #2                   | Нет                                       |
| Да                                                                                | Да                                           | Да<br>исключая 3700 мм (короткий тоннель)         | Да<br>исключая 3700 мм (короткий тоннель) |
| Да<br>требуется позиция #1 и #2, исключая 3700 мм (короткий тоннель)              | Нет                                          | Да<br>требуется позиция #1 и #2                   | Нет                                       |
| Да                                                                                | Нет                                          | Да<br>исключая 3700 мм (короткий тоннель)         | Да<br>исключая 3700 мм (короткий тоннель) |
| Да<br>за исключением случаев, когда установлен спинка LinQ 1 + 1                  | Нет                                          | Нет<br>слишком тяжелый для позиции                | Нет                                       |
| Нет                                                                               | Нет                                          | Да<br>требуется позиция #1 и #2 на 3700 мм и выше |                                           |
| Да<br>требуется позиция #1 и #2, исключая 3700 мм (короткий тоннель)              | Нет                                          | Да<br>требуется позиция #1 и #2                   | Нет                                       |
| Да<br>требуется позиция #1 и #2, исключая 3700 мм (короткий тоннель)              | Нет                                          | Да<br>требуется позиция #1 и #2                   | Нет                                       |
| Да<br>за исключением случаев, когда установлены спинка LinQ 1 + 1 и сиденье 1 + 1 |                                              | Да                                                | Нет                                       |
| Да                                                                                | Да                                           | Да                                                | Да                                        |
| Да<br>кроме как с 1 + 1 сиденьем                                                  | Нет                                          | Нет<br>слишком тяжелый для позиции                | Нет                                       |
| Да                                                                                | Нет                                          | Да                                                | Да                                        |

# ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ

Вдохновленные райдерами LYNX

## Комплект XTERRAIN RE ENDURANCE BUNDLE

Все, что нужно для экстремального приключения. Независимо от погоды и условий езды, с этими предметами первой необходимости вы будете готовы к любым испытаниям, которые могут возникнуть в ходе приключений на снегоходах.



**XTERRAIN RE  
850 E-TEC 3700**  
и аксессуары комплекта  
ENDURANCE BUNDLE



Сумка на руль,  
малая



LinQ Sport  
Сумка 17 л



LinQ Deep  
Snow Pro  
Сумка 30 л



LinQ  
канистра 14л



Масляная канистра  
для штабелируемой  
канистры объемом  
3,78 л



Держатель для  
мобильного  
телефона



Расширение  
бардачка / опора  
GPS



Explorer® передний  
бампер



Защитное днище




Протекторы  
тормозов и картера  
цепной передачи



Скребки для льда



Регулируемое  
ветровое стекло от  
среднего до высокого  
уровня



Боковые  
дефлекторы  
ветрового стекла



Explorer® задний  
бампер



Сиденье  
водителя с  
подогревом



Регулируемый  
рычаг тормоза



LinQ 1+1 стойка



Lynx лопата  
с пилой



Tonor Fiskars  
Nordens с кожаным  
чехлом



E-LinQ



3W обогреватель

## Комплект SHREDDER RE AMBASSADOR ESSENTIALS BUNDLE

В этом комплекте, разработанном амбассадорами Lynx, есть все необходимое для максимального увеличения времени езды. Благодаря повышенной прочности, улучшенному обзору и максимальному пространству для хранения вы будете готовы к самым продолжительным поездкам.



Аксессуары **SHREDDER RE  
850 E-TEC TURBO R  
3900** и **AMBASSADOR  
ESSENTIALS BUNDLE**



LinQ Deep  
Snow  
Бокс под сиденье



LinQ  
Канистра 14 л



LinQ Deep  
Snow Pro  
Сумка 30 л



Фиксированный блок  
проставки



Защитное стекло XPS Care  
Glass Screen Protector для  
сенсорного цветного дисплея  
10,25"



Explorer<sup>2</sup>  
задний бампер



Explorer<sup>2</sup>  
передний бампер



Защитное днище



Защита тормозов и  
цепной передачи



Комплект фильтров  
воздухозаборника для  
тяжелых условий  
эксплуатации



Lynx лопата  
с пилой



BRP комплект  
инструментов



Вспомогательная  
светодиодная лампа

СМОТРИТЕ ЭТИ И 40 ДРУГИХ КОМПЛЕКТОВ НА САЙТЕ **BRPLYNX.COM**

ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ И ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ

**Комплект 49 RANGER PRO WORKING HERO BUNDLE**

Для работы, которую необходимо выполнить независимо от условий.

Повысьте уверенность и комфорт с помощью этих аксессуаров для работы в тяжелых условиях.

**Комплект 49 RANGER PRO 850 E-TEC и Аксессуары WORKING HERO BUNDLE**

Сумка на руль, малая



LinQ Бокс для инструментов 19 л



LinQ Deep Snow Pro Сумка 30 л



LinQ канистра 14 л



LinQ 1+1 стойка



LinQ Держатель инструмента



LinQ держатель топора



Lynx лопата с пилой



Tonop Fiskars Norden с кожаным чехлом

Explorer<sup>2</sup> передний бампер

Сиденье водителя с подогревом




eLinQ



Скрепки для льда



Adjustable Windshield Medium to High



Боковые дефлекторы ветрового стекла



Адаптеры боковых дефлекторов ветрового стекла

**Комплект RAVE RE TRAIL ADVENTURE BUNDLE**

Все, что нужно для экстремальных приключений на дальних трассах. Независимо от погоды и условий езды, с этими предметами первой необходимости вы будете готовы к любым испытаниям, которые может предложить приключение на снегоходах.

**RAVE RE 850 E-TEC и аксессуары комплекта TRAIL ADVENTURE**

LinQ спортивная сумка 17 л



Сумка на руль, малая



LinQ Deep Snow Бокс под сиденье



Держатель для мобильного телефона



Расширение бардачка / опора GPS



LinQ канистра 14 л



eLinQ



3W обогреватель



Ультра высокое ветровое стекло



Боковые дефлекторы ветрового стекла

Адаптеры боковых дефлекторов ветрового стекла

Explorer<sup>2</sup> передний бамперExplorer<sup>2</sup> задний бампер

Протекторы тормозов и картера цепной передачи



Защитное днище



Сиденье водителя с подогревом



## ХРАНЕНИЕ

Новинка

### Держатель ледобура

Radien<sup>2</sup>, Radien и Radien-X с 2 парама  
LinQ или сверху бокса

860202779



- Новая позиция на тоннеле или крышке грузового бокса - не увеличивает ширину снегохода
- Отлично подходит для езды в лесной местности
- Простая установка с помощью кронштейнов LinQ
- Монтаж и демонтаж шнека за считанные секунды благодаря двухточечной системе крепления
- Подходит для шнеков с лопастями до 8 дюймов
- Совместим с грузовыми боксами 860202416 и 860202085

Новинка

### LINQ Панель

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X

860202773



- Стандартная комплектация для 49 Ranger теперь доступна для Xterrain 3700
- Позволяет устанавливать большой грузовой бокс на модели 400 мм
- Больше точек крепления для аксессуаров LinQ
- Места для крепления ремней

Новинка

### LINQ Стойка для сноуборда/лыж

Radien-X Commander

860202778




- Подходит для 2 сноубордов или 1 пары лыж и палок всех размеров.
- Новая конструкция: более простой, быстрый и удобный способ крепления лыж или сноубордов даже в перчатках.
- Легко перестраивается с лыж на панели за считанные секунды.
- Резиновые подушки защищают края и надежно удерживают лыжные палки без их повреждений.
- Требуется задняя стойка.

Новинка

### Удлинитель бардачка/Опора GPS

Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow)

860202436



- Увеличивает объем хранилища на 5 литров (1,32 галлона).
- Дверца позволяет идеально установить GPS.
- Заменяет стоковую крышку отделения для хранения.
- Может использоваться как с ветровым стеклом, так и без него.
- Готов к установке держателя для мобильного телефона.
- GPS продается отдельно.

Новинка

### LINQ DEEP SNOW Бокс под сиденье

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X

860202668



- Низкопрофильный встроенный бокс для хранения, использующий площадь аккумулятора.
- Объем дополнительного хранилища 4,6 л с аккумулятором CTD для дисплея 10,25 дюйма.
- Для снегохода без аккумулятора - 5,5 л.
- Не совместим с аккумуляторной батареей для электрических стартеров.
- Высота такая же, как у крышки аккумуляторной батареи.
- Позволяет использовать аксессуары для тоннеля LinQ.
- Не совместим с сиденьем 1 + 1.
- Совместим с ремнем Radien<sup>2</sup> (Deep Snow) CVT.

Новинка

### LINQ DEEP SNOW Легкая сумка 26 л

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X860202787  
860202789 • Black pro крышка

- Легкий вес - используется один комплект крепежа LinQ.
- Вместимость 26 литров.
- Карман под крышкой для быстрого и легкого доступа.
- Яркая расцветка внутренней части позволяет легко находить предметы.
- Съемная внутренняя часть для легкой очистки.
- 3 съемных перегородки для упорядочивания груза.
- Подходит для позиций 0, 1, 2 и выше LinQ Stackable Fuel Caddy.
- Система держателя лопаты на крышке.
- Совместим с крышками 860202132, 860202383 и 860202747.

Новинка

**LINQ PRO LIGHT** Легкая сумка 26 л

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X

860202620  
860202747 • только крышка



- Легкий вес.
- Крепится с помощью одного комплекта крепежных элементов LinQ.
- Подходит для позиций 0, 1, 2 и выше LinQ штабелируемых топливных канистр.
- Вместимость 6,8 галлонов США (26 литров).
- Совместим с крышками 860202747, 860202132 и 860202383.

- Карман под крышкой для быстрого и удобного доступа.
- Яркая расцветка внутренней части позволяет легко находить предметы.
- Съемная внутренняя часть для легкой очистки.
- 3 съемных разделителя для упорядочивания груза.

Новинка

**LINQ** Канистра 20 л

Radien-X 500 мм  
Radien-X 600 мм

715007822



- Быстрая, простая и надежная установка системы LinQ.
- Непроливаемый носик для удобства использования.
- Емкость 5 галлонов США (20 л).
- Соответствует новому стандарту Устройства подавления пламени (FMD).
- Совместим с пластиной Multi LinQ Plate для туннелей 20" и 24".
- Не совместима с пластинами усиления багажника (860200798).

**LINQ** Канистра 14 л

Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X / REX<sup>2</sup>

860202246



- Быстрая, простая и надежная установка с помощью системы LinQ.
- Непроливаемый носик для удобства использования.
- Емкость 14 литров.
- Одиночная сумка на туннель LinQ или канистра для масла LinQ укладываются сверху для более удобного хранения.

**LINQ** Канистра 11 л

Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X REX /  
REX<sup>2</sup> / XU

860202247



- Быстрая, простая и надежная установка с помощью системы LinQ.
- Непроливаемый носик для удобства использования
- Емкость 11 литров.

**LINQ** Канистра 3.78 л

Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X

860201774



- Объем 3.78 литров.
- Меньший размер для уменьшения веса .
- Может использоваться в позиции 1 или 2, а также поверх штабелируемой топливной канистры LinQ.
- Удобная конструкция для заливки топлива в сани или электроинструменты.

**Масляная канистра для штабелируемой канистры объемом 3.78 л**

Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X

860202445



- Объем 3.78 литров.
- Может использоваться в позиции 1 или 2.
- Может использоваться поверх штабелируемой топливной канистры LinQ.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумка на руль                                                                       | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860201565                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 2,3 л.</li> <li>• Полужесткая конструкция.</li> <li>• Надежное крепление с помощью хомутов.</li> <li>• Легко снимается с помощью автомобильного инструмента.</li> <li>• Внутренний мягкий вкладыш.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Водонепроницаемость.</li> <li>• Основание из термоформованного твердого пластика.</li> <li>• Имеет карман для разделения предметов.</li> <li>• Не совместим с ручкой-поручнем.</li> </ul> |
| Сумка на руль, малая                                                                | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X<br>REX / REX <sup>2</sup> / XU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 860200920 • Малая, объем 3 л                                                                                                                                                                                                       |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Инновационная сумка с двумя карманами для безопасного хранения вокруг блока рулевого стояка.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| LINQ Спортивная сумка 17 л                                                          | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X /<br>REX / REX <sup>2</sup> / XU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 860202447                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 17 литров.</li> <li>• Жесткий низ, полужесткий верх.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| LINQ Сумка на тоннель большая                                                       | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860202449                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полужесткая расширяемая сумка на тоннель LinQ.</li> <li>• Объем 21 литр.</li> <li>• Может устанавливаться поверх LinQ штабелируемой топливной канистры или за сиденьем.</li> <li>• Простая односекундная система включения/выключения без использования инструментов.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| LINQ Тонкая водонепроницаемая сумка 26 л                                            | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860202451                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жесткая конструкция нижней и верхней части.</li> <li>• Позволяет хранить съемный брызговик.</li> <li>• Водонепроницаемый внутренний выдвижной верх.</li> <li>• Лопату можно хранить в собранном виде в верхней части сумки.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем от 16 до 26 литров.</li> <li>• Устанавливается на тоннель в позициях 1 и 2.</li> <li>• 3500 мм и длиннее.</li> </ul>                                                                |
| LINQ DEEP SNOW PRO Сумка 30 л                                                       | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860202456<br>860202132 • только крышка                                                                                                                                                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Водонепроницаемость (с TiZip) - наш самый высокий показатель водонепроницаемости.</li> <li>• Легкий - используется один комплект крепежных элементов LinQ.</li> <li>• Устанавливается в позиции 1, 2 и на верхнюю часть штабелируемой топливной канистры LinQ.</li> <li>• Расширяемая емкость от 9 до 30 литров.</li> <li>• Улучшенная система крепления лопаты.</li> </ul>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| LINQ TRAIL PRO Сумка 30 л                                                           | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860201986 860202383 • только крышка                                                                                                                                                                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сумка Премиум с самым высоким показателем водонепроницаемости.</li> <li>• Водонепроницаемая молния (TiZip).</li> <li>• Держатель для карты и отделение для хранения с быстрым доступом на крышке.</li> <li>• Сетчатый карман под крышкой для легкого и быстрого доступа к мелким предметам.</li> <li>• Яркая внутренняя отделка облегчает поиск предметов.</li> <li>• Легкий и надежно крепится с помощью одного комплекта креплений LinQ.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                    |




|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LINQ Водонепроницаемая сумка 40 л</b>                                            | Radien² / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 715008110                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полностью водонепроницаемый выдвижной верх, надежно фиксирует снаряжение.</li> <li>• Регулируемый объем 40 литров.</li> <li>• Прочная жесткая пластиковая основа.</li> <li>• Дно с пенопластовой прокладкой для дополнительной защиты.</li> <li>• Встроенная ручка для удобства транспортировки</li> </ul>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LINQ 137" Adventure Сумка на туннель 40 л</b>                                    | Radien² / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 860202444                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 40 литров.</li> <li>• Термоформованное жесткое основание, полужесткие боковины и верхняя часть.</li> <li>• Крышка снимается для облегчения доступа.</li> <li>• Множество отделений, разделителей и точек крепления для крючков или растяжек.</li> <li>• Внутренний мягкий карман для очков.</li> </ul>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LINQ Грузовая сумка-бокс 62 л</b>                                                | Radien² / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 860201635 • Черный                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <p>Идеально совместим с грузовым боксом LinQ (860202446)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Легко взять все с собой по прибытии.</li> <li>• Объем 62 литра.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DEEP SNOW Бокс под сиденье</b>                                                   | Radien² / Radien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 860202532                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Низкопрофильный интегрированный бокс для хранения, использующий место для аккумулятора (совместим только с сиденьем Deep Snow Pro 860202264).</li> <li>• Дополнительный объем 1,5 л с аккумулятором и 6 л для автомобиля без аккумулятора.</li> <li>• Высота такая же, как у крышки аккумуляторного отсека.</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дождезащитный вкладыш входит в комплект.</li> <li>• Работает с набором инструментов Deluxe (860202029) (не входит в комплект поставки).</li> <li>• Позволяет использовать аксессуары для туннеля LinQ.</li> <li>• Не совместим с сиденьем 1 + 1.</li> </ul> |
| <b>Бокс для хранения под платформой 7 л</b>                                         | Radien-X 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860202475                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Под платформой помещается 5 боксов. Вместимость одного бокса - 7 л.</li> <li>• Может использоваться как специальное место для определенных предметов, например, на рыбалке, для продуктов питания, инструментов, костровых принадлежностей.</li> <li>• Стойка надежно фиксирует боксы на своих местах, предотвращая их перемещение и столкновение.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LINQ Модульный грузовой бокс 10 л</b>                                            | Radien² / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 715005494                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модульный грузовой бокс LinQ объемом 10 литров.</li> <li>• Одиночная сумка на туннель LinQ укладывается сверху для увеличения объема.</li> <li>• Прочная конструкция обеспечивает долговечность.</li> <li>• Герметичная крышка устойчива к атмосферным воздействиям.</li> </ul>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LINQ Термобокс 16 л</b>                                                          | Radien² / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219400964                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Конструкция центробежной формовки объемом 16 литров.</li> <li>• Высококачественная вспененная изоляция для оптимальной работы в горячем или холодном состоянии.</li> <li>• Не подходит для спинки 1+1.</li> </ul>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>LINQ Бокс для инструментов 19 л</b>                                              | Radien² / Radien / Radien-X<br>REX / REX² / XU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715008111                               |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 19 литров.</li> <li>• Устойчивая к атмосферным воздействиям конструкция с герметичной крышкой.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| <b>LINQ Грузовой бокс, большой 40 л</b>                                             | Radien² / Radien / Radien-X<br>REX / REX² / XU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 860202442                               |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жесткая конструкция из литого пластика с интегрированным дизайном.</li> <li>• Обеспечивает сухое и безопасное хранение.</li> <li>• Объем 40 л. Доступен только для моделей 3700 мм-+.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| <b>LINQ Грузовой бокс 62 л</b>                                                      | Radien² / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 860202446 • Черный                      |
|    | <p>Может использоваться на всех моделях, имеющих 2 пары креплений LinQ (только этот бокс подходит для туннеля 59 Ranger Alpine).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дополнительные крепления LinQ могут быть добавлены сверху для увеличения объема.</li> <li>• Объем 62 литра.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>LINQ Задний грузовой бокс 70 л</b>                                               | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860202416 • Черный<br>860202494 • Белый |
|   | <p>Обеспечивает дополнительное надежное хранение.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 70 литров.</li> <li>• Литой под давлением пластик.</li> <li>• Сверху можно установить дополнительные крепления LinQ.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удобная откидная крышка обеспечивает легкий доступ к предметам хранения.</li> <li>• Стандартная комплектация моделей Commander Limited и 69 Ranger Limited.</li> </ul>                                    |                                         |
| <b>LINQ Грузовой бокс 90 л</b>                                                      | Radien² / Radien / Radien-X REX /<br>REX²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 860202448                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очень большой объем 90 литров.</li> <li>• Использует 16-дюймовые крепления LinQ в позиции 1 и 2.</li> <li>• Легкая установка и снятие.</li> <li>• На крышке бокса можно установить 2 анкера LinQ для установки 16-дюймовых аксессуаров LinQ или дополнительных мест хранения.</li> <li>• Прочная и жесткая конструкция центробежного формования пластика.</li> <li>• Не совместим с коротким тоннелем.</li> </ul>                              |                                         |
| <b>LINQ UTILITY Грузовой бокс 135 л</b>                                             | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860202085                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 135 литров.</li> <li>• На крышке бокса можно установить 4 крепления LinQ (860201806) для установки 16-дюймовых аксессуаров LinQ или дополнительного места хранения.</li> <li>• Пазы для фанерных перегородок.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прочная и жесткая конструкция центробежного формования пластика.</li> <li>• Встроенные держатели для топора и пилы.</li> <li>• Съемная/запирающаяся крышка.</li> </ul> |                                         |
| <b>SR50 UTILITY Сумка 50 л</b>                                                      | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860201939                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заменяет пассажирское сиденье за считанные секунды для дополнительного хранения.</li> <li>• Быстроръемные ремни позволяют легко получить доступ к хранилищу под сиденьем.</li> <li>• Водонепроницаемость позволяет сохранить груз сухим.</li> <li>• Объем 50 литров.</li> <li>• Работает с грузовой сумкой LinQ Utility Cargo Bag объемом 135 литров (860202085).</li> </ul>                                                                   |                                         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LINQ Грузовые сани снегохода</b>                                                 | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 860202381                                                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Независимая подвеска, гарантирующая плавный ход, в том числе и для Вашего груза.</li> <li>• Грузоподъемность 60 кг.</li> <li>• Совместимы с аксессуарами LinQ, например, грузовой бокс 135 л + грузовой бокс 16 л.</li> <li>• Сани оснащены четырьмя проушинами для крепления груза.</li> <li>• Новой особенностью является то, что верхний бокс должен быть изготовлен с помощью базового комплекта LinQ, как показано на рисунке.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
| <b>LINQ Сани DELUXE</b>                                                             | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 860202569                                                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аксессуары LinQ можно устанавливать в верхней и внутренней части (базовый грузовой набор LinQ не входит в комплект).</li> <li>• Изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена.</li> <li>• Съемная крышка из 2 частей.</li> <li>• Устойчив к воздействию дождя.</li> <li>• Подготовка для установки твердосплавных коньков (860201044).</li> <li>• Пазы для перегородок, собранных предварительно. (Перегородки в комплект не входят).</li> <li>• Размеры 206 × 84 × 54 см (Д × Ш × В)..</li> <li>• Объем 485 л.</li> <li>• Грузоподъемность: общая 340 кг (включая верхнюю часть); максимальная нагрузка на верхнюю часть 34 кг.</li> <li>• Тягово-сцепное устройство с пружинным амортизатором.</li> </ul> |                                                           |
| <b>LINQ Задняя платформа</b>                                                        | Radien-X 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860202415                                                 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дополнительная платформа LinQ на заднем туннеле обеспечивает большую вместимость.</li> <li>• Две позиции LinQ на платформе позволяют укладывать дополнительные аксессуары LinQ.</li> <li>• Петли сзади и замок LinQ спереди обеспечивают легкий доступ под платформу.</li> <li>• Места для крепления ремней.</li> <li>• Можно комбинировать, например, 5 шт. боксов под платформой (860202475) и 135-литровый бокс на платформе.</li> <li>• Максимальная грузоподъемность 58 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| <b>Багажная полка</b>                                                               | Radien-X 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860202311                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимально увеличивает грузоподъемность туннеля.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>LINQ Задний багажник</b>                                                         | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 860201800                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заменяет пассажирское сиденье, обеспечивая дополнительную грузоподъемность.</li> <li>• Простое крепление.</li> <li>• Сохранение доступа под сиденье благодаря продуманной системе шарниров.</li> <li>• Позволяет использовать большее количество сумок LinQ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| <b>LINQ Универсальная стойка</b>                                                    | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 860202208 • для моделей Lynx 860202357<br>• Другие бренды |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эта универсальная стойка позволяет сделать общие аксессуары совместимыми с LinQ.</li> <li>• Позволяет использовать множество продуктов и конфигураций в туннелях LinQ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| НАДСТАВКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА                                                        | Radien <sup>2</sup> Deep Snow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 860202596 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличивает объем хранения на дополнительные 6 литров.</li> <li>• Дверца позволяет идеально расположить и установить держатель сотового телефона (860202372).</li> <li>• Заменяет стоковую крышку отсека для хранения.</li> <li>• Держатель для сотового телефона продается отдельно.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| НАДСТАВКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА                                                        | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 860201523 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличение объема хранения в два раза благодаря дополнительному 4-литровому объему.</li> <li>• Может использоваться как с ветровым стеклом, так и без него.</li> <li>• Дверца позволяет идеально разместить и закрепить GPS.</li> <li>• GPS продается отдельно.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| ВКЛАДЫШ В ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК                                                          | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 860201270 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Термоформованный вкладыш имеет мягкую внутреннюю отделку.</li> <li>• Имеет один карман для разделения предметов.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА                                                       | Radien <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 860202372 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дизайн не зависит от дверцы удлиненного бардачка.</li> <li>• Водонепроницаемая дверца позволяет идеально разместить телефон.</li> <li>• Нагревательный элемент позволяет дольше сохранять заряд батареи мобильного телефона.</li> <li>• Технология емкостного и резистивного сенсорного экрана.</li> <li>• Пружинная система в задней панели автоматически регулируется в зависимости от толщины.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Интеллектуальная розетка USB для зарядки.</li> <li>• Подходит для всех мобильных телефонов в размерных пределах 170 мм x 85 мм x 15 мм.</li> <li>• Подходит практически ко всем проводам зарядных устройств.</li> <li>• В комплект не входит мобильный телефон.</li> <li>• Может использоваться как с ветровым стеклом, так и без него.</li> </ul> |           |
| ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА                                                       | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 860202072 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удваивает объем хранения благодаря дополнительным 3,5 литрам.</li> <li>• Может использоваться как с ветровым стеклом, так и без него.</li> <li>• Подогреватель для сотового телефона в комплекте.</li> <li>• В комплект не входит мобильный телефон.</li> <li>• Также можно приобрести сменную дверцу для бардачка, 860202169, продается отдельно.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| ЗАМЕНА ДВЕРЦЫ БАРДАЧКА / ДЕРЖАТЕЛЬ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА                                | Подходит для удлинения бардачка (860201523)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 860202169 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сменная дверца для обновления удлиненного бардачка с держателем сотового телефона.</li> <li>• Дверца позволяет идеально разместить и закрепить сотовый телефон.</li> <li>• Нагреватель для сотового телефона входит в комплект поставки.</li> <li>• Требуется штекер для розетки 12 В (860201261).</li> <li>• Для экранов размером до 6,4" (16,26 см) x 3,3" (8,38 см).</li> <li>• Работает с емкостными и резистивными сенсорными экранами.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LINQ Держатель топора</b>                                                        | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | 860201854                                                                                           |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надежно крепится с обеих сторон тоннеля с помощью креплений LinQ.</li> <li>• Универсальный размер для установки на различные оси.</li> <li>• Может устанавливаться с любой стороны транспорта.</li> </ul>                                                  |                                                                                                     |
| <b>ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ</b>                                                        | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | 860202071                                                                                           |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надежно крепится к задней части транспорта.</li> <li>• Сохраняет все функции аксессуаров LinQ, включая грузовой бокс.</li> <li>• Совместим с большинством лопастей до 18".</li> </ul>                                                                      |                                                                                                     |
| <b>LINQ Держатель ледобура</b>                                                      | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | 860201828                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надежно крепится к правой стороне транспорта.</li> <li>• Простая установка.</li> <li>• Сохраняет все функции аксессуаров LinQ.</li> <li>• Работает с лопастями шнека до 10".</li> </ul>                                                                    |                                                                                                     |
| <b>LINQ Держатель инструментов</b>                                                  | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | 860201846                                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предназначен для универсального применения.</li> <li>• Удобная поворотная защелка позволяет хранить инструменты, например лопату, в разных положениях.</li> <li>• Разработан специально для зимнего использования.</li> <li>• Продаются парами.</li> </ul> |                                                                                                     |
| <b>Кронштейн держателя лопаты</b>                                                   | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | 860201979 все модели с плоской монтажной поверхностью<br>860202287 Модели Radien-X с задней стойкой |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надежно крепится на боковой стороне тоннеля.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |

**LINQ Фиксатор**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X860201968 • 1 пара  
860202478 • 2 пары

- Простой способ фиксации большинства аксессуаров LinQ на месте.
- Устанавливается на большинство аксессуаров LinQ.
- Крышка замка предотвращает налипание снега и льда.
- Не совместим с держателем инструментов или рабочим освещением.
- Поставляется с двумя ключами.

**LINQ комплект креплений**Radien-X 500 мм  
Radien-X 600 мм

860202482



- Уникальный монтажный крепеж, который можно использовать на любом аксессуаре системы LinQ.
- Включает: 2 основания для груза LinQ и крепеж для пластины Multi LinQ Plate

**LINQ комплект креплений**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X REX /  
REX<sup>2</sup>

860201806



- Уникальный монтажный крепеж, который можно использовать на любом аксессуаре системы LinQ.
- Включает: 2 основания для груза LinQ и крепеж для пластины Multi LinQ Plate



## СИДЕНЬЯ И АКСЕССУАРЫ

Новинка

## Сиденье водителя системы LINQ 1+1

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X 400 мм

860202781



- Разработан специально для улучшения эргономики езды по трассе
- Совместим с: 1+1 стойка 860202414, 1+1 спортивное сиденье 860202325, 1+1 туристическое сиденье 860202536.

Новинка

## Сиденье водителя с подогревом

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X 400 мм

860202782



- Делает езду более комфортной даже при самых низких температурах.
- Долгожданная опция для 16-дюймовых моделей
- Совместим с: 1+1 стойка 860202414, 1+1 спортивное сиденье 860202325, туристическое сиденье 860202536. Для установки на модели Radien требуется ремни безопасности (860202740)

Новинка

## LinQ Сиденье пассажира - SPORT

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X 400 мм

860202325



- Модульное решение для сидения.
- Быстрый переход от одиночной езды к езде с пассажиром.
- Обеспечивает удобные, эргономически правильные положения для водителя и пассажира.
- Простое крепление без инструментов с помощью клипс системы LinQ.
- Для установки требуется стойка LinQ 1+1 860202414.
- Совместим с комплектами фиксатора LinQ, ручьями с подогревом (860202535) и спинкой (860202659).

Новинка

## TRIAL LinQ Пассажирское сиденье ПРЕМИУМ с обогревом

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X 400 мм

860202536



- Универсальное модульное сиденье.
- Быстрое переключение с одиночной езды на езду с пассажиром.
- Обеспечивает удобное, эргономически правильное положение водителя и пассажира.
- В комплект входят подогрев сиденья, подогрев ручек и разъем для подключения аксессуаров.
- Совместим с системой фиксации LinQ.
- Спинка заднего сиденья пассажира (860202659) входит в комплект поставки.
- Для установки требуется стойка LinQ 1 + 1 (860202414).
- Для установки требуется сиденье водителя (860202781) или сиденье водителя с подогревом (860202782).

Новинка

## Спинка сиденья пассажира

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X 400 мм

860202659



- Для большего комфорта спинка сиденья пассажира совместима со спортивным сиденьем LinQ (860202325).

Новинка

## LinQ Ручья с подогревом для сиденья пассажира

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X 400 мм

860202535



- Обеспечивает нагрев пассажирских ручек.
- Легко отсоединяется при снятии пассажирского сиденья.
- Подходит для спортивного сиденья LinQ (860202325)

Новинка

## LinQ 1+1 стойка

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X 400 мм

860202414



- Требуется для использования пассажирского спортивного сиденья LinQ Sport и LinQ Trail Premium.
- Отлично смотрится как с установленным пассажирским сиденьем, так и без него.
- Обеспечивает дополнительное положение LinQ 0 (только для мягких аксессуаров), когда пассажирское сиденье не используется.
- Изготовлен из легкого литого алюминия.
- Для установки на Radien и Radien-X 400 мм требуется сиденье водителя (860202781) или сиденье водителя с подогревом (860202782).

**2-местное облегченное сиденье**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X 400 мм

860202568



- Удлиненное сиденье, обеспечивающее удобство езды на 2 человека.
- Заменяет существующее сиденье за считанные секунды.
- Для снегохода без аккумулятора требуется крышка аккумуляторного отсека с опорой (860201720).

**2-местное сиденье со спинкой**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X 400 мм

860202662



- Максимально удобное модульное сиденье.
- Позволяет быстро менять 1-местное положение на 2-местное.
- Эргономически правильные положения водителя и пассажира.
- Два простых шага без использования инструментов:
  - 1 - Установите сиденье.
  - 2 - Добавьте спинку LinQ 1 + 1.
- Для снегохода без аккумулятора требуется крышка с опорой (860201720).
- Комплект креплений 860202059 (если у вас есть 2 снегохода и вы хотите легко заменить это сиденье на другое).

**Крышка аккумулятора**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X 400 мм

860201720



- Используется в сочетании с 2-местным сиденьем и подсветкой 860202568 или 1 + 1 сиденьем со спинкой 860202662.

**DEEP SNOW PRO Сиденье**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X 400 мм

860202264



- Сверхкомпактная конструкция для активных райдеров.
- Низкое, узкое и легкое сиденье.
- Позволяет легче перестраиваться из одной стороны в другую.
- Обеспечивает большую свободу движений.
- Интегрированные точки захвата.
- Стоковая комплектация для моделей Radien<sup>2</sup> Shredder RE и DS.

**Сиденье водителя с обогревом**Radien-X 500 мм  
Radien-X 600 мм

860202261



- Обеспечивает тепло в самых холодных условиях.

**Обогреваемое сиденье пассажира с ручками**

Radien-X 500 мм  
Radien-X 600 мм

860202094



Пассажирское сиденье Премиум со спинкой и подогревом ручек.  
• Обеспечивает тепло в самых холодных условиях.

**1 + 1 Сиденье со спинкой**

Radien-X 500 мм  
Radien-X 600 мм

860202093



• Пассажирское сиденье трансформируется в конфигурацию 1 + 1.  
• В комплект входят безопасные ручки.  
• Быстрая и простая установка.

**Обогреваемые ручки для 2-местного сиденья**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X 400 мм

860201840



Обеспечьте пассажиру комфортную езду в любых условиях.

• Легко отсоединяется.  
• Подходит для 2-местного сиденья LinQ 860202662.

**Пассажирские муфты для 1 + 1 сиденья**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X

860202114



• Ультратеплые пассажирские муфты с флисовой подкладкой.  
• Предназначены для экстремальных холодных условий.  
• Легко снимаются в более теплую погоду.  
• Подходит также к 2-местному сиденью LinQ (860202662).

**ПРОВОДКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА  
ВИЗОРА/ОБУВИ ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1 + 1**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X 400 мм

860201981



• Работает в сочетании с подогревом сидений LinQ 1+1 (860201840).  
• Обеспечивает 2 дополнительных подключения: одно подключение для электрического визора и другое - для подогрева ботинок.

## ВЕТРОЗАЩИТА И ЗЕРКАЛА

Новинка

## Ультравысокое ветровое стекло

Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow)

860202435



- 25" (64 см) в длину.
- Дополнительная защита от ветра интегрированного исполнения.
- Совместимы с зеркалами, устанавливаемыми на ветровое стекло (860202679).
- В комплект входит опора ветрового стекла.
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860202437) и адаптеры (860202784).

Новинка

## Регулируемое ветровое стекло - от среднего до высокого уровня

Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow)

860202615



- Диапазон регулировки от 17" (44 см) до 21" (54 см).
- Рычаг позволяет быстро изменять степень защиты от ветра.
- Совместим с удлинителем бардачка (860202436).
- В комплект входит опора ветрового стекла (517307974).
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860202437) и адаптеры (860202784).

Новинка

## Ветровое стекло среднего уровня

Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow)

860202471



- Средняя высота - 17" (43 см) в длину.
- Обеспечивает дополнительную защиту от ветра и при этом выглядит стильно.
- Отлиты под давлением для придания четкости.
- Совместимы с зеркалами, устанавливаемыми на ветровое стекло.
- Полный комплект включает в себя ветровое стекло, боковые дефлекторы, опору ветрового стекла и крепеж.
- Боковые дефлекторы (860202437) входят в комплект.
- Для установки требуются адаптеры боковых дефлекторов (860202784).

Новинка

## Ветровое стекло низкого уровня

Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow)

860202470

- Небольшая высота - 14" (36 см) в длину.
- Обеспечивает дополнительную защиту от ветра и при этом выглядит стильно.
- Отливается под давлением для придания четкости.
- Включает опору ветрового стекла.

Новинка

## Ультранизкое ветровое стекло

Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow)

860202624

- Ультранизкая высота - 8" (22 см) в длину.
- Дополнительная ветрозащита интегрированного исполнения.
- Отлиты под давлением для обеспечения четкости.
- Включает опору ветрового стекла.

Новинка

## Набор рукооградителей XL

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X

860202783



- Обеспечивает дополнительную защиту рук райдера от ветра обеспечивая при этом хороший обзор на трассе.
- В комплект входят прозрачные дефлекторы увеличенного размера, цветные сменные вставки "Черный/Серый" и держатель.
- Стильный дизайн.
- Совместим с комплектом поворотных зеркал для защиты рук (860200893).
- Продается парами.
- Не подходит для средних и ультравысоких ветровых стекол с боковыми дефлекторами (фиксированными или регулируемые).



Новинка

## Адаптеры боковых дефлекторов ветрового стекла

Radien<sup>2</sup> (кроме Deep Snow)

860202784



- Комплект включает адаптеры для установки боковых дефлекторов ветрового стекла (860202437 и 860202469).

Новинка

## Боковые дефлекторы ветрового стекла

Radien<sup>2</sup> (кроме Deep Snow)

860202469



- Дополнительная ветрозащита для низких ветровых стекл
- Адаптеры боковых дефлекторов (860202784) необходимы для установки

Новинка

## Боковые дефлекторы ветрового стекла

Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow)

860202437

- Дополнительная защита от ветра, которая также работает с зеркалами, установленными на ветровом стекле.
- Используется с ветровым стеклом средней высоты.
- Адаптеры для ветрового стекла необходимы для установки (860202784)

Новинка

## Опора ветрового стекла

Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow)

517307974



- Требуется для ветровых стекол средней высоты и выше.

## Регулируемое ветровое стекло от высокого до экстремально высокого

Radien / Radien-X

860201782



- Быстрое изменение уровня защиты от ветра одним движением рычага.
- Совместим с удлинителем бардачка (860201523).
- Диапазон регулировки от 58,5 см до 68,5 см.
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860201910) и опора ветрового стекла (517306183).

## Регулируемое ветровое стекло от среднего до высокого

Radien / Radien-X

860201493



- Быстрое изменение уровня защиты от ветра одним движением рычага.
- Совместим с удлинителем бардачка (860201523).
- Диапазон регулировки от 48,5 см до 58,5 см.
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860201910) и опора ветрового стекла (517306183).

## Регулируемое ветровое стекло от низкого до высокого

Radien / Radien-X

860201820



- Быстрое изменение уровня защиты от ветра одним движением рычага.
- Совместим с удлинителем бардачка (860201523).
- Диапазон регулировки от 14,37 см до 43 см.
- Опора для ветрового стекла (517305749) входит в комплект поставки.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Экстравысокое ветровое стекло                                                       | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                  | 860202257          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота 63,5 см.</li> <li>• Обеспечивает максимальную защиту от ветра.</li> <li>• В комплект входят боковые дефлекторы и набор опор для ветрового стекла.</li> </ul>                       |                    |
| Среднее ветровое стекло                                                             | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                  | 860201547          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота 43 см.</li> <li>• Включает опору для ветрового стекла.</li> </ul>                                                                                                                  |                    |
| Среднее ветровое стекло                                                             | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                  | 860201864          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота 43 см.</li> <li>• В комплект входят боковые дефлекторы и комплект опор ветрового стекла.</li> </ul>                                                                                |                    |
| Низкое ветровое стекло                                                              | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                  | 860202262          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота 36 см.</li> <li>• Включает опору ветрового стекла.</li> </ul>                                                                                                                      |                    |
| Ультранизкое ветровое стекло                                                        | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                  | 860201259          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота 20 см.</li> <li>• Спортивный и агрессивный вид.</li> <li>• Опора ветрового стекла в комплект не входит.</li> </ul>                                                                 |                    |
| Опора ветрового стекла                                                              | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                  | 517306183 • Черный |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для средних и более высоких ветровых стекол</li> </ul>                                                                                                                                    |                    |
| Комплект поворотных зеркал для защиты рук                                           | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X<br>REX / REX <sup>2</sup>                                                                                                                                                                  | 860200893          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Идеально интегрированный дизайн и стиль.</li> <li>• Зеркала складываются, когда не используются, для удобства хранения или при укрытии транспорта.</li> <li>• Продается парами</li> </ul> |                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Комплект зеркал                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 619400009          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продаются поштучно</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Комплект зеркал                                                                     | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 517306490          |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для экстравысокого ветрового стекла.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Боковые дефлекторы ветрового стекла                                                 | Radien, Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 860201910          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для средних и высоких ветровых стекол, обеспечивающих дополнительную защиту и тепло.</li> <li>• Совместимы с зеркалами, устанавливаемыми на ветровое стекло (860200893)</li> </ul>                                                                                                                   |                    |
| Гибкие горные защиты рук                                                            | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X REX / REX <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 860201591 • Черный |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спроектированы так, чтобы выдерживать переворачивания и сложные условия рельефа.</li> <li>• Дефлектор меньшего размера изготовлен из гибкого материала.</li> <li>• Крепления имеют гибкое основание.</li> <li>• Подходит для комплекта поворотных зеркал для рукооградителей (860200893).</li> </ul> |                    |
| Воздушные дефлекторы для руля                                                       | Radien <sup>2</sup> / Radien / Radien-X REX / REX <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 860201383          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дизайн обеспечивает лучшую защиту и великолепный стиль.</li> <li>• Поставляется с цветными колпаками Черный/Серый.</li> <li>• Подходят для езды по трассам.</li> <li>• Продаются парами.</li> <li>• Не подходит для ветровых стекол средней и ультравысокой высоты.</li> </ul>                       |                    |
| Комплект удлинителей воздушного дефлектора                                          | Radien / REX / REX <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 860200781          |
|  | <p>Транспортные средства с прозрачными защитами рук 860201383</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полужесткий, не разрушается на высокой скорости.</li> <li>• Обеспечивает дополнительную защиту рук от внешних воздействий.</li> <li>• Устанавливается и снимается за считанные секунды.</li> </ul>                                 |                    |
| Накладка на руль                                                                    | Radien <sup>2</sup> / Radien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 860201680          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для транспорта без ручек захвата</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |

## МУФТЫ ДЛЯ РУЛЯ

Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X

860202207



- Ультратеплые муфты с подкладкой из искусственного меха для экстремальных холодных условий.
- Термоформованная конструкция позволяет муфтам сохранять свою форму и обеспечивает большее пространство для движения рук.
- Надежная система крепления с магнитным открытием и закрытием.
- Легко устанавливается и снимается в перчатках.

- Большая прозрачная секция обеспечивает видимость переключателей управления.
- Примечание: Запрещается использовать муфты для руля с поворотным рычагом газа.
- Не подходит для транспорта с большой накладкой на руле и/или зеркалами.
- Не подходит для транспорта с 4-тактными двигателями, кроме 900 ACE Turbo R

## МУФТЫ ДЛЯ РУЛЯ

Radien / REX / REX<sup>2</sup> / XU


619590211



- Ультратеплые муфты для руля с флисовой подкладкой.
- Предназначены для экстремальных холодных условий.
- Легко снимаются в более теплую погоду.
- Могут использоваться на рулях с или без защиты рук и зеркал.

- Внутренний каркас позволяет муфтам сохранять свою форму и дает больше пространства для движения рук.
- Прозрачная часть обеспечивает видимость и удобство манипулирования переключателями управления.
- Не подходит для транспорта с большими накладками на руль и/или зеркалами.

## Легко выбрать идеальное ветровое стекло



## РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Самая нижняя позиция


Самая высокая позиция

- 1 от Высокого до Ультравысокого 17" (44 см) 21" (54 см)

## Ветровые стекла

Высота

- 2 УЛЬТРАВЫСОКОЕ 25" (64 см)  
 3 СРЕДНЕЕ 17" (44 см)  
 4 НИЗКОЕ 16" (40 см)  
 5 УЛЬТРАНИЗКОЕ 8" (22 см)



## РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Самая нижняя позиция

Самая высокая позиция

- 1 от Высокого до Экстравысокого 58.5 см 63.5 см  
 2 от Среднего до Высокого 48.5 см 58.5 см  
 3 от Низкого до Среднего 37 см 43 см

## Ветровые стекла

Высота

- 4 УЛЬТРАВЫСОКОЕ 27.5" (70 см)  
 5 ВЫСОКОЕ 23" (58.5 см)  
 6 СРЕДНЕЕ 17" (43 см)  
 7 НИЗКОЕ 14" (36 см)  
 8 УЛЬТРАНИЗКОЕ 8" (20 см)



## БАМПЕРЫ

Новинка

EXPLORER<sup>2</sup> Передний бамперRadien<sup>2</sup>

860202714



- Измененный дизайн для соответствия внешнему виду Radien<sup>2</sup> и уникального визуального эффекта с высокотехнологичным порошковым покрытием "Черный/платиновый серебристый".

- Объемная поверхность обеспечивает дополнительную защиту снегохода.
- Простая установка с помощью болтов.
- Подходит для всех защитных днищ.

Новинка

EXPLORER<sup>2</sup> Задний бамперRadien<sup>2</sup>

860202717 • 3500  
 860202718 • 3700  
 860202710 • 3700 • Короткая тоннель  
 860202711 • 3900 • Короткая тоннель  
 860202712 • 4100 • Короткая тоннель



- Измененный дизайн для соответствия внешнему виду Radien<sup>2</sup> и уникального визуального эффекта с высокотехнологичным порошковым покрытием "Черный/платиновый серебристый".
- Увеличивает жесткость, защищает и укрепляет заднюю часть тоннеля.
- Легче устанавливается благодаря предварительно размеченному шасси.
- Приподнятая ручка для лучшего захвата при езде по глубокому снегу.
- Места для крепления ремней.

EXPLORER<sup>2</sup> ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР - УДЛИНИТЕЛЬ САФАРИRadien<sup>2</sup>

860202915



- Предотвращает повреждения и наезда на впереди стоящий транспорт в случае удара сзади.
- Обеспечивает дополнительную защиту и повышает безопасность райдеров и пассажиров.
- Разработана специально для использования в прокате.

## EXPLORER Передний бампер

Radien / Radien-X 400 мм

860201912 • Черный  
 860201949 • Белый  
 860201957 • Viper красный  
 860201958 • Гонимый оранжевый  
 860201959 • Солнечный желтый  
 860201960 • Манта Зеленый



- Обеспечивает дополнительную защиту.
- Придает снегоходу экспрессивность.

## ADVENTURE Передний бампер

Radien

860202135 • Солнечный желтый/Черный  
 860201787 • Гонимый оранжевый/Черный  
 860201788 • Viper красный/Черный  
 860201681 • Черный  
 860201474 • Белый/Черный



- Изготовлен из уложенных друг на друга легких алюминиевых пластин.
- Создает визуальный эффект и обеспечивает дополнительную защиту.


|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ХС Передний бампер</b>                     | Radien / Radien-X 400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860201615 • Черный                                                                                                                    |
|                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>С помощью этого бампера можно придать машине дополнительную защиту и солидность.</li> <li>Идеальная интеграция с защитным днищем или без него.</li> <li>Легкая конструкция из литого алюминия, прошедшего термическую обработку.</li> </ul>                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| <b>Передний бампер</b>                        | Radien / Radien-X 400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860201858 • Viper красный<br>860201859 • Гоночный оранжевый<br>860201444 • Черный<br>860201445 • Белый                                |
|                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Легко устанавливаемый бампер изменяет внешний вид саней за считанные минуты.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| <b>Мощный передний бампер</b>                | Radien-X 500 мм<br>Radien-X 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 860201819                                                                                                                             |
|                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Усиленная облегченная алюминиевая конструкция.</li> <li>Требуется для установки переднего бампера (860202120).</li> <li>Стандартно устанавливается на модели Radien-X Commander &amp; LTD, 69 Ranger &amp; LTD, 59 и 69 Ranger Alpine.</li> </ul>                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| <b>Передний бампер оберточного типа</b>     | Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860202120 • Черный 500 мм & 600 мм<br>860202263 • Оранжевый 500 мм & 600 мм<br>860202254 • 400 мм & 500 мм Xterrain Brutal            |
|                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Этот передний бампер обеспечивает максимальную защиту для вашего снегохода.</li> <li>На 860202120 необходим передний бампер HD 860201819, если он не входит в стандартную комплектацию.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| <b>Поперечная опора переднего бампера</b>  | Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860202479                                                                                                                             |
|                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечивает дополнительную защиту от боковых ударов.</li> <li>Обеспечивает место для установки дополнительных фонарей.</li> <li>Используется с передними бамперами 860202120 и 860202254</li> </ul>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| <b>Боковой бампер оберточного типа</b>      | Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860202189 • Черный<br>860202228 • Оранжевый 600 мм<br>860202190 • Черный<br>860202495 • Оранжевый 500 мм<br>860202255 • Черный 400 мм |
|                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Защищает боковые панели, обеспечивая при этом доступ к ним.</li> <li>Для моделей Radien-X 500 мм и 600 мм необходим передний бампер 860202120 (для модели Brutal используется боковой бампер 500 мм и необходим передний бампер 860202254, а для модели HD бампер не требуется).</li> <li>Для моделей Radien-X 400 мм также необходим передний бампер 860202254.</li> </ul> |                                                                                                                                       |

**EXPLORER Задний бампер**

Radien / Radien-X 400 мм

860201950 • 3700 • Белый  
 860201952 • 3700 • Черный  
 860201954 • 3700 • Vipeг красный  
 860202007 • 3700 • Манта Зеленый  
 860202099 • 3700 • Солнечный желтый  
 860201951 • 3900 • Белый  
 860201953 • 3900 Черный  
 860201955 • 3900 • Vipeг красный  
 860202008 • 3900 • Манта Зеленый  
 860202100 • 3900 • Солнечный желтый

- Защищает заднюю часть туннеля.
- Несколько точек крепления для установки груза на туннель.

**ADVENTURE Задний бампер**

Radien

860201683 • Черный.  
 860201684 • Оранжевый / Черный.  
 Для моделей Xtrim RE и Rave RE (2020 ->)


860201685 • Черный.  
 Для Rave RE (до 2019) и Rave Enduro.

- Подходит к переднему бамперу Adventure.
- Потрясающий стиль и конструкция.
- Изготовлен из легких алюминиевых пластин, уложенных друг на друга..

**Задний бампер для короткого туннеля**Radien<sup>2</sup> Deep Snow

860202630 • 3700  
 860202631 • 3900  
 860202632 • 4100

- Легко устанавливаемый бампер изменяет внешний вид снегохода за считанные минуты.
- Также усиливает туннель.

**Сцепной бампер для короткого туннеля**Radien<sup>2</sup> Deep Snow

860202647 • 3700  
 860202646 • 3900  
 860202648 • 4100

- Требуется для использования сцепного устройства (сцепное устройство 860201381) и буксировки для короткого туннеля.
- Простой монтаж без резки.
- Также усиливает туннель.

**Сцепной бампер**Radien<sup>2</sup>, Radien

860201250 • Radien<sup>2</sup> 3700 Xterrain, BoonDocker RE 3700 (до 2021)

860201424 • For BoonDocker RE 3900 и Xterrain RE 3900 (до 2021)

860201433 • Для Rave RE (до 2019)

860201471 • Для Xtrim RE и Rave RE (2020->)

- Сверхпрочный алюминиевый бампер для сцепных устройств.
- Легкое крепление без необходимости резки или сверления.



## БУКСИРОВКА

### Сцепное устройство С-типа



Radien<sup>2</sup> Deep Snow

860201381

- Усиленное сцепное устройство С-типа работает в паре с задним бампером.

### Буксировочное устройство J-крюк



Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X REX / REX<sup>2</sup> /

860202116 • модели со сцепным бампером

860202117 • модели с задним бампером Explorer (нет изображения)

860202258 • Radien-X модели без заднего бампера (нет изображения)

- Простой в использовании, прочный крюк для буксировки.
- Не подходит для моделей 2018-2021 BoonDocker DS, любых моделей 2022 BoonDocker и моделей 2023-24 Shredder.

### Комплект лебедки



Radien-X 500 мм  
Radien-X 600 мм

860202097

- Эргономичная рукоятка муфты свободного хода.
- Прочные цельностальные шестерни и втулки обеспечивают больший крутящий момент и более длительный срок службы.
- Может устанавливаться на боковой стороне тоннеля во время райдинга.
- Может устанавливаться спереди или сзади во время использования. В комплект входит трос для крепления на передний бампер HD (860202120 или 860202254) и заднего крепления к сцепному устройству машины.
- Автоматический тормоз со 100% фиксацией нагрузки.
- Герметичный соленоид для защиты от непогоды.
- Проводной 10-футовый (3 м) герметичный ручной пульт дистанционного управления.
- Тяговое усилие 2000 фунтов (907 кг).
- Синтетический трос.
- Цельная конструкция направляющей для троса.
- Соответствует требованиям ЕС.



## ЗАЩИТНЫЕ ДНИЩА, ПРОТЕКТОРЫ И УСИЛЕНИЯ

Новинка

## ЗАЩИТА ТОРМОЗОВ И ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Radien<sup>2</sup>, Radien and Radien-X860202765 • Rave (с короткой цепной КПП)  
860202780 • Xterrain (с длинной цепной КПП)

- Обеспечивают дополнительную защиту днища при ударах и езде в экстремальных условиях.
- Сталь 2 мм, порошковое покрытие Черное.
- Легко крепится к раме с помощью винтов, шасси предварительно промаркировано для удобства установки.
- Совместимы с защитным днищем.
- В комплект входят протекторы для левой и правой стороны.

Новинка

## ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ

Radien<sup>2</sup> (исключая Deep Snow)860202808 • Черный  
860202809 • Белый  
860202810 • Viper красный

- Обеспечивает идеальную посадку и безупречный внешний вид.
- Гладкие поверхности уменьшают сопротивление.
- Полипропиленовый пластик толщиной 4 мм с высокой ударопрочностью обеспечивает долговечность.
- Сокращение времени установки - не требуется разборка машины, шасси предварительно размечено.
- Совместимы с защитами тормозных и цепных механизмов 860202765 и 860202780.

Новинка

КОМПЛЕКТ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ ФИЛЬТРОВ  
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИRadien<sup>2</sup> Deep Snow860202459  
860202748 • сменные фильтры

- Фильтры предотвращают проникновение воды и налипание снега.
- Конструкция состоит из двух частей - несъемной и съемной.
- Несъемная часть оснащена фильтром, предотвращающим попадание мусора в воздухозаборник в случае повреждения съемной части.
- Быстрая замена верхнего фильтра в случае повреждения, без использования инструментов.
- Замена стоковых фильтров.
- Не совместим с моделями Radien.

## ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ

Radien<sup>2</sup> Deep Snow860202586 • Viper красный  
860202417 • Черный  
860202423 • Манта Зеленый  
860202418 • Neo Желтый  
860202603 • Catalyst Серый

- Более узкое, чем Полноразмерное, но более широкое, чем Extreme, защитное днище по размеру - хорошее сочетание защиты и маневренности.
- Гладкие поверхности также снижают сопротивление.
- Улучшенная легкость сборки без демонтажа.
- Шасси имеет предварительную разметку для облегчения установки.
- Полипропилен толщиной 4 мм с высокой ударопрочностью для долговечности.
- Комплект креплений входит в комплект поставки.

## ЗАЩИТА ТОРМОЗОВ И ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Radien<sup>2</sup> Deep Snow

860202573



- Дополнительная защита днища.
- Защищает от ударов такие компоненты, как тормоза и цепь.
- Предлагается для моделей с длинной цепной передачей.
- Совместим с защитным днищем.

## ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ

Radien

860202799 • Vipeг красный  
 860202023 • Голубой  
 860202024 • Гоночный оранжевый  
 860201647 • Манта Зеленый  
 860201646 • Солнечный желтый  
 860202797 • Черный  
 860202798 • Белый



- Отлитая под давлением пластина с гладкой нижней поверхностью для снижения сопротивления.
- Полипропилен толщиной 4 мм с высокой ударопрочностью для долговечности.
- Широкая форма для полной защиты и максимальной плавучести.
- Комплект креплений входит в поставку.

## ЗАДНЕЕ ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ

Radien

860202067 • Для длинной цепной передачи  
 860202303 • Для короткой цепной передачи



- Дополнительная защита днища.
- Защищает от ударов такие компоненты, как тормоза и цепной картер.
- Предлагается для моделей с полноразмерным защитным днищем.

## СВЕРХПРОЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ

Radien-X 400 мм

860202064 • Vipeг красный  
 860202065 • Гоночный оранжевый  
 860202343 • Черный  
 860201867 • Белый



- Полноразмерное защитное днище.
- Максимально широкая защита для сложных условий эксплуатации.
- Литые под давлением обеспечивают идеальную посадку и простоту установки.
- Комплект крепежа входит в поставку.

## СВЕРХПРОЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ

Radien-X 500 мм

860202314 • Черный  
 860202313 • Красный



- Отлитая под давлением пластина с гладкой нижней поверхностью для снижения сопротивления.
- Широкая форма для полной защиты и максимальной плавучести.
- Комплект креплений входит в поставку.

## СВЕРХПРОЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ

Radien-X 600 мм

860202176




- Отлитая под давлением пластина с гладкой нижней поверхностью для снижения сопротивления.
- Широкая форма для полной защиты и максимальной плавучести.
- Комплект креплений входит в поставку.

## УСИЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ

Radien² Deep Snow

860202611



- Повышает прочность и долговечность рельсов.
- Усиления устанавливаются внутри рельсов.
- Стандартная комплектация моделей Shredder RE

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Усиление рельсов                                                                    | Radien <sup>2</sup> (исключая deep snow) Radien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 860201870 • PPS <sup>2</sup> задняя подвеска<br>860202462 • PPS <sup>3</sup> задняя подвеска |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для всех моделей Radien и Radien<sup>2</sup> с задней подвеской PPS<sup>2</sup> или PPS<sup>3</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| Защита тормозного бачка                                                             | Radien <sup>2</sup> / Radien<br>(только модели со стандартными органами управления на руле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 860202171                                                                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Повышает защиту тормозного бачка от ударов.</li> <li>Окошко для наблюдения за уровнем тормозной жидкости.</li> <li>Литая алюминиевая конструкция.</li> <li>Устанавливается на модели 2022 BoonDocker RE &amp; DS и 2023-2024 Shredder RE &amp; DS.</li> </ul>                                                                                                                       |                                                                                              |
| Удлинение брызговика                                                                | Radien <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860202567                                                                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Съемный удлинитель брызговика, который способствует охлаждению двигателя в условиях жесткого и ледяного снега.</li> <li>Убирается на тоннель, когда не используется.</li> <li>Устанавливается на стоковый брызговик моделей Shredder с коротким тоннелем.</li> <li>Совместим со стоковыми и сцепными бамперами.</li> <li>Требуется легкий или сверхмощный задний бампер.</li> </ul> |                                                                                              |
| LinQ Съемный брызговик                                                              | Radien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 860201515                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Инновационный способ снятия брызговика.</li> <li>Может быть установлен на стоковый брызговик.</li> <li>Убирается на тоннель, когда не используется.</li> <li>Не подходит для Boondocker RE &amp; DS и Xterrain RE (2022 и старше).</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                              |

## ЭРГОНОМИКА

Новинка

### РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ

Radien<sup>2</sup>, Radien & Radien-X Xterrain

860202222



- Конструкция легко регулируется без инструментов
- Форма и размер оптимизированы под 1 или 2 пальца.
- Общий диапазон регулировки 20 мм.
- До 15,5 мм ближе или до 4,5 мм дальше по сравнению со стандартным рычагом.
- Применяется на моделях Radien<sup>2</sup> Shredder RE & DS и Rave RE & Enduro.

Новинка

### Руль малого диаметра

Radien<sup>2</sup>

860202838



- Узкая конструкция используется для более точных маневров в горах или на трассах, идеально подходит для захвата рукой меньшего размера.
- Меньший диаметр обеспечивает более легкий и удобный захват.
- Диаметр рукоятки 20 мм (0,79 дюйма), диаметр фиксатора проставки 22 мм (0,87 дюйма).
- Меньшая утомляемость рук.
- Рукоятки входят в комплект поставки.

Новинка

### Фиксированная точка опоры ног

Radien<sup>2</sup> Rave & Xterrain / Radien (Deep Snow)

860202066



- Фиксированные опоры ног для контроля и управления в сложной местности.
- Подходит для туннелей длиной 3500 и более.

Новинка

### Регулируемая точка опоры ног

Radien<sup>2</sup> (Deep snow)

860201717



- Литая алюминиевая деталь.
- Позволяет регулировать положение ног для различных стилей езды и контроля.
- Складывается для облегчения доступа к напольному покрытию.
- Регулируется на 7,6 см назад и 3,8 см вверх.
- Регулировка вперед/назад и вверх/вниз.

### Регулируемая проставка

Radien<sup>2</sup> / Radien860201589 • 150-210 мм.  
Подходит для Deep Snow

- Для прямого руля.

### Расширительный комплект

Radien<sup>2</sup> / Radien

860201428 • 190 мм. Работает со всеми стоковыми проводами и кабелями. Подходит для моделей BoonDocker.

860201632 • 165 мм. Кабель в комплекте. Подходит для моделей Rave RE и Xtrim RE.

860201427 • 120 мм. Работает со всеми стоковыми проводами и кабелями. Подходит для моделей Rave RE и Xtrim RE.



- Для прямого руля.



**Фиксированный блок проставки**Radien<sup>2</sup> / Radien

860201874

- Высота 90 мм

**Рукоятки для руля**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X

860201878 • Черный

- Агрессивная структура для дополнительного сцепления.
- 2 шт.

**Комплект боковых опор**Radien<sup>2</sup> / Radien

860201876

- Литая алюминиевая внешняя опора для тех, кто использует ноги для прохождения поворотов или желает получить более надежную фиксацию.

**Капот в комплекте**

Radien

860202244

- Легкий капот (только для гоночных целей).
- Конструкция из полипропилена.

**Низкая рукоятка руля**Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X

860202073

- Обеспечивает большую свободу движений при активной езде.
- Не совместим с сумкой на руль (860201565).



## Аксессуары на RAVE 120 и 200

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Низкое ветровое стекло                                                              | Rave 120 и 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 860202570                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Низкая высота - 36 см.</li> <li>Обеспечивает защиту с сохранением стиля.</li> <li>Термоформованная форма для придания четкости.</li> </ul>                                                                                                                                          |                                              |
| Комплект поворотных зеркал для защиты рук                                           | Rave 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 860200893                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Идеально интегрированный дизайн и стиль.</li> <li>Зеркала складываются, когда не используются, для удобства хранения или покрытия автомобиля.</li> <li>Продаются парами.</li> </ul>                                                                                                 |                                              |
| Твердосплавные коньки                                                               | Rave 120 и 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 860202555                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Коньки с плоским верхом 7/16" и 4" твердосплавными напайками с углом поворота 60 градусов (Woodys).</li> <li>Продаются парами.</li> </ul>                                                                                                                                           |                                              |
| Комплект сверхпрочных пружин                                                        | Rave 120 & 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 860202629                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Более мощные пружины для крупных райдеров.</li> <li>Сохраняют управляемость и комфорт по мере роста райдера.</li> </ul>                                                                                                                                                             |                                              |
| Комплект заднего колеса                                                             | Rave 120 и 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 860202628 • Rave 120<br>860202610 • Rave 200 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Дополнительные колеса для задней подвески для условий низкого снежного покрова.</li> <li>В комплект входят колеса и крепления.</li> </ul>                                                                                                                                           |                                              |
| Гибкие защиты рук                                                                   | Rave 120 и 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 860201591                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Предназначены для защиты от опрокидывания и сложных условий местности.</li> <li>Дефлектор меньшего размера изготовлен из гибкого материала.</li> <li>Крепления имеют гибкое основание.</li> <li>Подходит к поворотному комплекту зеркал для рукоогрaдителей (860200893).</li> </ul> |                                              |
| Чехол                                                                               | Rave 120 и 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 860202585                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Чехол подходит для снегоходов модели Youth.</li> <li>Быстроразъемные пряжки для удобного управления рукой в перчатке.</li> <li>Клипса RAP интуитивно понятно соединяется с тоннелем для легкой установки.</li> <li>Дополнительная защита при транспортировке саней.</li> </ul>      |                                              |

## АКЦЕССУАРЫ на 59 RANGER и 69 RANGER ALPINE

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Горный тормоз                                                                       | 59 & 69 Ranger Alpine                                                                                                                                                                                                   | 860202078 • 69 Ranger Alpine<br>860202364 • 59 Ranger Alpine |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Усовершенствованная система торможения на подъеме для безопасной остановки на крутых склонах.</li> <li>• Специально разработан для модели 69 Ranger Alpine.</li> </ul>         |                                                              |
| Стойка для сигнального освещения                                                    | 59 & 69 Ranger Alpine                                                                                                                                                                                                   | 860202395                                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прочная стойка для установки осветительных приборов (осветительные приборы не входят в комплект)</li> </ul>                                                                    |                                                              |
| Комплект рабочего освещения                                                         | 59 & 69 Ranger Alpine                                                                                                                                                                                                   | 860202084                                                    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочий свет и сигнальные огни для сигнальной стойки (сигнальная стойка в комплект не входит).</li> </ul>                                                                      |                                                              |
| Аварийные огни                                                                      | 59 & 69 Ranger Alpine                                                                                                                                                                                                   | 860202496                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• В комплект входят 2 светодиодные фары, устанавливаемые спереди и сзади снегохода.</li> <li>• Для управления фарами необходим комплект рабочего освещения 860202084.</li> </ul> |                                                              |
| Аварийный сигнал для ALPINE                                                         | 59 & 69 Ranger Alpine                                                                                                                                                                                                   | 860202312                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включается от кнопки аварийного сигнала.</li> </ul>                                                                                                                            |                                                              |
| Комплект расширения А-рычага                                                        | 59 & 69 Ranger Alpine                                                                                                                                                                                                   | 860202194                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечивает большую устойчивость при поворотах на крутых склонах.</li> <li>• Увеличивает ширину передней подвески на 200 мм.</li> </ul>                                       |                                                              |

**Сиденье 1+2**

59 &amp; 69 Ranger Alpine

860202502



- 2-местное сиденье специально разработано для моделей 59 и 69 Ranger Alpine и позволяет ездить втроем.

**Грузовой бокс**

69 Ranger Alpine

860202080 • 69 Ranger Alpine



- Большой грузовой бокс объемом 180 л для установки на задний багажник.
- Для 59 Ranger Alpine используйте заднюю платформу 860202415, чтобы использовать большие грузовые боксы LinQ 860202416 и 860202085.

**Стойка для лыж и сноуборда**

69 Ranger Alpine

860202082



- Стойка для двух пар лыж и сноуборда.




## ПОДВЕСКА


|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Комплект передней подвески LFS</b>                                        | Raden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860201588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>КУВ 36 R Комплект передних амортизаторов</b>                              | Raden-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 860202370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Амортизаторы FOX FLOAT 3 EVOL QS3-QSR</b>                                | Raden BoonDocker DS<br>Raden <sup>2</sup> Shredder RE & DS (DS только MY23)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 860202277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Две отдельные воздушные камеры заменяют спиральные пружины и предлагают множество вариантов настройки.</li> <li>• Регулировки QS3 имеют 3 положения для простой и быстрой регулировки сжатия и отскока.</li> </ul>                                                                                     | <b>ОСОБЕННОСТИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оптимизированная облегченная конструкция амортизатора.</li> <li>• Цельный алюминиевый крепеж.</li> <li>• Демпфирование с высокой чувствительностью к скорости потока.</li> <li>• Внутренняя канавка, чувствительная технология.</li> <li>• Полностью восстанавливаемый и настраиваемый.</li> <li>• Для лыжной колеи: 921 мм</li> </ul>                                                         |
| <b>Передние амортизаторы - FOX<sup>†</sup> LIGHTWEIGHT 1.5 ZERO QS3-R</b>  | Raden BoonDocker DS Raden <sup>2</sup><br>Shredder RE & DS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860202275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Новейшая версия амортизаторов FOX знаменитых легких амортизаторов и пружины для снегоходов, предназначенных для глубокого снега.</li> <li>• Они имеют трехпозиционную регулировку QS3 для быстрой и легкой регулировки сжатия и отскока и подходят для передних подвесок S-36.</li> </ul>              | <b>ОСОБЕННОСТИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Оптимизированная облегченная конструкция пружин и амортизатора.</li> <li>– Технология FOX ice scraper (FIST).</li> <li>– Цельный алюминиевый корпус.</li> <li>– Демпфирование с высокой чувствительностью к скорости потока.</li> <li>– Внутренняя канавка, чувствительная технология.</li> <li>– Полностью восстанавливаемый и настраиваемый.</li> <li>– База лыж: 863 мм и 921 мм</li> </ul> |
| <b>Изогнутые А-рычаги</b>                                                  | Raden <sup>2</sup> / Raden / Radein-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860201679 • 921 мм<br>860202345 • 996 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Измененный дизайн для повышения эффективности.</li> <li>• Обеспечивает больший дорожный просвет для уменьшения сопротивления в глубоком снегу.</li> <li>• Уменьшает повреждения от предметов, скрытых под снегом.</li> <li>• В комплект входит быстросъемный комплект для крепления стойки.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EASYRIDE Задний стопорный штифт</b>                                     | Raden-X 400 мм<br>Raden-X 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 860201948 • Raden-X 500 мм<br>860202068 • Raden-X 400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Простой механизм позволяет легко блокировать и разблокировать движение задней части Easyride для решения различных задач.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ЧЕХЛЫ

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROC Чехол на снегоход                                                               | Radien <sup>2</sup> Deep Snow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 860202612 • Без ветрового стекла.                                                                                                                                                                             |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система Ride On Cover (ROC) подходит для саней Radien<sup>2</sup> для глубокого снега.</li> <li>• Быстроразъемные пряжки для легкой работы в перчатках.</li> <li>• Обновленный задний зажим для облегчения установки и снятия.</li> <li>• Удобный доступ к рулю для перемещения саней в закрытом состоянии.</li> <li>• Находясь в закрытом положении, можно заезжать на прицеп и съезжать с него.</li> <li>• Дополнительная защита при транспортировке саней.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                               |
| Чехол на снегоход                                                                   | Radien <sup>2</sup> (except Deep Snow), Radien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 860201535 • Нет ветрового стекла до среднего. Подходит для одного сиденья.<br>860201534 • Со средним ветровым стеклом. Подходит для 1 и 2-местного сиденья.                                                   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечивает защиту вашего снегохода.</li> <li>• Легко устанавливается и держится даже при сильном ветре.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
| Чехол на снегоход                                                                   | Radien-X 400 мм Radien 49<br>Ranger PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860201868 - Со средним и более высоким ветровым стеклом. Подходит для 1-местного сиденья.<br>860201869 - Не подходит для машин с экстравысоким ветровым стеклом. Подходит для машин с 1 и 2-местным сиденьем. |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечивает защиту вашего снегохода.</li> <li>• Легко устанавливается и держится даже при сильном ветре.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
| Чехол на снегоход                                                                   | Radien-X 400 мм & 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 860201996 - Подходит для 1-местного сиденья.<br>860201997 - Подходит для 1 и 2-местного сиденья.                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечивает защиту вашего снегохода.</li> <li>• Легко устанавливается и держится даже при сильном ветре.</li> <li>• Подходит также для моделей Radien-X 400 мм с экстравысоким ветровым стеклом</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| Чехол белый                                                                         | Radien-X 500 мм & 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 860202486                                                                                                                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечивает защиту вашего снегохода.</li> <li>• Легко устанавливается и держится даже при сильном ветре.</li> <li>• Подходит для одно- и двухместных сидений.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Radien <sup>2</sup> |           |
| Radien              |           |
| Radien-X            | 860202379 |



| SKU описание |                             | Брэнд чехла |     | ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО |        |         | СИДЕНЬЕ | ШИРИНА |     |     |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----|-----------------|--------|---------|---------|--------|-----|-----|
|              |                             | Лунх        | Нет | Нет             | Низкое | Среднее | Высокое | 1+1    | 16" | 20" |
| 860202612    | Система Ride On Cover (ROC) | ●           |     | ●               |        |         |         | ●      |     |     |
| 860201535    | Чехол для снегохода         | ●           |     | ●               | ●      | ●       |         | ●      |     |     |
| 860201534    | Чехол для снегохода         | ●           |     | ●               | ●      | ●       | ●       | ●      |     |     |
| 860201868    | Чехол для снегохода         | ●           |     |                 |        | ●       | ●       | ●      |     |     |
| 860201869    | Чехол для снегохода         | ●           |     |                 |        | ●       | ●       | ●      |     |     |
| 860201996    | Чехол для снегохода         | ●           |     |                 |        |         | ●       | ●      | ●   |     |
| 860201997    | Чехол для снегохода         | ●           |     |                 |        | ●       | ●       | ●      | ●   |     |
| 860202486    | Чехол, белый                |             | ●   | ●               | ●      | ●       | ●       |        | ●   | ●   |
| 860202252    | Чехол для снегохода         | ●           |     |                 |        |         | ●       |        |     | ●   |
| 860202379    | Легкий чехол                | ●           |     |                 |        |         |         | ●      |     |     |
| 860202585    | Чехол для снегохода         | ●           |     |                 |        |         |         |        |     |     |

## ТРАКИ И ЧЕХЛЫ

### КОВРИК SUPERGLIDE II PRO

860201216



- Больше не нужно рвать фанеру на прицепе.
- Позволяет лыжам легко скользить.
- Коврик оснащен протектором для более эффективного сцепления
- Эксклюзивное вентиляционное отверстие защищает палубу прицепа от влаги.
- Общая длина 6 м.

### КОВРИК SUPERGLIDE II, ШИРОКИЙ

860201592



- Обеспечивает легкое скольжение снегоходных лыж.
- Специально спроектированные тяговые ручки обеспечивают улучшенное сцепление с поверхностью.
- Овальные монтажные каналы и винты с заплечиками предотвращают деформацию, позволяя расширяться и сжиматься при изменении температуры.
- Эксклюзивное вентиляционное отверстие защищает палубу прицепа от повреждения влагой.
- В каждой коробке содержится 8 штук (343 мм x 749 мм).
- Поставляется с 72 винтами со специальным покрытием и гермовводами.
- общая длина 6 м.

### БОКОВАЯ ОКАНТОВКА ДЛЯ КОВРИКА SUPERGLIDE

860201217



Надежное крепление и фиксация краев ковриков Superglides на рампях или пандусах

### КОВРИК SUPER TRACTION GRID

860201593



- Оригинальный профиль коврика Super Traction Grid обеспечивает превосходное сцепление и подходит для гусениц всех типов, в том числе оснащенных скребками и ошипованных
- В каждой коробке содержится 4 штуки (209 мм x 762 мм) и фурнитура.

### BRP СТЯЖНЫЕ РЕМНИ

295100389 Храповой замок  
860200447 Храповой замок



Прочные грузовые стропы. Регулируемая длина от 0,3 до 1,5 м; крюки на обоих концах

**SUPERTRAC комплект**

860201413 • 12" (30 см)  
 860201414 • 24" (61 см)  
 860201415 • 48" (122 см)



• Включает: 1 деталь Supertrac, 1 палубный крюк, 2 торцевые заглушки и все крепежные детали.

**ПАЛУБНЫЙ КРЮК Т-ОБРАЗНОГО ТИПА**

860200995

**ФИКСАТОР ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ SUPERTRAC**

860201416



- Для Supertrac.
- Регулируемый и съемный крюк.

**РЕЗЬБОВОЙ ФИКСАТОР**

860200994



- Наиболее распространенный.
- Поставляется в стандартной комплектации с передними зажимами Superclamps.
- Вкручивается в существующее отверстие, в которое вкручивается штанга и рукоятка старого образца, или можно сделать свои собственные отверстия

**КРЕПЛЕНИЕ SUPERCLAMP II**

860200950



- Инновационная система крепления прицепа.
- Силиконовые резиновые накладки для защиты лыж.
- Передняя и средняя ручки обеспечивают легкое маневрирование.
- Навесной замок, предотвращающий кражу.
- Ручка регулировки натяжения - подходит для всех снегоходов.
- Поставляется с винтовым крюком для палубы

**ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ SUPERCLAMP С КОМПЛЕКТОМ SUPERTRAC**

860201425



- Система крепления снегохода к рельсе.
- Силиконовые резиновые накладки для защиты полозьев подвески снегохода.
- Ручка регулировки натяжения - подходит для всех снегоходов.
- Комплект Supertrac 300 мм в комплекте.
- Совместим с навесным замком, служит средством защиты от кражи.



## ЛЫЖИ

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лыжи BLADE XC +</b>                                                                                                        | Radien² / Radien / Radien-X / REX²                                                                                                              | 860202460 • Черный<br>860202498 • Vireg красный<br>860202613 • Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><br><b>Лыжи BLADE XC +</b>               | Radien² / Radien / Radien-X / REX / REX² / XU                                                                                                   | 860201655 • Черный<br>860201656 • Солнечный желтый<br>860201657 • Синий<br>860201658 • Зеленый лайм<br>860201659 • Манта Зеленый<br>860201660 • Красный<br>860201661 • Белый<br>860201662 • Серый<br>860201946 • Гоночный оранжевый                                                                                                                    |
| <br><br><b>Рукоятки лыж</b>                  | Radien² / Radien / Radien-X / REX / REX² / XU                                                                                                   | Это идеальное сочетание плавучести в глубоком снегу и острого рулевого управления на твердом плотном снегу. Продаются парами.<br><br>505072976 • Черный<br>505073107 • Желтый<br>505073108 • Белый<br>505073388 • Красная лава<br>505073513 • Оранжевый<br>505073651 • Гоночный оранжевый<br>505073665 • Солнечный желтый<br>505073109 • Vireg красный |
| <br><br><b>Лыжи BLADE XC +</b>             | Radien² / Radien / Radien-X / REX²                                                                                                              | • Петли из цветного полиэтилена высокой плотности.<br><br>860202265 • Голубой<br>860202011 • Черный<br>860202012 • Белый<br>860202013 • Vireg красный<br>860202015 • Солнечный желтый<br>860202016 • Манта Зеленый<br>860202017 • Истинный синий<br>860202019 • Гоночный оранжевый                                                                     |
| <br><br><b>КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК BLADE DS+</b> | Radien² / Radien / Radien-X / REX²                                                                                                              | Лыжа Blade DS+ улучшает управляемость снегоходов Lynx в глубоком снегу. Длинная лыжа новой конструкции делает управление снегоходом более предсказуемым, даже при поворотах в глубоком снегу, и улучшает управляемость на уклонах.<br><br>860202020 • Симметричные<br>860202734 • Несимметричные                                                       |
|                                            | • Накладки для лыж Blade DS+.<br>• Полноразмерная симметричная версия для экстремального использования в глубоком снегу.<br>• Продаются парами. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Лыжи BLADE XC + Твердосплавные коньки

860201044



## Комплект твердосплавных коньков

860202518  
860200578 • more aggressive carbides

- Подходит для лыж Blade DS, DS+ и XC+.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

## Лопх Лопата с ручкой пилой

Radien² / Radien / Radien-X / REX² / XU

860201918



- Конструкция с улучшенной режущей кромкой.
- Встроенная рукоятка пилы.
- Лезвие откидывается на 90° для сброса снега.
- Разбирается для удобства хранения.

## ЗАПИРАЕМАЯ КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

619590085



Запирается на ключ для защиты топлива.

## BRP Набор инструментов

Radien / Radien-X  
Radien²

860202029



- Кожух идеально подходит для посадочного бокса Deep Snow с аккумулятором или без него (860202028 и 860202668).
- Оснащен высококачественными инструментами.- В комплект входят:
- гаечные ключи из нержавеющей стали: 8-10 мм, 10-13 мм, 12-14 мм, 15-17 мм, 16-19 мм.
- Вороток-трещотка 1/4 с удлинителем 4", шестигранные биты 8-10-13-16, биты Torx 25-30-40, биты Allen 4-6-8, биты Philips № 2
- Зажимные клещи с удлиненными губками

## ПРОТИВОСКОЛЬ ЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ НА ТОННель

860200164



## БУКСИРОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ

Radien / Radien-X  
Radien<sup>2</sup>

860202382



- Берегите спину и выходите из затруднительного положения простым способом.
- Легкий, компактный, доступный.
- Исключительно прочный материал.
- Выпускается только в красном цвете.
- 2 шт в упаковке.

## Гоночные тормозные колодки

619690016



## Топор FISKARS NORDEN с кожаным чехлом

860202576 • В комплект входит кожаный защитный чехол



Колун Norden N12 производится в Финляндии. Он сочетает в себе долговечность, идеальный баланс лезвия и черенка, усовершенствованную форму лезвия и чрезвычайно острый угол, что в совокупности обеспечивает максимальную производительность изделия. Черенок топора изготовлен из высококачественной древесины гикори, что придает ему естественный вид и ощущение натуральности. Поставляется в кожаном защитном чехле. Идеально помещается в держатель для топора большого грузового бокса 135L Cargo Box 860202085.

## FISKARS Садовая пила L SW75

860202578



Садовая пила Xtract™ (L) SW75 - это очень эффективная пила, специально разработанная для работы со свежей древесиной. Пилы Fiskars Xtract™ оснащены механизмом выдвижения лезвия и фиксированной петлей для ремня, что позволяет безопасно переносить и хранить пилу. Полная рукоятка позволяет хранить лезвие внутри нее при транспортировке. Может крепиться к большому грузовому боксу объемом 135 л 860202085.

## FISKARS Колун X11

860202577 • В комплект входит кожаный защитный чехол



Колун X11 - это удобный инструмент для раскалывания небольших лесоматериалов диаметром 10-20 см. Легко использовать одной рукой. Также отлично подходит для изготовления костровых розжигов. Прекрасно помещается в держатель для топора большого грузового бокса объемом 135 л 860202085.

## ОХЛАЖДЕНИЕ

Новинка

## Скребки для льда



Radien  
Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow)

860202330

- Конструкция с креплением на рельсу подходит для всех саней Radien и Radien<sup>2</sup>.
- Обеспечивает дополнительное охлаждение в жестких и ледяных условиях.
- Двойная спираль позволяет использовать ее в обратном направлении без повреждений.
- Когда не используется, может храниться вдоль рельса. Сменные наконечники.

## Скребки для льда



Radien<sup>2</sup> / Radien / Radien-X / REX<sup>2</sup>

860201728

- В наличии все модели Shredder (2023 и старше) и BoonDocker DS (2022 и старше).

## Комплект воздушного радиатора



Radien<sup>2</sup> (except Deep Snow) Radien  
Radien-X 400 мм

860201860

- Обеспечивает дополнительное охлаждение в экстремальных условиях.
- Для двигателей 600R и 850 E-TEC (при сборке потребуется электрический стартер).
- Для двигателя 600 EFI (для установки требуются жгуты проводов 515179331 и 515178537).

## Комплект вереднего адиятора



Radien-X

860202465

- Обеспечивает дополнительное охлаждение в экстремальных условиях.
- Для всех снегоходов с двигателем Turbo R.

## Комплект колеса Ø147MM



Radien-X Commander

860202730

Комплект колес для Commander улучшает охлаждение полозьев при движении в условиях гололеда

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Новинка

### LED Сигнальные огни

Radien<sup>2</sup>, Radien

860202619



- LED сигнальный фонарь меняет цветовой режим.
- В комплект входит переключатель смены режимов.
  - Сигнализирует другим райдерам на трассе.
    - Режим 1 Белый ходовой огонь (режим по умолчанию)..
    - Режим 2 Янтарный (только с левой стороны): Позади райдеров
    - Режим 3 Зеленый (только с левой стороны): одиночный райдер/конец группы
    - Режим 4 Обе стороны мигают янтарным светом: Предупреждение/опасная ситуация
- Совместим с гибкими, прозрачными или XL-рукооградителями.
- Сохраняет цвет колпака.
- Продаются парами.
- Для установки на модели Radien требуется модернизированный жгут Retrofit Harness (860202740).

Новинка

### Модернизированный жгут проводов

Radien, Radien-X

860202740

- Адаптер для питания аксессуаров Radien<sup>2</sup> на машинах Radien.
- Преобразует 2-контактный разъем в 3-контактный.
- Для установки дополнительного светодиодного фонаря (860202429) на Radien требуется жгут проводов (515178153).

Новинка

### Стекланный протектор экрана XPS для цветного сенсорного дисплея 10,25"

Radien<sup>2</sup>

860202680



- Изготовлен из высококачественного закаленного стекла с использованием 100% безпузырькового клея для легкой установки и отсутствия следов при удалении.
- 0,3 мм, твердость 9H, защита от царапин, отпечатков пальцев, отсутствие пузырьков.
- 99,99% четкости HD и сохранение взаимодействия первоначальных настроек.
- Гидрофобное и олеофобное покрытия защищают от пота и масла, отпечатков пальцев.
- Защита от бликов.
- Работает в перчатках.

Новинка

### Комплект козырька с подогревом и пластиковой крышкой

Radien<sup>2</sup>, Radien, Radien-X

860202338



- Легко устанавливается для козырька или аксессуаров с подогревом.
- Жгут проводов входит в комплект поставки.
- Стандартный RCA-разъем.

Новинка

### Удлинитель жгута проводов для держателя мобильного телефона и usb-разъема

Radien, Radien-X

515178153

- Необходим для держателя сотового телефона 860202372 и комплекта интеллектуальной розетки USB 860202433 при установке на модели Radien и Radien-X..



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-LinQ                                                                              | Radien <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 860202354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сочетает в себе шнур DESS и шнур для обогрева визора/аксессуаров.</li> <li>• Преобразует стандартный шнур DESS в шнур с питанием.</li> <li>• Простое и быстрое магнитное соединение, которое фиксируется самостоятельно.</li> <li>• Снижает вероятность поломки разъема.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличивает свободу движений благодаря меньшему количеству шнуров.</li> <li>• Работает с любым электрическим шлемом и визором с подогревом 12 В.</li> <li>• Поддерживает постоянное подключение к электропитанию.</li> <li>• Улучшенный дизайн для простоты установки.</li> <li>• Больше не требуется сверлить отверстия.</li> </ul>                                  |
| e-LinQ                                                                              | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 860202131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объединяет шнур DESS и шнур обогреваемого визора в один.</li> <li>• Магнитный разъем того же типа, что и в шлеме OXYGEN.</li> <li>• Легко превращает стандартный шнур DESS в шнур питания.</li> <li>• Увеличивает свободу движений.</li> <li>• Простое и быстрое соединение, которое фиксируется самостоятельно.</li> <li>• Работает с любым визором с подогревом на 12 В.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ключ для обучения                                                                   | Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 860201872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для машин с платформой Radien-X и 4-тактными двигателями Rotax.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RF DESS Запасной ключ                                                               | Radien / Radien-X / REX <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 515177742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (от 2015)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вспомогательная светодиодная лампа                                                  | Radien<br>Radien <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 860202429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулируемый дополнительный фонарь для саней при глубоком снеге.</li> <li>• Обеспечивает 1375 дополнительных люмен света.</li> <li>• Весит 540 г.</li> <li>• Откидывается вверх при необходимости и складывается вниз, когда не используется, во избежание повреждений.</li> <li>• Встроенный выключатель автоматически отключает фонарь в сложенном состоянии.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работает с переключателем дальнего света.</li> <li>• Совместим с моделями Radien<sup>2</sup> Shredder, Совместим с ультранизким ветровым стеклом только на модели Radien.</li> <li>• Совместим с высокими и короткими проставками, но не совместим с удлинителем бардачка.</li> <li>• Для моделей BoonDocker на платформе Radien требуется жгут 515178153.</li> </ul> |
| Дополнительный светодиод дальнего света                                             | Radien / Radien-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 860201956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удваивает мощность стандартного дальнего света.</li> <li>• Свет охватывает большее расстояние, обеспечивая отличную видимость ночью</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## LINQ Рабочее освещение

Radien-X

860201849



- Удобное крепление LinQ с возможностью поворота позволяет регулировать его по мере необходимости.
- Ультрарякий световой поток 1000 люмен.
- Работает на холостом ходу.
- Требуется розетка 12 В (860201888).

## Модуль температуры наружного воздуха и двигателя

Radien

860201362



## КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ВИЗОРА

Radien / Radien-X

860201283



- Жгут проводов входит в комплект поставки.

## Блок нагревателя

Radien-X

860201980



- Улучшает запуск двигателя при экстремально низких температурах.
- Подходит только для моделей с двигателями 600 ACE (2020->) 900 ACE и 900 ACE Turbo.
- Требуется монтажный инструмент (520002260, продается отдельно).

## 3W Нагреватель

Radien / Radien-X

515176786



## Зарядное устройство

Radien / Radien-X / REX / REX² / XU

860200997



## Розетка 12 В для универсальной багажной площадки LINQ

Radien-X 500 мм  
Radien-X 600 мм

860201888



- Стандартная розетка 12 В для задней части машины.
- Специально для рабочего фонаря LinQ (860201849).

|                                                                                                                                |                                                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RCA Комплект адаптерных штекеров</b>       | Radien / Radien-X / REX² / XU                               | 515176794 |
| <b>Комплект интеллектуальных розеток USB</b>  | Radien<br>Raden²                                            | 860202433 |
| <b>Комплект USB-разъемов</b>                  | Radien / Radien-X                                           | 860201261 |
| <b>Розетка питания</b>                      | Radien / Radien-X                                           | 860201423 |
| <b>Электрический стартовый комплект</b>     | Radien (снегоходы с двигателями 600R и 850 E-TEC, без SHOT) | 860201282 |
| <b>Комплект ручного стартера</b>            | Radien                                                      | 860201410 |
| <b>Розетка 12 В для снегохода</b>                                                                                              | Radien² / Radien / Radien-X / REX / REX² / XU               | 860202468 |

• Розетка 12 В для задних огней и стоп-сигналов снегохода

## ЗАПЧАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

NG K<sup>+</sup> Свечи зажигания

219703120 • BR9-ES  
 415128524 • 600 CARB & 800 P-TEK - BR9-ECS (зазор 0,8 мм)  
 415130430 • 600 H.O. E-TEC - PZFR6F  
 415129429 • 1200 4-TEC - CR8EKB  
 415129484 • 800R E-TEC - PFR7AB  
 415129670 • 600 ACE - MR7BI8  
 415129944 • 900 ACE - MR8BI8  
 415130154 • 850 E-TEC & 600R E-TEC - ILKR8Q  
 512059552 • 550F, 600RS - BR9ECS (зазор 0,5 мм)  
 512060029 • 600 CARB, 800R P-TEK - BR8ECS (зазор 0,8 мм)  
 415129406 • 593 HO включая SDI

## Поршневой комплект



415129406 • 593 HO включая SDI  
 415129405 • 793 HO  
 415129854 • 800 E-TEC 2011 и ранее  
 415129855 • 800 E-TEC 2012 и выше  
 415129858 • 800R P-TEK и 800R E-TEC 2010  
 415129541 • 593  
 415129542 • 552  
 860202667 • 600R E-TEC  
 860202666 • 850 E-TEC

• В комплект входят: поршень, кольца, поршневой палец, игольчатый подшипник и стопорные кольца.

Комплект для технического обслуживания  
приводного шкива вариатора

REX, REX<sup>2</sup>, XU  
 415129624 • 2011 (550F)  
 2011 до 2018 (600 и 600 E-TEC уровня моря)  
  
 REX<sup>2</sup>, XU  
 415129625 • 2012 (1200),  
 2012 to 2018 (600 E-TEC высоты над уровнем моря)  
  
 REX, REX<sup>2</sup>, XU  
 415129626 • 2011 до 2018 (800R P-TEK и 800R E-TEC)  
 415129627 • 2008 до 2010 (800R P-TEK и 800R E-TEC)  
 415129708 • 2011 и ранее (1200), 2011 и ранее (600 E-TEC высоты над уровнем моря)

• Включает: 1 пружинная крышка в сборе, 3 ролика в сборе, 1 втулка (боковой фланец),  
 • 6 башмаков ползунов, 6 уплотнительных колец, 1 стопорное кольцо, 3 шплинта и 3 оси рычага

## XPS СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА УХОДА

## МОТОРНЫЕ МАСЛА

**XPS 2T E-TEC Синтетическое масло**

9779281 • 1 квт / 946 мл  
 9779282 • 1 гал США / 3.785 л  
 9779283 • 2.5 гал США / 9.46 л  
 9779284 • 5 гал США / 18.92 л  
 9779285 • 55 гал США / 205 л  
 Специально разработаны для удовлетворения потребностей Rotax.

**XPS 2T Синтетическое масло RACE**

9779229 • 1 гал США / 3.785 л  
 Специально разработаны для высокопроизводительных или гоночных двигателей.

**XPS 2T Полусинтетическое масло**

9779649 • 1 гал США / 3.785 л  
 Предназначен для всех типов впрыска масла или предварительного смешивания  
 2-тактные снегоходы с электронным впрыском топлива или карбюраторными двигателями.

**XPS 2T Минеральное масло премиум-класса для снегоходов XPS 2T**

9779277 • 1 гал США / 3.785 л  
 9779279 • 5 гал США / 18.92 л  
 Формула Powersport с противоизносными и антикоррозионными присадками премиум-класса.

**XPS 4T 0W-20 Синтетическое масло для экстремально низких температур**

9779294 • 1 квт / 946 мл  
 9779295 • 1 гал США / 3.785 л  
 9779147 • 5 гал США / 18.92 л  
 9779148 • 55 гал США / 205 л  
 Моторное масло EXTREME COLD - это современное масло, разработанное для облегчения холодного запуска двигателя в самых холодных и суровых зимних климатических условиях.

**XPS 4T 0W-40 Синтетическое масло**

9779286 • 1 квт / 946 мл  
 9779287 • 1 гал США / 3.785 л  
 9779141 • 5 гал США / 18.92 л  
 9779142 • 55 гал США / 205 л  
 9779143 • 265 гал США / 1,003 л  
 9779144 • 330 гал США / 1,249 л  
 Формула Powersport с противоизносными и антикоррозионными присадками премиум-класса.

## ПРОДУКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

**Масляный фильтр**

420956124  
 900 ACE, 900 ACE Turbo,  
 600 ACE и 1203 двигатели.

**Предварительно смешанная охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы**

420956124  
 Антифриз/охлаждающая жидкость содержит правильное разбавление и необходимые присадки для предотвращения коррозии и подавления кавитации в системах охлаждения BRP. Формула с длительным сроком службы, рассчитанная на 5 лет, специально разработана для машин BRP.

**DOT 4 Тормозная жидкость**

9779207 • 12 жид.унц./355 мл  
 Соответствует или превосходит все требования к тормозным жидкостям DOT3 и DOT4. Высокотемпературная формула препятствует выцветанию, а также способствует сохранению уплотнений и кольцевых прокладок в тормозных системах.

**Premium Минеральное масло для цепной передачи**

619590099 • 8.45 жид.унц./250мл  
 Изготовлен на основе высококачественного минерального масла и содержит присадки, способствующие защите цепных каркасов от износа и коррозии.

**Синтетическое масло для цепной передачи**

9779185 • 12 жид.унц./355 мл  
 Специально разработанная для высокопроизводительных моделей Lynx, представляет собой лучшее из современных средств смазки цепной передачи.

**Синтетическое масло для синхронных трансмиссий**

9779211 • 24 жид.унц./710 мл  
 Используется уникальная комбинация синтетических базовых масел и присадок, обеспечивающая более высокие нагрузки, превосходную стабильность сдвига и снижение окисления по сравнению с другими синтетическими и обычными трансмиссионными маслами API GL-5.

**Смазка синтетическая**

9779226 • 14 унц./400 г  
 Разработан специально для работы с компонентами подвески машин Can-Am и Ski-Doo.

**Антикоррозионная смазка**

619590722 • только Канада  
 • 12 унц./340 г  
 Многоцелевая смазка, которая также может использоваться для предотвращения ржавчины, коррозии и проникновения влаги.

**Стабилизатор топлива**

9779183 • 8 жид.унц./236 мл  
 Допускает использование со спиртосодержащими видами топлива. Обеспечивает стабилизацию топлива, предотвращая его разложение, приводящее к ухудшению запуска двигателя, плохому отклику дроссельной заслонки, ухудшению эксплуатационных характеристик двигателя

**Масло для консервации**

619590094 • 12 унц./350 г  
 Высококачественное масло, разработанное для защиты внутренних компонентов двигателя от окисления и коррозии.



# НА ВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

**Смазочные материалы и средства по уходу XPS разработаны на экспертном уровне для продления срока службы вашей техники.**

Мы объединяем лучших инженеров с лучшими химиками, чтобы создавать продукты, превосходящие технологии завтрашнего дня, опираясь на знания экспертов.

# XPS

## **Без кратких путей**

Протестированы все платформы двигателей и все материалы, используемые в производстве современной спортивной техники, не ограничиваясь одним или двумя. Перед тем как предложить их вам, мы провели сравнительный анализ с лучшими образцами в каждой категории, чтобы убедиться, что продукция XPS соответствует или превосходит их.

## **Они работают и защищают в самых суровых условиях.**

От жары в пустыне до коррозии в соленой воде и самых низких температур - продукты XPS доказали свою надежность и эффективность.



## ГУСЕНИЦЫ 2024

| Артикул   | Ш x Д x В (дюйм) | Ш x Д x В (мм) | Грунтозацеп | Профиль                  | Стандарт на MY24                                                                                      |
|-----------|------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 504153304 | 15x128x1,35      | 381x3251x34    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504153350 | 15x128x1,75      | 381x3251x44    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504154393 | 16x128x1,6       | 406x3251x41    | 2,86        | Cobra                    | Rave Enduro                                                                                           |
| 504153162 | 16x128x1,75      | 406x3251x44    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504154377 | 15x137x1,25      | 381x3487x32    | 2,86        | Ripsaw                   | Adventure LX                                                                                          |
| 504152838 | 15x137x1,35      | 381x3489x34    | 2,86        | Cobra                    |                                                                                                       |
| 504154373 | 15x137x1,25      | 381x3487x32    | 2,86        | Ice Ripper XT шипованный | Rave RE (пружинная модель)                                                                            |
| 504154057 | 15x137x1,5       | 381x3487x38    | 2,86        | Шипованный               |                                                                                                       |
| 504153706 | 15x137x1,6       | 381x3487x41    | 2,86        | Cobra                    |                                                                                                       |
| 504154394 | 15x137x1,6       | 381x3487x41    | 2,86        | Cobra                    | Rave RE                                                                                               |
| 504154395 | 15x146x1,6       | 381x3705x41    | 2,86        | Cobra                    | Adventure, Adventure SC                                                                               |
| 504154396 | 15x146x1,6       | 381x3705x41    | 2,86        | Cobra шипованный         | Xterrain RE (Весенняя модель)                                                                         |
| 504154656 | 15x146x2,5       | 381x3705x64    | 2,86        | PowderMax                | Shredder RE 3700                                                                                      |
| 504154685 | 15x154x2,5       | 381x3923x64    | 2,86        | PowderMax                | Shredder RE 3900, Shredder шипованный 3900                                                            |
| 504154496 | 15x154x2,5       | 381x3912x64    | 3,5         | PowderMax Light          | 600R                                                                                                  |
| 504154686 | 15x154x3         | 381x3912x76    | 3,5         | PowderMax X-Light        |                                                                                                       |
| 504154453 | 15x154x3         | 381x3912x76    | 3,5         | PowderMax3 LgtLarge      | Shredder RE 3900 (Весенняя модель) Shredder DS 3900                                                   |
| 504154684 | 15x165x3         | 381x4190x76    | 3,5         | PowderMax X-Light        |                                                                                                       |
| 504154454 | 15x165x3         | 381x4190x76    | 3,5         | PowderMax3 LgtLarge      | Shredder DS 4100                                                                                      |
| 504152803 | 16x137x1,75      | 406x3487x44    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504153293 | 16x137x2,2       | 406x3487x56    | 2,86        | PowderMax Flex Edge      |                                                                                                       |
| 504153103 | 16x137x2,25      | 406x3487x57    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504152987 | 16x146x1,5       | 406x3705x38    | 2,86        | Deep Snow Glider         |                                                                                                       |
| 504154399 | 16x146x2         | 406x3705x51    | 2,86        | PowderMax                |                                                                                                       |
| 504153198 | 16x146x2,5       | 406x3705x64    | 2,86        | PowderMax Flex Edge      | Xterrain 3700<br>Xterrain RE 3700                                                                     |
| 504153008 | 16x146x2,5       | 406x3705x64    | 2,86        | PowderMax                |                                                                                                       |
| 504153349 | 16x153x3         | 406x3886x76    | 3           | PowderMax III            |                                                                                                       |
| 504154390 | 16x154x1,5       | 406x3912x39    | 2,86        | Deep Snow Glider         |                                                                                                       |
| 504154704 | 16x154x2         | 406x3912x51    | 2,86        | PowderMax                | 49 Ranger                                                                                             |
| 504154404 | 16x154x2,5       | 406x3912x64    | 2,86        | PowderMax                | 49 Ranger ST<br>49 Ranger PRO                                                                         |
| 504153199 | 16x154x2,5       | 406x3912x64    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504153791 | 16x154x2,5       | 400x3912x64    | 3,5         | PowderMax Light FlexEdge |                                                                                                       |
| 504153785 | 16x154x3         | 400x3912x76    | 3,5         | PowderMax Light          |                                                                                                       |
| 504153276 | 16x163x1,5       | 406x4141x39    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504153401 | 16x163x2,3       | 406x4141x59    | 2,86        | PowderMax                |                                                                                                       |
| 504153016 | 16x163x2,3       | 406x4141x59    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504153792 | 16x163x2,5       | 406x4120x64    | 3,5         | PowderMax Light          |                                                                                                       |
| 504153786 | 16x165x3         | 406x4120x76    | 3,5         | PowderMax Light          |                                                                                                       |
| 504152817 | 20x154x1,25      | 500x3912x32    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504153036 | 20x154x1,25      | 500x3912x32    | 2,86        | Шипованный               |                                                                                                       |
| 605613004 | 20x154x1,5       | 500x3912x38    | 2,86        |                          |                                                                                                       |
| 504154707 | 20x154x1,5       | 500x3912x38    | 2,86        | Cobra Silent Track       |                                                                                                       |
| 504154708 | 20x154x1,5       | 500x3912x38    | 2,86        | Ice Cobra шипованный     | 59 Ranger 600 EFI                                                                                     |
| 504154709 | 20x154x1,75      | 500x3912x44    | 2,86        | PowderMax                | 59 Ranger Alpine<br>Commander, Commander Limited,<br>Commander RE, Commander GT,<br>59 Ranger 600 ACE |
| 504154711 | 20x154x2,35      | 500x3912x60    | 2,86        | PowderMax                | Xterrain Brutal                                                                                       |
| 504153928 | 24x156x1,25      | 600x3968x32    | 2,52        |                          |                                                                                                       |
| 504153927 | 24x156x1,25      | 600x3968x32    | 2,52        | Шипованный               |                                                                                                       |
| 504154712 | 24x156x1,5       | 600x3968x38    | 2,86        | Cobra Silent Track       |                                                                                                       |
| 504154714 | 24x156x1,5       | 600x3968x38    | 2,86        | Ice Cobra шипованный     | 69 Ranger, 69 Ranger Limited<br>69 Ranger SnowCruiser                                                 |
| 504153248 | 24x156x1,75      | 600x3968x44    | 2,52        | Cobra                    | 69 Ranger Alpine                                                                                      |

## РЕМНИ

## ВАРИАТОРА

**850 E-TEC Turbo R**  
417300574

**850 E-TEC, 900 ACE Turbo R, 600R E-TEC**  
(Rave RE, Rave Enduro & Shredder 600R)  
417300571

**900 ACE Turbo (130 hp)**  
417300558

**600R E-TEC / 900 ACE**  
417300551

**600 EFI**  
417300586

**600 ACE**  
417300585



# ЭКИПИРОВКА

|     |                                                             |     |                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 79  | Таблица сравнения слоев экипировки                          | 107 | Рейсинг                                |
| 81  | Stamina                                                     | 109 | Одежда Active                          |
| 86  | Технологическое руководство: Exo Float Assist               | 111 | Шлемы                                  |
| 87  | Технологическое руководство: Sympatex                       | 120 | M-Forge и Fidlock технологии           |
| 89  | Технологическое руководство: Primaloft                      | 121 | Очки                                   |
| 89  | Технологии производства одежды                              | 125 | Головные уборы                         |
| 90  | Технологическое руководство: Сравнение экипировки Deep Snow | 123 | Перчатки и рукавицы                    |
| 93  | Quantum                                                     | 127 | Обувь                                  |
| 95  | Squadron                                                    | 128 | Сумки                                  |
| 96  | Как правильно использовать слои                             | 129 | Спортивная одежда: коллекция Premium   |
| 101 | Тех-слой                                                    | 130 | Спортивная одежда: коллекция Signature |
| 104 | Lynx x Svala                                                | 133 | Как выполнять замеры                   |







## ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ И ГЛУБОКИЙ СНЕГ QUANTUM



LYNX QUANTUM



Надежность



Легкий вес



Высокая  
воздухопроницаемость

**sympatex®** **CORDURA®**

**МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ**  
2-слойный ламинированный  
полиэстер Sympatex

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкий и адаптируемый материал
- Специально разработана для активной езды в глубоком снегу

### ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость  
Ветрозащита



Воздухопроницаемость



Тепло

- 100% ветрозащита и водонепроницаемость
- Высокая воздухопроницаемость
- Не утепленный

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ткань Cordura
- Комфортная посадка, обеспечивающая свободу движений
- OPS и брюки: Утеплитель Primaloft Gold и флисовая подкладка на ягодицах



LYNX QUANTUM PRO



Без излишеств



Надежность



Максимальная  
воздухопроницаемость



Макс. подвижность

**sympatex®** **CORDURA®**

**МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ**  
3-слойный ламинированный  
полиэстер Sympatex

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкий и высококачественный адаптируемый материал
- 3-слойный материал Sympatex для езды по глубокому снегу.

### ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость  
Ветрозащита



Воздухопроницаемость



Тепло

- 100% ветрозащита и водонепроницаемость
- Высокая воздухопроницаемость
- Не утепленный

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ткань Cordura
- Комфортная посадка, обеспечивающая свободу движений
- OPS и брюки: Утеплитель Primaloft Gold и флисовая подкладка на ягодицах

## ТРЕЙЛ, КРОССОВЕР и ПРИКЛЮЧЕНИЕ STAMINA



LYNX STAMINA ENDURO RE



Надежность



Универсальность



Износостойкость



Высокая  
воздухопроницаемость

**CORDURA®** **ELINQ®**

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Комфортный ультравысокоэффективный костюм для райдинга на трассах и вне трасс.
- Ткани Sympatex и легкий утеплитель.

### ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость  
Ветрозащита



Воздухопроницаемость



Тепло

- 100% ветрозащита и водонепроницаемость
- Высокая воздухопроницаемость
- Легкий утеплитель

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Без излишеств
- Макс. воздухопроницаемость
- Макс. подвижность



LYNX STAMINA ENDURO



Надежность



Универсальность



Износостойкость



Высокая  
воздухопроницаемость

**CORDURA®** **ELINQ®**

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Комфортный костюм с ультравысокими эксплуатационными характеристиками для езды на трассах и вне трасс.
- Ткани Sympatex и утеплитель средней плотности.

### ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость  
Ветрозащита



Воздухопроницаемость



Тепло

- 100% ветрозащита и водонепроницаемость
- Высокая воздухопроницаемость
- Средний утеплитель

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Без излишеств
- Макс. воздухопроницаемость
- Макс. подвижность



## ТРЕЙЛ, КРОССОВЕР И ПРИКЛЮЧЕНИЕ STAMINA



LYNX STAMINA TRAIL



Тепло



Универсальность



Светоотражение



LYNX STAMINA FLOAT



Надежность



Флотационное свойство



Прочность



Высокая воздухопроницаемость



LYNX STAMINA ARCTIC



Исключительное сохранение тепла



Надежность



Прочность



Высокая воздухопроницаемость



## ГЛУБОКИЙ СНЕГ, КРОССОВЕР И МНОГОЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SQUADRON



SQUADRON FLEX



Надежность  
Стреч



Отличная  
цена



Универсальность



Картинирование  
тела



### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Утепленная куртка для трасс, кроссOVER, приключенческого и утилитарного сегментов

### ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость  
Ветрозащита



Воздухопроницаемость



Тепло

- 100% ветрозащита и водонепроницаемость
- Дышащая
- 170 г утеплителя Primaloft®

### Ключевые преимущества

- Ветрозащита
- Светоотражение
- Флисовая подкладка

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Новый оптимизированный стиль с системой Exofloat.
- Теперь это плавучий стиль.
- Используется на трассах.

### ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость  
Ветрозащита



Воздухопроницаемость



Тепло

- Ветрозащита и водонепроницаемость 5/5
- Дышащие свойства 4/5
- 200 г теплоизоляции Loft по всей поверхности

### Ключевые преимущества

- 100% герметичность швов
- 200 г утеплителя Eco Loft Heat Soft® + 60 г технологии Exofloat

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Stamina Arctic - многофункциональная куртка для героев трасс, приключений, утилитарного использования
- Самая теплая верхняя одежда для трасс в нашей коллекции - современная куртка 3 в 1 Utility Parka.

### ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость  
Ветрозащита



Воздухопроницаемость



Тепло

- Водонепроницаемость 5/5
- Воздухопроницаемость 5/5
- Тепло 5/5

### Ключевые преимущества

- Надежность
- Макс. тепло
- Высокая воздухопроницаемость

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Легкая и многофункциональная куртка для езды по глубокому снегу и занятий зимними видами спорта теперь с новой тканью Stretch Shell.

### ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость  
Ветрозащита



Воздухопроницаемость



Тепло

- Водонепроницаемость 3/5
- Воздухопроницаемость 2/5
- Тепло 2/5

### Ключевые преимущества:

- Легкая и многофункциональная ткань Stretch Shell
- Утепленные участки в соответствии с картой тела

РАЗДВИГАЙТЕ ГРАНИЦЫ.  
ДВИГАЙТЕСЬ ДАЛЬШЕ.  
КАТАЙТЕСЬ ДОЛЬШЕ.

Оставайтесь в тепле, сухости и комфорте даже в самых суровых условиях.

Арктические ветры. Лед. При отрицательных температурах. Чтобы ни преподнесла вам зима не мешает вам пройти весь путь: пережить самое длинное и дикое приключение или выполнить поставленную задачу. Так что проведите лишний час на снегу.

Еще одна трасса. Еще одна миля. Первым, последним. Всю зиму.



## STAMINA FLOAT

- Интегрированная система ExoFloat для помощи при движении в случае попадания под лед.
- Идеально подходит для активной езды по пересеченной местности.
- Самостоятельный стиль катания. Не требует использования штанов с системой ExoFloat.



Надежность



Флотационное свойство



Прочность



Высокая воздухопроницаемость

EXO  
FLOAT  
SYSTEM

sympatex®

CORdURA

ELINQ  
SYSTEM



CROSSOVER

STAMINA





Самое удобное утепленное снаряжение для самых сложных поездок. Оригинальная модель Lynx Stamina обеспечивает максимальную защиту и сверхвысокую производительность даже в самых суровых условиях езды. Ткань Sympatex и утеплитель средней плотности позволят вам оставаться в тепле и сухости как на трассах, так и в лесу.

## STAMINA ARCTIC

- Многофункциональный "герой" трасс, приключений и утилитарных задач
- Самая теплая верхняя одежда для трасс в нашей коллекции с модной курткой и брюками 3 в 1 Utility Parka.




## STAMINA TRAIL

Утепленная куртка и брюки для трасс, кроссоверов, приключенческого и утилитарного сегментов.



## STAMINA ENDURO

В этом костюме для кроссоверов из ткани Sympatex вам будет тепло и сухо как на трассах, так и в лесу или на открытом пространстве. Наиболее комфортное утепленное снаряжение для самых сложных поездок. Для покупателей Lynx, которые требуют технических качеств и эффективности в различных условиях.



STAMINA

ARCTIC

МУЖСКИЕ

ЖЕНСКИЕ



Осенний красный (14),  
Угольно-серый (07)



Осенний красный (14),  
Черный (90)

Новинка

## LYNX STAMINA ARCTIC

Куртка Lynx Stamina Arctic  
650155 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Куртка Lynx Stamina Arctic W  
650156 • XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Stamina Arctic - многофункциональная куртка-герой трасс, приключений и утилитарного использования
- Самая теплая верхняя одежда для трасс в нашей коллекции - современная куртка 3 в 1 Utility Parka

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% ветрозащитная, водонепроницаемая и воздухопроницаемая мембрана.
- 170 г утеплителя PrimaLoft® Gold со съемной подкладочной курткой с 60 г PrimaLoft® Gold.
- Подкладочную куртку можно носить как самостоятельно, так и в качестве дополнительного утеплителя.
- 2-слойная мембранная технология Sympatex с гарантией на весь срок службы.
- 100% проклейка швов и логотипов.
- Водонепроницаемые молнии YKK.
- Съемный капюшон.
- Центральная откидная часть для защиты от ветра.
- Внутренний воротник из флиса и край воротника из мягкой оболочки Softshell.
- Утепленные рукава и локти.
- Система E-LinQ для проводов.
- Вентиляционные отверстия в подмышках.
- 2 больших нагрудных кармана для размещения дополнительных предметов.
- 2 вместительных кармана для рук спереди, 1 карман на рукаве.
- В нагрудном кармане микрофибра для протирки очков.
- Карман для сотового телефона и сетчатый карман для шапки.
- Петля с D-кольцом на подоле с правой стороны, регулируемый подол с эластичной застёжкой с обеих сторон.
- Светоотражающая лента на рукавах и верхней поперечине сзади.
- Вышивка с логотипом Lynx на нагрудном кармане, рукаве и капюшоне.
- Регулируемые муфты с отверстием для большого пальца.
- Снегозащитная манжета на тали

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



МУЖСКИЕ

ЖЕНСКИЕ



Черный (90)



Осенний красный (14), Черный (90)

Новинка

## LYNX STAMINA ARCTIC

Полукомбинезон Lynx Stamina Arctic  
651143 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Полукомбинезон Lynx Stamina Arctic W  
651144 • XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Stamina Arctic - многофункциональная куртка-герой трасс, приключений и утилитарного использования.
- Самая теплая верхняя одежда для трасс в нашей коллекции с современными брюками.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 2-слойная мембрана Sympatex с гарантией на весь срок службы.
- 133 г утеплителя PrimaLoft® Gold.
- 100% герметизация швов и логотипов.
- Усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа.
- Водонепроницаемые молнии YKK.
- Высокий передний и нижний задний нагрудник для защиты.
- Утеплитель Polar fleese на ягодицах и в промежности для дополнительного тепла.
- Эластичный трикотажный материал по бокам для дополнительной эластичности.
- Предварительно сформованные колени со съемными накладками из ЭВА пеноматериала.
- 2 набедренных кармана с внутренней отделкой и начесом из трикотажной ткани.
- Эластичные штормовые гетры с системой защепок для крепления к ботинкам.
- Эффективная сварка пленки для дополнительной безопасности.
- Вышивка логотипа.

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



## STAMINA

## FLOAT



Черный (90), Синий (80), Оранжевый (12)

## Новинка

### Плавучая куртка LYNX STAMINA 650163 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Интегрированная система ExoFloat для помощи при движении в случае попадания под лед.
- Идеально подходит для активного катания в стиле Crossover.
- Самостоятельный стиль катания. Не требует штаны с системой ExoFloat.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 2-слойная мембрана Sympatex® с гарантией на весь срок службы.
- Цветной акцент на капюшоне и эффектный акцент на плечах для оптимальной видимости.
- Доступный карман со свистком для обеспечения безопасности.
- Вентиляционные отверстия на молнии в подмышках.
- D-кольцо в нижней части подола.
- Муфта из лайкры с отверстием для большого пальца.
- Съёмный капюшон с креплением для капюшона.
- Двусторонняя молния для повышения комфорта в положении сидя.
- Нагрудный карман на водонепроницаемой молнии.
- 2 кармана для рук на водонепроницаемой молнии.
- Полностью герметичный шов.
- Съёмная снегозащитная юбка.
- Система управления кабелями eLinQ.

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



## STAMINA

## TRAIL

## МУЖСКИЕ

## ЖЕНСКИЕ



Черный (90),  
Смешанные цвета (18)

Серый (09),  
Черный (90)

## Новинка

### Куртка для трейла LYNX STAMINA

Куртка Lynx Stamina Trail • 650151  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Lynx Stamina Trail

Куртка W650138  
XS, S, M, L, XL, 2XL  
Lynx Stamina Trail  
Jacket W

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:


- Утепленная куртка для трасс, кроссоверов, приключенческого и утилитарного сегментов.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:


- 100% герметизация швов и логотипов.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Водонепроницаемый, дышащий и ветрозащитный.
- 170 г утеплителя PrimaLoft® Черный (200 г утеплителя на съемном воротнике).
- Дополнительный съемный воротник для защиты от ветра.
- 2 кармана для рук, 1 высокий карман для гофлов и 1 внутренний сетчатый карман.
- Светоотражающие детали для максимальной видимости.
- Флисовая подкладка Polar fleece на передней части корпуса и верхней части рук для дополнительного тепла.
- Верхний центральный передний откидной и нижний откидной клапаны утеплены для сохранения тепла и защиты от ветра.
- Система eLinQ для провода.
- Снегозащитная юбка.
- Вентиляция в зоне подмышек.
- Сочлененные рукава.
- Регулируемые муфты с отверстием для большого пальца.
- Застежки-молнии YKK по всей длине и YKK AquaGuard на карманах для рук и нагрудном кармане.
- Карман для мобильного телефона.

Окраска Hi-Vis оптимальна для рабочих и утилитарных пользователей

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



## МУЖСКИЕ

## ЖЕНСКИЕ



Черный (90)

## Новинка

### Полукомбинезон для трейла LYNX STAMINA

Штаны 651139 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Lynx Stamina Trail Pants

Штаны 651132 • XS, S, M, L, XL, 2XL  
Lynx Stamina Trail Pants W

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Утепленные, функциональные брюки для трасс, кроссоверов, приключенческого и утилитарного сегментов.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Водонепроницаемый, дышащий и ветрозащитный
- 170 г утеплителя PrimaLoft® Черный по всей поверхности
- RPM Max: 100% герметизация швов и логотипов
- Флисовая подкладка Polar fleece на ягодицах
- Предварительно сформованные колени с мягкими накладками
- Усиленная ткань в местах повышенного износа

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА





STAMINA

ENDURO



Черный (90), Синий (80)

Новинка

### КУРТКА LYNX STAMINA ENDURO 650153 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Ультразффективный костюм для езды по трассам и вне трасс. Этот костюм для Кроссоверов из ткани Sympatex и утеплителя средней плотности обеспечит вам тепло и сухость на трассах, в лесу или на открытом пространстве. Самое удобное утепленное снаряжение для самых сложных поездок. Для клиентов Lynx, которые требуют технических качеств и эффективности снаряжения в различных условиях.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Среднее утепление
- Все швы герметичны
- Водостойкие молнии впереди, на карманах и вентиляционных отверстиях
- Легкодоступные вентиляционные отверстия спереди и на бицепсах для оптимальной терморегуляции
- Снегозащитная юбка
- Регулировка по подолу, воротнику и запястью
- Внутренние муфты из микрофлиса
- Силиконовый захват на плече для стабилизации рюкзака
- Оптимизация видимости с помощью широких светоотражающих элементов
- Усиленная ткань на локтях и задней части подоло

#### ХАРАКТЕРИСТИКА



#### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Огненный красный (06)

Новинка

### КУРТКА LYNX STAMINA ENDURO RE 650164 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Ультразффективный костюм для езды по трассам и вне трасс. Этот костюм для Кроссоверов из ткани Sympatex и легкого утеплителя обеспечивает тепло и сухость на трассах, в лесу или открытом пространстве. Самое удобное утепленное снаряжение для самых сложных поездок. Для клиентов Lynx, которые требуют технических качеств и эффективности снаряжения в различных условиях.

- Куртка Enduro Race Edition- это облегченная утепленная версия с расцветкой и логотипами Lynx Racing.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Легкая изоляция
- Крупные гоночные принты на спине
- Все швы проклеены
- Водостойкие молнии на передней части, карманах и вентиляционных отверстиях
- Легкодоступные вентиляционные отверстия спереди и на бицепсах для оптимальной терморегуляции
- Снегозащитная юбка
- Регулировка по подолу, воротнику и запястью
- Внутренние муфты из микрофлиса

#### ХАРАКТЕРИСТИКА



#### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Черный (90), Серый (09)

### ПОЛУКОМБИНЕЗОН LYNX STAMINA ENDURO 651128 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Эти брюки для Кроссоверов из ткани Sympatex и утеплителя средней плотности помогут вам оставаться в тепле и сухости на трассах, в лесу или на открытом пространстве. Самая удобная утепленная одежда для самых сложных поездок. Для клиентов Lynx, которые требуют технических качеств и эффективности снаряжения в различных средах и условиях. Эффективные утепленные брюки для езды по трассам и вне их.


#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% водонепроницаемый, 100% ветрозащитный, оптимально дышащий материал Sympatex.
- Все швы герметичны.
- Усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа.
- Утеплитель Primaloft Black Eco 100 грамм.
- Спортивный, сочлененный крой для оптимального движения во время езды.
- Высокая передняя и низкая задняя часть нагрудника.
- Эластичные вставки по бокам и сзади.
- Регулируемые подтяжки, перекрещивающиеся сзади.
- Один вместительный грузовой карман со складкой.
- Колени со съемными накладками.
- Эластичные штормовые гетры с системой защелок для крепления к ботинкам.
- Кольцо с ограничительной петлей на талии.
- Нагрудный карман.
- Двусторонние водоотталкивающие молнии УКК по всей длине спереди и по бокам.
- Светоотражающая пленка для улучшения видимости.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА



#### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



# EXO FLOAT ASSIST

Наша запатентованная система ExoFloat представляет собой экзоскелет, полностью повторяющий форму тела, с высокотехнологичными плавучими панелями, которые помогут вам в случае падения. Кроме того, в нижней части имеются сетчатые панели для отвода воды. Для достижения оптимальных результатов носите куртку Stamina Float и брюки Stamina вместе или новую куртку Stamina Float отдельно.



## КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



### САМОВЫРАВНИВАНИЕ

Стратегически расположенные панели ExoFloat способствуют самовыравниванию на поверхности



### ПОМОЩЬ ПРИ ВЫХОДЕ

Сетчатый дренаж позволяет избежать попадания воды, которая может препятствовать спасению



### ПОМОЩЬ ПРИ ПЛАВУЧЕСТИ

Более 30 минут (\* гонщик должен спастись в течение этого времени, чтобы избежать переохлаждения)







# SYMPATEX

## Ключевые технологии

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Ссылка > Эффективность -  
Динамическая воздухопроницаемость

В отличие от других мембранных технологий, в основе беспоровой компактной мембраны Sympatex лежит физико-химический принцип. Водопривлекающая (гидрофильная) часть мембраны поглощает влагу из организма и отдает ее наружу путем испарения. Молекулы водяного пара перемещаются наружу по гидрофильным молекулярным цепочкам. Молекулярная структура (гидрофильные компоненты) мембраны Sympatex набухает под воздействием влаги и тем самым обеспечивает пространство для переноса водяного пара и быстрого испарения.







# КОМФОРТ - ЭТО СВОБОДА

## Лучшее качество

Держится на поверхности  
Легкий вес  
Мягкая упаковка

## Лучшее в науке

Испаряет воду  
Тепло при влажности  
Быстрая сушка

PRIMALOFT®



Логотип PrimaLoft® - знак того, что вы получаете материалы с высочайшими характеристиками для комфорта в любых условиях.




### Тепло без лишней нагрузки

Высокое соотношение теплоты и веса позволяет обойтись без большого лишнего объема, чтобы оставаться в тепле



### Водоотталкивающий

С самого начала впитывает меньше влаги, поэтому остается более сухим и теплым



### Упаковываемый

Легко складывается для хранения в ограниченном пространстве



### Легкий вес

Высокий уровень теплосбережения и малый вес



### Превосходная мягкость

Наслаждайтесь непревзойденной мягкостью, которая приятно ощущается на теле и имеет хорошую посадку

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА САЙТЕ [PRIMALOFT.COM](https://PRIMALOFT.COM)

PrimaLoft® является зарегистрированной торговой маркой компании PrimaLoft, Inc. ©2021 PrimaLoft, Inc.




# ТЕХНОЛОГИИ

НАША ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ЕЗДЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА СОЗДАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТЕПЛО, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ И ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ.



## PRIMALOFT®

Высокоэффективный утеплитель с полным спектром преимуществ для защиты от непогоды. Он теплее, суше, мягче и более сжимаем, чем любой другой синтетический утеплитель.



## sympatex®

### RPM/RPM MAX

Покрывтия, обеспечивающие максимальную водонепроницаемость, ветрозащиту и воздухопроницаемость.

**RPM Max:** все швы и логотипы проклеены

**RPM:** Важные швы и логотипы герметизированы

## YKK

Мы используем лучшие в мире застежки-молнии YKK, признанные за качество и надежность.

## eLinQ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ

В некоторые куртки Lunx встроен провод для подогрева визора - райдеры могут оставить провод в куртке, надежно закрепив его.

## УСИЛЕННАЯ ТКАНЬ

Часто добавляется в зоны одежды, требующие повышенной прочности, такие как рукава, задний подол, внутренняя часть штанин и промежность, для обеспечения жесткости и в то же время эластичного комфорта.



# КАК ПОДОБРАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

PRO

## QUANTUM PRO



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Без излишеств



Надежность



Максимальная  
воздухопроницаемость



Макс. подвижность

sympatex®



COR DURA®

PREMIUM

## QUANTUM



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Надежность



Легкий вес



Высокая  
воздухопроницаемость

sympatex®

COR DURA®

CORE

## SQUADRON



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Надежность  
Стреч



Отличная  
цена



Универсальность



Картирование  
тела





СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ.  
СВОБОДНОЕ  
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ  
НА ЕЗДЕ.

В горах только Вы  
и ваш снегоход.

Никаких отвлекающих факторов, никаких помех, никаких компромиссов. Вы не позволите ничему встать между вами и вашей поездкой, - только не сейчас, когда вы так полно живете для этого момента и в нем. Готовы углубиться в дрифты и драйвы. **Вы и ваша команда, сконцентрированные на одной общей цели: покорить глубокий снег.**

QUANTUM



# ПОКОРЯЙТЕ ГЛУБОКИЙ СНЕГ С ПОМОЩЬЮ БЕСКОМПРОМИССНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Оригинальная экипировка Lynx Quantum предлагает вам лучшие легкие характеристики для езды по горам и глубокому снегу. Высококачественная одежда с оболочкой из ткани Cordura и мембраной Sympatex была разработана с учетом всех требований фрирайдера.

РАЗРАБОТАНЫ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ LYNX

## QUANTUM PRO

- Легкие 3-слойные куртки, брюки и цельные костюмы для езды по глубокому снегу.
- 100% водонепроницаемые, 100% ветрозащитные, оптимально дышащие материалы Sympatex.
- Сверхпрочная усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа.
- Сочлененные рукава и колени обеспечивают свободу движений при любом положении во время езды.
- Без сетчатой подкладки.
- Водоотталкивающие молнии YKK.
- Светоотражающие элементы для безопасной видимости.
- D-кольца.



Без излишеств



Надежность



Максимальная воздухопроницаемость



Макс. подвижность

sympatex®



3-слойная легкая оболочка

CORDURA®

Усиленная ткань



Водоотталкивающие молнии



MOUNTAIN/DEEP SNOW

## QUANTUM

- Легкая куртка специально разработана для активной езды по глубокому снегу.
- 100% водо- и ветронепроницаемый, оптимально дышащий материал Sympatex.
- Усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа.
- Двусторонние водоотталкивающие молнии YKK на передней стороне.



DEEP SNOW



Надежность



Легкий вес



Высокая воздухопроницаемость

sympatex®

Легкая оболочка

CORDURA®

Усиленная ткань



Водоотталкивающие молнии



QUANTUM

PRO



Огненный красный (06), Глубокий пурпур (42), Черный (90)

**Куртка LYNX QUANTUM PRO****650144** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:**

Оцените самое прочное, легкое, бескомпромиссное техническое снаряжение в серии Quantum. 3-слойная модель SYMPATEX без отдельной подкладки обеспечивает превосходную многослойность и мобильность при езде по глубокому снегу.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- 100% водонепроницаемость и 100% ветрозащита.
- Оптимально дышащий материал Sympatex.
- Усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа.
- Сочлененная посадка для обеспечения оптимальной подвижности во время езды.
- Двусторонняя водоотталкивающая молния спереди.
- Водоотталкивающие молнии по всей поверхности.
- Удобные для рюкзака плечи и вентиляция спереди.
- 2 вентиляционных отверстия спереди и 2 вентиляционных отверстия сзади.
- 2 вместительных кармана для рук спереди, 1 нагрудный карман, 1 карман на рукаве.
- Съемный капюшон.
- Регулируемые воротник и манжеты.
- Регулируемый нижний подол.
- Отверстие для большого пальца.
- Петля с кольцом D на подоле с правой стороны.
- Светоотражающие элементы для максимальной видимости.

**ХАРАКТЕРИСТИКА****КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Черный (90)

**Полукомбинезон LYNX QUANTUM PRO****651135** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Гибкая и высококачественная адаптируемая оболочка.
- 3-слойный материал Sympatex для езды по глубокому снегу.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- 3-слойная мембрана Sympatex с гарантией на весь срок службы.
- Усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа.
- 100% проклейка швов и логотипов.
- Двусторонняя водоотталкивающая передняя молния.
- Водоотталкивающие молнии по всей поверхности.
- Сочлененный пояс для оптимального движения во время езды.
- Нагрудный карман и набедренный карман для предметов.
- Регулировка пряжки на талии.
- Подтяжки с регулировкой с одной стороны.
- Боковые молнии по всей длине штанины, могут использоваться как вентиляционные отверстия.
- Стрейчевая ткань по бокам нагрудника для дополнительного комфорта.
- Гетры для ботинок на молнии с застежкой

**ХАРАКТЕРИСТИКА****КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Черный (90), Глубокий пурпур (42), Огненный красный (06)

**КОМБИНЕЗОН LYNX QUANTUM PRO****650145** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL ОПИСАНИЕ И**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Гибкая и высококачественная адаптируемая оболочка.
- 3-слойный материал Sympatex для езды по глубокому снегу.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Утеплитель Primaloft® Gold на ягодицах.
- 100% водонепроницаемость и 100% ветрозащита.
- Оптимально дышащий материал Sympatex.
- Усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа.
- Сочлененная посадка для обеспечения оптимальной подвижности во время езды.
- Двусторонняя водоотталкивающая молния спереди.
- Водоотталкивающие молнии по всей поверхности.
- Удобные для рюкзака плечи и вентиляция спереди.
- 2 вентиляционных отверстия спереди и 2 вентиляционных отверстия сзади.
- 2 вместительных кармана для рук спереди, 1 нагрудный карман, 1 карман на рукаве.
- Молнии на боковых штанинах.
- Съемный капюшон.
- Съемные подтяжки.
- Регулировка по талии.
- Регулируемые воротник и манжеты.
- Регулируемый нижний подол.
- Отверстие для большого пальца.
- Гетры для ботинок на молнии с застежкой.
- Петля с кольцом D на подоле с правой стороны.
- Светоотражающие элементы для максимальной видимости.

**ХАРАКТЕРИСТИКА****КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

## QUANTUM



Осенний красный (14), Черный (90),  
Угольно-серый (07), Ярко синий (83)

## КУРТКА LYNXQUANTUM

**650141** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Гибкая и адаптируемая оболочка.
- Специально разработана для активной езды в глубоком снегу

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 2-слойная мембранная технология Sympatex с гарантией на весь срок службы.
- 100% герметичные швы и логотипы.
- Усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа.
- Водоотталкивающие молнии YKK по всей длине.
- Съёмный капюшон.
- Снегозащитная юбка.
- Сетчатая подкладка.
- Нагрудная вентиляция для рюкзака.
- Двусторонняя водоотталкивающая молния YKK спереди.
- Один большой нагрудный карман, карманы для рук.
- Светоотражающие детали для улучшения видимости.

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Надежность



Легкий вес



Высокая  
воздухопроницаемость



Осенний красный (14), Угольно-серый (07), Черный (90)

## ПОЛУКОМБИНЕЗОН LYNXQUANTUM

**651134** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Гибкая и адаптируемая оболочка.
- Специально разработана для активной езды в глубоком снегу

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% водонепроницаемый, 100% ветрозащитный, оптимально дышащий материал Sympatex
- Утеплитель Primaloft Gold и флисовая подкладка на ягодицах
- Усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа
- Высокий нагрудник спереди и сзади
- Вставки из эластичной ткани на талии
- Один нагрудный карман, односторонние карманы для предметов
- Формованные, усиленные и мягкие наколенники
- Съёмные накладки на колени
- 2-сторонние водоотталкивающие молнии YKK спереди и по всей длине сбоку
- Водоотталкивающие молнии YKK по всей длине
- Штормовые гетры с защелкой для соединения ботинка со шнурком
- Светоотражающие детали для улучшения видимости

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Надежность



Легкий вес



Осенний красный (14), Черный (90),  
Угольно-серый (07), Ярко синий (83)

## КОМБИНЕЗОН LYNXQUANTUM 650142 •

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Гибкая и адаптируемая оболочка.
- Специально разработана для активной езды в глубоком снегу

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 2-слойная мембранная технология Sympatex с гарантией на весь срок службы
- 100% герметичные швы и логотипы
- Водостойкие молнии YKK по всей длине
- Съёмный капюшон
- Съёмные подтяжки
- Вентиляция на груди для рюкзаков
- Съёмный капюшон
- Двусторонняя водоотталкивающая молния YKK спереди
- Светоотражающие детали для лучшей видимости
- Карманы грузового размера
- Формованные и усиленные колени
- Штормовые гетры с защелкой для соединения ботинка со шнурком

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Надежность



Легкий вес



Высокая  
воздухопроницаемость



# SQUADRON



**СЛЕДУЙТЕ ЗА  
СВОИМ  
КЛАНОМ.  
ПРОКЛАДЫЙТЕ  
СВОЮ  
СОБСТВЕННУЮ  
ТРАССУ.**

**Есть райдеры Lynx, а есть все остальные.**

Наша преданность делу проявляется во всем, что мы делаем, вплоть до снаряжения, которое мы используем. Мы следим за тенденциями, но не являемся рабами стиля. Мы знаем, что хорошо выглядит и что действительно работает. Теперь все, что вам нужно сделать, это застегнуть молнии и крепко держаться за руль. Настало время игры.



## ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗИМУ ПО МАКСИМУМУ!

Оригинальная экипировка Lynx Squadron обеспечивает наилучшие функциональные характеристики для всех видов зимней активности: тепло без лишнего объема, прочные ткани, герметичные швы и вентиляция. В линейке Squadron есть как практичные, так и модные варианты для работы, катания в горах и повседневной жизни.

### SQUADRON утепленный

- Lynx Squadron OPS - утепленный многофункциональный мужской комбинезон с утеплителем Primaloft Черный 80 гр.
- Красочный Squadron Kids OPS разработан совместно с детьми. Утеплитель - идеальный выбор для катания и игр на снегу.




Надежность  
Стреч



Отличная  
цена



Универсальность



CROSSOVER

### SQUADRON FLEX

- Легкая и многофункциональная куртка для езды по глубокому снегу и зимних видов спорта теперь с новой тканью Stretch Shell.
- Частично утепленные брюки для езды по глубокому снегу и зимних видов спорта теперь с новой тканью Stretch Shell.
- Легкий и многофункциональный цельный костюм для езды по глубокому снегу и зимних видов спорта теперь с новой тканью Stretch Shell.



Надежность  
Стреч



Отличная  
цена



Универсальность



Картинирование  
тела



DEEP SNOW/CROSSOVER





**SQUADRON****УТЕПЛЕННЫЙ**

Бирюзовый (74), Whiskey (28) Зеленый  
армейский (77)

**Новинка****КОМБИНЕЗОН LYNX SQUADRON (УТЕПЛ.)****650165, 650140** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:** Утепленный  
многофункциональный цельный костюм  
для мужчин.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Утепленный комбинезон с 80-граммовым  
черным утеплителем Primaloft.  
Оболочка RPM Max.  
Все швы герметичны.  
Усиленная ткань в местах повышенного  
износа.  
Двусторонняя передняя молния.

Водонепроницаемые молнии YKK.  
Вентиляция спереди подмышками, на  
молнии и в сетке.  
Внутренняя регулируемая система на  
талии и съемные подтяжки внутри.  
В графике использована надпись Lynx  
Cypher.

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

Водонепроницаемость  
Ветрозащита



Воздухопроницаемость



Тепло

**КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Надежность



Отличная  
цена



Универсальность

**Новинка****SQUADRON KIDS OPS (INS.)****657008** • 4, 6, 8, 10**ОПИСАНИЕ:**

Красочная одежда Squadron Kids OPS разработана  
совместно с детьми. Теплоизоляция локст - идеальный  
выбор для катания и игр на снегу.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Lynx Cypher используется в графике.  
Утепление локст.  
Оболочка RPM Max Shell для защиты  
от влаги.

Все швы герметичны.  
Передняя застежка и карманы с  
водонепроницаемыми молниями  
YKK. Регулируемая талия.

**КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Надежность



Универсальность



Синий (80), Оранжевый (12)

## SQUADRON

## FLEX

## МУЖСКИЕ

## ЖЕНСКИЕ



Бирюзовый (74), Черный (90)

## Куртка SQUADRON FLEX

Куртка Squadron Flex 650149 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 Куртка Squadron Flex W 650150 • XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Легкая и многофункциональная куртка для езды по глубокому снегу и занятий зимними видами спорта теперь с новой тканью Stretch Shell.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Материал оболочки RPM Max
- Утеплитель на передней части груди и верхней части рукавов: Primaloft Black 40 грамм
- Все швы проклеены
- Рукава и локти с предварительной формовкой
- Съемный регулируемый капюшон
- Смещенная центральная передняя пройма
- Водонепроницаемые молнии YKK
- 2 передние вентиляционные подмышки с сеткой
- 2 вместительных кармана спереди, 1 нагрудный карман, 1 карман на рукаве
- 1 внутренний нагрудный карман: водо- и паронепроницаемый карман для мобильного телефона и т.д.
- 1 внутренний сетчатый карман
- Кольцо с ограничительной петлей на подоле с правой стороны
- Принт Lynx / Squadron

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



## МУЖСКИЕ

## ЖЕНСКИЕ



Бирюзовый (74), Черный (90)

## ПОЛУКОМБИНЕЗОН SQUADRON FLEX

Полукомбинезон Squadron Flex • 651137 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 Полукомбинезон Squadron Flex W • 651138 XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Частично утепленные брюки для езды по глубокому снегу и зимних развлечений теперь с новой тканью Stretch Shell.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий и прочный материал оболочки RPM Max.
- Все швы герметичны.
- Усиленная ткань в местах повышенного износа.
- Утеплитель в области сидения: Primaloft Черный 60 грамм.
- Конструкция нагрудника для дополнительной защиты
- Боковые молнии по всей длине.
- Эластичная конструкция на талии для большей гибкости.
- Регулируемые подтяжки, перекрещивающиеся сзади.
- Один вместительный грузовой карман.
- Съемные наколенники с мягкими накладками.
- Эластичные штормовые гетры с системой защелок для крепления к ботинкам.
- Кольцо с ограничительной петлей на талии.
- Нагрудный карман.
- Водонепроницаемые молнии YKK.
- Водонепроницаемые молнии YKK.
- 2 цвета.

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



## МУЖСКИЕ

## ЖЕНСКИЕ



Sand (03), Огненный красный (06), Бирюзовый (74), Черный (90)  
 Черный (90), Бирюзовый (74)

## SQUADRON FLEX OPS

Squadron Flex OPS 650143 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL  
 Squadron Flex OPS W 650147 • XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Легкий и многофункциональный цельный костюм для езды по глубокому снегу и занятий зимними видами спорта теперь с новой тканью Stretch Shell.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Сетчатая подкладка
- Утеплитель Primaloft Черный на ягодицах
- RPM MAX для отвода влаги
- Все швы и логотипы проклеены
- Молнии YKK

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



# LYNX ЭКИПИРОВКИ

## ПИОНЕРЫ СЛОЕВ ЭКИПИРОВКИ



1

Правильное ношение многослойной одежды начинается с качественного базового слоя.

2

**Средний слой** помогает регулировать температуру тела.

3

**Утепленный слой.** Добавьте или отрегулируйте тепло с помощью утепленного слоя. Утепленная куртка защищает от непогоды, обеспечивая дополнительное тепло.

4

**Верхний.** Выбирайте верхний слой в зависимости от температуры, продолжительности поездки и стиля катания.

**Наслаждение зимой часто сводится к правильному выбору одежды. Мы в компании Lynx являемся пионерами в области экипировки райдеров для сложных скандинавских условий.**

Используя высокоэффективные ткани и утеплители, линейка продуктов Lynx Тес-Layer обеспечивает сочетание влагоотвода, тепла, практичности и защиты в меняющихся погодных условиях и при различных видах активности. Сохраняйте комфорт даже во время самых тяжелых снегоходных приключений!



## ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ

**” Нет плохого дня, если вы правильно подготовились!**

Некоторые считают, что холодная погода или отсутствие дневного света - это повод отложить поездку, но на самом деле это не так. Все дело в правильной экипировке. Холод на самом деле не холод, если у вас есть правильные слои.

Я предпочитаю иметь мериносовые слои, термослои и иногда даже флис, но я никогда не отправляюсь без защиты. Если вы защищаете голову, не забудьте защитить и тело.

**Теперь, когда я во всеоружии, я готов к поездке!**

*– Эмма Кимильгайнен, представитель компании Lynx*



## ТЕХ-СЛОЙ

Новинка

## Пуховая куртка LYNX TECLAYER ALPHA

659154 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ:

- Представляем новую ультратеплую куртку Lynx Tec Layer. Усиленная пуховая куртка.
- Функциональный, теплый внешний слой для перерывов во время езды на снегоходах и обычного зимнего использования.
- Также может использоваться в качестве очень теплого среднего слоя в длительных путешествиях при отрицательных температурах.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Утеплитель: Primaloft®down blend Gold.
- Компактная конструкция отлично подходит для поездок и путешествий!
- Регулировка шнура на карманах.
- Микрофибра и спандекс в подмышечных зонах.
- Утеплитель из пуховой смеси с высокой степенью сжатия.
- Продается в комплекте с сумкой.
- Ультралегкая водоотталкивающая ткань.
- Рукава и локти с предварительной формовкой.
- Фиксированный регулируемый капюшон с ламинированным ободком и козырьком из эластичного полимера.
- Эластичные муфты.
- 2-сторонняя молния YKK® Vislon® на передней части.
- Перевернутые 1-сторонние молнии YKK® на карманах.
- 2 вместительных кармана для рук спереди.
- Нагрудный карман с 2 вместительными внутренними карманами на подкладке.
- Регулируемый подол с эластичной застежкой с обеих сторон.



Черный (90), Темно-синий (89)

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



## Куртка LYNX PACKABLE DOWN

Lynx пуховая упаковываемая куртка

659138 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Lynx пуховая упаковываемая куртка W

659139 • XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ:

Используется как легкая куртка для прохладной сухой погоды или в качестве очень теплого среднего слоя.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Регулировка шнура на карманах. Микрофлис и спандекс в подмышечных зонах. Утеплитель из пуховой смеси с высокой степенью сжатия. Формованные рукава. Продается с накладным карманом. Ультралегкий водоотталкивающий материал утеплителя: Пуховая смесь Primaloft, легко упаковываемая конструкция отлично подходит для поездок и путешествий!

## МУЖСКИЕ



Осенний красный (14), Черный (90), Угольно-серый (07)

## ЖЕНСКИЕ



Осенний красный (14), Черный (90)



Серый (09), Черный (90)

## Куртка QUANTUM SOFTSHELL

659129 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL


## ОПИСАНИЕ:

Новая техническая куртка из мягкого материала softshell для серии Quantum.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Ветрозащитный легкий softshell с водонепроницаемой мембраной. Повседневное использование. Дышащая технология защиты от влаги. Подложка из микрофлиса обеспечивает мягкость.

## ХАРАКТЕРИСТИКА



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА





Осенний красный (14), Черный (90), Угольно-серый (07)

Новинка

### Куртка LYNX TECLAYER HYBRID 659180 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL


#### ОПИСАНИЕ:

- Легкая универсальная куртка среднего слоя для активных спортсменов.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 80 г утеплителя Primaloft® Черный.
- Ультралегкий водоотталкивающий материал.
- Стратегически правильно расположенные эластичный трикотаж и вставки с утеплителем.
- Застежки-молнии YKK®.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА



#### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Черный (90)

### Шорты LYNX HYBRID

659137 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL


#### ОПИСАНИЕ:

- Легкие и универсальные шорты среднего слоя для активных райдеров.


#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 80 г утеплителя Primaloft® Черный.
- Ультралегкий водоотталкивающий материал.
- Стратегически правильно расположенный эластичный трикотажный материал и вставки с утеплителем.
- Завышенная талия сзади и длина до колена
- 2-сторонние молнии YKK®.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА



#### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Черный (90)

### LYNX HYBRID OPS

650146 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Легкий универсальный утепленный полукombineзон для наших райдеров. Эта съемная подкладка - идеальная деталь для придания универсальности и утепления при ношении под цельной оболочкой.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ультралегкая водоотталкивающая ткань
- Стратегически расположенный эластичный трикотажный материал и вставки с утеплителем. Дышащие панели - 80 г утеплителя Primaloft® Черный.
- Посадка на бедрах на молнии для легкого доступа
- Полностью удлиненные ноги
- Застежки-молнии YKK
- Компактная конструкция отлично подходит для поездок и путешествий!

#### ХАРАКТЕРИСТИКА



#### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Черный (90)

### LYNX ONE PIECE СРЕДНИЙ СЛОЙ

659126 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Идеально подходит под цельный костюм. Флисовое термобелье в качестве среднего слоя для холодных условий катания и после приключений.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Изготовлен из супермягкого эластичного флиса.
- Двусторонняя открытая передняя молния YKK с полузакрытыми бегунками.
- Задняя молния для удобства открывания ягодичной зоны.
- Соединительный шов встык.

PACKABLE DESIGN



МУЖСКИЕ

ЖЕНСКИЕ



Черный (90)

**LYNX Базовая терморуашка****Lynx Базовая терморуашка 659113**

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**Lynx Базовая терморуашка женская 659115**

XS, S, M, L, XL, 2XL

**ОПИСАНИЕ:**

Базовая терморуашка из полиэстера с высоким содержанием волокон, усиленного легким начесом для придания мягкости и тепла.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Сетчатые вставки под мышками для лучшей вентиляции и ускоренного высыхания. Антимикробные.

Серый (09)

**QUANTUM Легкая базовая рубашка****659121 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL****ОПИСАНИЕ:**

Верхняя часть базового слоя с техническими характеристиками.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Кокосовые волокна активно способствуют испарительному охлаждению и поглощению запахов, а также отводят влагу наружу, удерживая тепло внутри.

МУЖСКИЕ

ЖЕНСКИЕ



Черный (90)

**LYNX MERINO Базовая рубашка 2.0****Lynx Merino базовая рубашка 2.0 659117**

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**Lynx Merino базовая рубашка 2.0 женская 659119**

XS, S, M, L, XL, 2XL

**ОПИСАНИЕ:**

Теплая и удобная базовая рубашка из шерсти мериноса.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Соединительные швы встык. Постоянная защита от запаха и влаги. Регулятор температуры тела.

МУЖСКИЕ

ЖЕНСКИЕ



Черный (90)

**LYNX Базовые термощтаны****Lynx Базовые термощтаны 659114**

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**Lynx Базовые термощтаны женские 659116**

XS, S, M, L, XL, 2XL

**ОПИСАНИЕ:**

Термобелье из высокоэластичного полиэстера, усиленного легким начесом для обеспечения мягкости и тепла.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Антимикробные.

Серый (09)

**QUANTUM Легкие базовые термощтаны****659122 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL****ОПИСАНИЕ:**

Нижняя часть базового слоя с техническими характеристиками.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Кокосовые волокна активно способствуют испарительному охлаждению и поглощению запахов, а также отводят влагу наружу, удерживая тепло внутри.

МУЖСКИЕ

ЖЕНСКИЕ



Черный (90)

**LYNX MERINO БАЗОВЫЕ ТЕРМОШТАНЫ 2.0****Lynx Merino Base Pants 2.0 659118**

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**Lynx Merino Base Pants 2.0 Ladies 659120**

XS, S, M, L, XL, 2XL

**ОПИСАНИЕ:**

Теплые и удобные базовые штаны из шерсти мериноса.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Соединительные швы встык. Постоянная защита от запаха. Отвод влаги. Регулятор температуры тела. Эластичный пояс на талии.

## LYNX X SVALA



Черный (90)

**LYNX X SVALA Базовый топ из мериноса**  
**659149** • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**ОПИСАНИЕ:**

Трикотаж имеет техническую двухслойную конструкцию с внутренним слоем из влагоотводящего полипропилена и внешним слоем из шерсти мериноса SuperWash и защиты от моли. Обладает антибактериальными свойствами.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Унисекс  
 Приталенный силуэт  
 Швы встык  
 Круглый вырез  
 Удлиненный подол сзади



Черный (90)

**Нижний базовый слой LYNX X SVALA MERINO**  
**659150** • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**ОПИСАНИЕ:**

Трикотаж имеет техническую двухслойную конструкцию с внутренним слоем из влагоотводящего полипропилена и внешним слоем из шерсти мериноса SuperWash и защиты от моли. Обладает антибактериальными свойствами.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Унисекс  
 Приталенный силуэт  
 Швы встык  
 Эластичный пояс



Серый (09)

**LYNX X SVALA ACTIVE Базовый топ**  
**659151** • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**ОПИСАНИЕ:**

Этот базовый слой из смеси мериноса и тенсела идеально подходит как для прохладных условий, так и для летних температур. Базовый слой Merino Active отводит влагу от кожи, а внешний слой из шерсти мериноса согревает и сохраняет тепло, выделяемое телом. Антибактериальные свойства.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Унисекс  
 Приталенный силуэт  
 Швы встык  
 Круглый вырез  
 Удлиненный подол сзади



Серый (09)

**Нижний базовый слой LYNX X SVALA ACTIVE**  
**659152** • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**ОПИСАНИЕ:**

Этот базовый слой из смеси мериноса и тенсела идеально подходит как для прохладных условий, так и для летних температур. Базовый слой Merino Active отводит влагу от кожи, а внешний слой из шерсти мериноса согревает и сохраняет тепло, выделяемое телом. Антибактериальные свойства.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Унисекс  
 Приталенный силуэт  
 Швы встык  
 Эластичный пояс



Серый (09), Черный (90)

**Футболка LYNX X SVALA LIGHT MERINO**

**662098** • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**ОПИСАНИЕ:**

Эта футболка из смеси мериноса и тенсела идеально подходит в качестве базового слоя как при прохладной погоде, так и при летних температурах. Ее можно использовать в качестве рабочей рубашки для домашних дел или занятий.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Унисекс  
 Приталенный силуэт  
 Швы встык  
 Круглый вырез  
 Удлиненный подол сзади



Серый (09), Черный (90)

**Футболка LYNX X SVALA MERINO**  
**662099** • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**ОПИСАНИЕ:**

Футболка Merino T-Shirt идеально подходит в качестве базового слоя как при прохладных условиях, так и при летних температурах. Ее можно использовать в качестве рабочей футболки для домашних дел или занятий. Футболка Merino отводит влагу от кожи, а внешний слой из шерсти мериноса согревает и сохраняет тепло, выделяемое телом.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Унисекс  
 Приталенный силуэт  
 Швы встык  
 Облегающие рукава  
 Круглый вырез  
 Удлиненный подол сзади





Черный (90)

### Куртка LYNX X SVALA POWERSTRETCH PRO

659143 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Эластичная и теплая флисовая куртка для работы и отдыха. Эта куртка изготовлена из высококачественного Polartec Power Stretch Pro с влаготводящим флисом внутри и износостойким безворсовым полиэстером снаружи.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Унисекс  
Приталенный силуэт  
Застежка на молнии  
спереди  
Нагрудный карман

Два передних кармана  
Швы встык  
Петли для большого пальца



Черный (90)

### Брюки для отдыха LYNX X SVALA MERINO

659146 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Эластичные и уютные брюки из мериноса для отдыха. Они настолько модные, что их хочется носить в городе и везде. Эти брюки изготовлены из 100% высококачественного трикотажа из шерсти мериноса.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Унисекс  
Приталенный силуэт  
Боковые карманы

Эластичный пояс  
Швы встык



Черный (90)

### Куртка LYNX X SVALA MERINO HYBRID

659144 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Удобная многофункциональная гибридная куртка. Эта куртка изготовлена из высококачественного особо теплого мериносового трикотажа и дополнена ветрозащитными вставками в области воротника, горловины, груди и передней части рукавов.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Мериносовый трикотаж  
и ветрозащитные вставки  
- Унисекс  
- Приталенный силуэт  
Застежка-молния спереди

Два передних кармана на молнии  
Швы встык  
Петли для большого пальца



Черный (90)

### Сетчатый базовый слой LYNX X SVALA PRO TOP

659147 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

При прилегании к коже влаготводящий антибактериальный сетчатый трикотаж удерживает воздух в своих петлях, благодаря чему изделие обладает теплосберегающим эффектом независимо от уровня активности. Это означает, что в жару в нем прохладно, а в холод - тепло. Эта одежда отлично подходит в качестве базового слоя при интенсивных тренировках, даже при понижении температуры до -15°C. Ее можно надевать под термослой, в этом случае она отводит влагу на внешний слой одежды, проветривает и создает согревающий воздушный слой поверх кожи.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Унисекс  
Приталенный силуэт  
Швы встык

Круглый вырез  
Удлиненный подол  
сзади



Черный (90)

### Худи LYNX X SVALA MERINO

659145 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Эластичная и уютная толстовка из мериноса для отдыха. Она настолько модная, что ее хочется носить в городе и везде. Худи изготовлен из 100% высококачественного трикотажа из шерсти мериноса.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Унисекс  
Приталенный силуэт  
Застежка на молнии  
спереди  
Нагрудный карман

Два передних кармана  
Швы встык  
Петли для большого пальца



Черный (90)

### Сетчатый базовый слой LYNX X SVALA PRO BOTTOM

659148 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

При прилегании к коже влаготводящий антибактериальный сетчатый трикотаж удерживает воздух в своих петлях, благодаря чему изделие обладает теплосберегающим эффектом независимо от уровня активности. Это означает, что в жару в нем прохладно, а в холод - тепло. Эта одежда отлично подходит в качестве базового слоя при интенсивных тренировках, даже при понижении температуры до -15°C. Ее можно надевать под термослой, в этом случае она отводит влагу на внешний слой одежды, проветривает и создает согревающий воздушный слой поверх кожи.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Унисекс  
Приталенный силуэт

Швы встык  
Эластичный пояс



Черный (90)

**Шапка LYNX X SVALA  
POWERSTRETCH PRO**  
665306 • S, M, L

**ОПИСАНИЕ:**

- Шапка Power Stretch Pro согреть вас даже при низком уровне активности.
- Теплый и уютный головной убор из высококачественного материала Polartec Power Stretch Pro. Внутренняя часть выполнена из влагоотводящего флисового материала, а внешняя - из безворсового полиэстера.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Швы встык



Черный (90)

**Носки LYNX X SVALA MERINO**  
667116 • S, M, L, XL

**ОПИСАНИЕ:**

Технические теплые носки из мериноса специально для более холодных условий.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Длинная эластичная манжета удерживает носки на месте. Внутренняя поверхность с комфортной мериносовой махрой сохраняет ноги сухими и теплыми. Носки дольше остаются сухими, без запаха и свежими.



Черный (90), Серый (09)

**Шапка LYNX X SVALA MERINO**  
665307 • S, M, L

**ОПИСАНИЕ:**

Двухслойная мериносовая шапка для зимы. Трикотажная ткань имеет двухслойную структуру: внутренний слой из полипропилена, эффективно отводящий влагу от кожи, и внешний теплосвязывающий слой из шерсти мериноса, прошедший обработку SuperWash и антимолеву обработку.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Швы встык



Черный (90)

**Носки LYNX X SVALA MERINO ACTIVE**  
667117 • S, M, L, XL

**ОПИСАНИЕ:**

Теплые носки из мериноса для активного катания в различных условиях. Мягкий трикотаж из мериноса сохраняет ноги сухими и теплыми. Носки дольше остаются без запаха и свежими.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Эластичная структура манжеты удерживает носки на месте. Бесшовная стопа предотвращает истирание.



Серый (09), Красный (30)

**Шапка LYNX X SVALA MERINO  
URBAN**  
665308 • S, M, L

**ОПИСАНИЕ:**

Мериносовая шапочка Extra fine, удобная для ношения как в городе, так и в лесу, при любой температуре и в любое время года. Благодаря натуральным свойствам шерсти мериноса под этой шапкой вы не будете испытывать колючести или зуда волос.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Отложной манжет



# СЛЕДУЙТЕ СО СВОИМ КЛАНОМ И ВПЕРЕДИ НЕГО.



Ваша кровь течет по венам. Сердце колотится от волнения. Непрерывная концентрация от старта до финиша. Вы смотрите только на приз: пересечь линию и занять место на пьедестале почета. Именно дух победителя, который вы переносите с трассы в свою команду, и правильная экипировка дают вам преимущество.

Носите цвета своей команды с гордостью! Гонки на снегоходах - это не просто страсть: они требуют упорства, целеустремленности и соответствующей экипировки. Одежда Lynx Racing, изготовленная из высококачественных материалов, обеспечивает функциональный влагоотвод, тепло и защиту при каждом выезде на трассу. Добавьте последний штрих к своему победному образу даже в перерывах между гонками.

# РЕЙСИНГ



## РЕЙСИНГ



Осенний красный (14), Огненный красный (06)

Новинка

## Куртка LYNX Гоночная куртка SNOWCROSS

650154 • XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ:

- Оболочка гоночного типа.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Водонепроницаемые молнии по всей длине.
- 2 больших кармана спереди.
- Вентиляционные отверстия на молнии спереди и сзади

## ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Регулируемое тепло



Осенний красный (14), Огненный красный (06)

Новинка

LYNX Гоночная кофта  
660051 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ:

- Полуприлегающий трикотаж с V-образным вырезом.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% полиэстер.
- Быстросохнущая ткань.
- Антибактериальная, влагоотводящая ткань.
- Сублимированный принт.
- Ребро на воротнике и манжетах.
- Вставки в подмышечных впадинах для удобства движений.
- Кофта удлинена сзади, чтобы ее можно было легко вставлять в брюки для райдинга.



Осенний красный (14), Огненный красный (06)

Новинка

## LYNX Гоночные штаны SNOWCROSS PANTS

651142 • XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ:

- Штаны с гоночным дизайном от LYNX.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 85% полиэстер, 13% Нейлон, 2% арамидное волокно.
- Усиленная ткань в швах и местах повышенного износа.
- Более высокая форма задней части и более низкая форма передней части для оптимального комфорта.
- Предварительно сформованные наколенники.
- Дополнительные полосы сцепления добавлены в области бедер.
- Кольца с ограничительными петлями в промежности и на талии.

## ХАРАКТЕРИСТИКА



Водонепроницаемость



Воздухопроницаемость



Регулируемое тепло



Смешанные цвета (18)

## LYNX WARM-UP Пальто

652020 • Один размер

## ОПИСАНИЕ:

- Теплое пальто для ношения поверх.
- Используется членами гоночной команды Lynx.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Один размер.
- Фиксированный капюшон и вместительные карманы с обеих сторон.
- Стильный дизайн Lynx Racing



# ЗИМА - ЭТО НЕ СЕЗОН ГОДА. ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ.

# ACTIVE

**Поддерживайте двигатель в рабочем состоянии круглый год!**

Когда снег превращается в слякоть, а трассы - в колеи, наступает время тренировок. В тренажерном зале. На велосипеде. В лесу. Считаем дни до первой свежей осени. Мышцы горят. Тоска по прохладному ветерку на лице. Вы почти чувствуете его. Уже недолго осталось. Зима уже почти наступила.

Оригинальная линейка Lynx Active предназначена для межсезонья, в ней реализованы все технические детали, обеспечивающие работу двигателя круглый год. Вы будете чувствовать себя комфортно и защищено, как на вершине горы, так и на трассах

при различных видах активности. От кофты, обеспечивающей сухость и предотвращающей перегрев, до легкой, дышащей и водонепроницаемой верхней одежды - вы готовы к работе!

**ACTIVE**



Угольно-серый (07), Темно-синий (89)

Новинка

**LYNX ACTIVE PERFORMANCE LS**  
**660052** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

**ОПИСАНИЕ:**

- Прочная футболка с длинными рукавами.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- 86% кокосового полиэстера, 16% спандекса.
- Свободный крой.
- Рукав реглан.
- Отводит влагу, чтобы оставаться сухим и в комфорте.
- Естественный анти-запах.
- Антимикробное свойство.
- Защита от ультрафиолетового излучения.
- Отверстие для большого пальца на рукавах.
- Термопереводной логотип Lynx Active



Черный (90), Серый (09)

### Куртка LYNXACTIVE

**650148** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

• Куртка Lynx Active - это легкая, водонепроницаемая и дышащая куртка для универсального использования, например, для езды на велосипеде, пеших прогулок и бега по трассам.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Долговечная защита от непогоды
- Водонепроницаемость и воздухопроницаемость
- Велосипедная особая подгонка
- Вентиляция спины и подмышек с сетчатыми вставками
- Карман для рук для легкого доступа (куртка может быть упакована в карман)
- Светоотражающие принты для лучшей видимости



Красный (30), Синий (80)

### Кофта LYNX ACTIVE JERSEY LS

**660032** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Футболка с длинным рукавом Lynx Active Jersey обеспечит вам комфорт и защиту, начиная с вершины горы и заканчивая трассами при различных видах активности. Удобная, техническая ткань сохраняет сухость и предотвращает перегрев.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Удобная техническая ткань  
Идеальная посадка для верховой езды fit  
Техническая конструкция воротника  
Сетка обеспечивает высокую вентиляцию  
Удлиненная спина для оптимального охвата



Черный (90), Серый (09)

### Штаны LYNXACTIVE

**651136** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Брюки Lynx Active для универсального использования, например, для езды на велосипеде, походов и бега по трассе. Эти брюки обеспечивают комфорт при вращении педалей благодаря легкой эластичной ткани и множеству технических характеристик. Брюки обеспечивают максимальный комфорт при езде по спускам и трассам.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Грязе- и водоотталкивающие, дышащие свойства
- Ткань Stretch softshell с эластичными вставками
- Предварительная формовка посадки для оптимального комфорта при езде и использования коленных вкладышей
- Зауженный крой
- Карманы для рук на молнии
- Защитный карман на молнии на ноге
- Боковые молнии по всей длине могут использоваться также для вентиляции
- Детали с логотипом Lynx



Красный (30), Синий (80)

### Футболка LYNXACTIVE

**660036** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Футболка Lynx Active Jersey обеспечит вам комфорт и защиту, начиная с вершины горы и заканчивая трассами при различных видах активности. Удобная, техническая ткань сохраняет сухость и предотвращает перегрев.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Удобная техническая ткань  
Идеальная посадка для верховой езды fit  
Техническая конструкция воротника  
Сетка обеспечивает высокую вентиляцию  
Удлиненная спина для оптимального охвата



Зеленый армейский (77), Серый (09)

### КОМБИНЕЗОН LYNXACTIVE OPS

**650133** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Очень легкий многофункциональный костюм для райдинга, который подходит для многих видов активного отдыха, окружающей среды и условий. Модификация костюма с уникальной застежкой-молнией на нижней части ноги, регулируемой под велошорты!

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% водо- и ветронепроницаемый, оптимально дышащий материал Sympatex
- Усиленная ткань Cordura в местах повышенного износа: ягодиц, внутренней части штанин и подола
- Все швы проклеены
- Водонепроницаемые молнии YKK
- Съемные нижние штанины на молнии (можно приспособить под велошорты)
- Предварительно сформованные колени и локти
- Регулируемые манжеты с застежкой-липучкой
- Вентиляционные отверстия спереди и сзади с сеткой
- Вентиляция бедер
- Светоотражающие сварные швы
- Регулируемая система липучек на нижней части ног и талии
- Вставка из эластичной ткани в нижней части спины для облегчения движений



Серый (09)

### Кепка LYNXACTIVE CAP

**665287** • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

Легкая кепка для всесезонного использования.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

-




# Шлемы ADVEX

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Обогреваемые и  
необогреваемые



Высокая  
воздухопро-  
ницаемость



СЕРТИФИЦИРОВАНЫ  
ПО СТАНДАРТАМ  
DOT И ECE

## ПРИМЕНЕНИЕ

ДЛЯ АКТИВНЫХ  
РАЙДЕРОВ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ  
ПОГОДЫ

## ХАРАКТЕРИСТИКА



Тепло



Воздухопроницаемость



Легкий вес

## ГРАФИКА

Брэнд BRP



Брэнд Lynx



## ТИПЫ

Полноэлектрические

Стандартные



## КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШЛЕМОВ ADVEX

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА



ОБДУВКА



ШУМОПОДАВЛЕНИЕ



РЕАКТИВНЫЙ СТИЛЬ



ИНТЕГРАЦИЯ СВЯЗИ



ПОДБОРОДНИК



### ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ADVEX?

Подумайте об удобстве модульного шлема со всеми функциями полнолицевого шлема. Это идеальный шлем для более активных райдеров, вы можете контролировать обдувку воздухом и всегда ездить без тумана благодаря отводу горячего воздуха. Шлем оснащен не только шумоподавляющими накладками, задним фонарем, подогреваемым солнцезащитным и съёмным козырьком, но и системой связи и фонариком!



**Новинка**

Огненный красный (06)

**Шлем LYNX ADVEX SPORT RADIANT (DOT/ECE)****664071** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Спортивный шлем ADVEX Sport Radiant Helmet (DOT/ECE) с композитной оболочкой M-FORGE.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- 4-летняя ограниченная гарантия.
- Легкая композитная оболочка M-FORGE®
- Инновационное и безопасное отверстие для полного доступа к лицу.
- Регулируемый и легко снимаемый козырек.
- Усиленный обогреваемый козырек с поворотным и встроенным регулируемым вентиляционным отверстием.
- Камера подогрева солнцезащитного козырька.
- Задний магнитный разъем eLinQ.
- Легкий задний светодиодный фонарь без аккумулятора для дополнительной безопасности велосипедиста.
- Выдвижной янтарный солнцезащитный козырек для наилучшего обзора в условиях снегопада.
- Возможность ношения рецептурных очков.
- Регулируемые вентиляционные отверстия для удаления влаги.
- Система NCS: Снижает уровень шума.
- Дополнительный боковой светодиодный фонарь.

**Новинка**

Черный (90), Оранжевый (12), Белый (01)

**Шлем ADVEX SPORT RADIANT****929081, 929126, 929130** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Спортивный шлем ADVEX Sport Radiant Helmet (DOT/ECE) с композитной оболочкой M-FORGE.

- Дополнительная сетка VIBE Mesh, изготовленная для зимней интегрированной системы связи, с функцией бесперебойного питания при подключении к сети.
- Подшлемник для уменьшения проникновения воздуха.
- Контроль влажности с помощью маски для защиты дыхания.
- Управление всеми функциями осуществляется руками в перчатках.
- 2 размера корпуса и 4 размера EPS для большего удобства и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень с храповым механизмом.
- Перерабатываемый корпус шлема для минимального воздействия на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения усталости шеи.
- 1895 г ± для большого размера.
- 1965 г ± для большого размера с пикой.
- Сертифицирован по стандартам D.O.T. и ECE 2206.

**Новинка**

Осенний красный (14)

**Шлем LYNXADVEX SPORT (DOT/ECE)**  
**664070** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**Шлем Lynx ADVEX Sport (DOT/ECE)  
с композитной оболочкой M-FORGE.**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- 4-летняя ограниченная гарантия.
- Легкая композитная оболочка M-FORGE®.
- Инновационное и безопасное отверстие для доступа к лицу.
- Регулируемый и легко снимаемый козырек.
- Противотуманный козырек с двумя линзами и встроенным регулируемым вентиляционным отверстием.
- Выдвижной янтарный солнцезащитный козырек для наилучшего обзора в условиях снегопада.
- Подходит для использования с рецептурными очками.
- Регулируемые вентиляционные отверстия для удаления влаги.
- Система NCS: Снижает уровень шума.
- Дополнительный боковой светодиодный фонарь.
- Опция VIBE Mesh для зимней интегрированной системы связи.

**Новинка**

Черный (90), Оранжевый (12), Белый (01)

**Шлем ADVEX SPORT****929079****929125****929129** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**Шлем Lynx ADVEX Sport (DOT/ECE)  
с композитной оболочкой M-FORGE.

- Подшлемник для уменьшения проникновения воздуха.
- Контроль влажности с помощью маски для защиты дыхания.
- Управление всеми функциями осуществляется руками в перчатках.
- 2 размера корпуса и 4 размера EPS для большего удобства и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень с храповым механизмом.
- Перерабатываемый корпус шлема для минимального воздействия на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения усталости шеи.
- 1825 г ± для большого размера.
- 1995 г ± для большого размера с пикой.
- Сертифицирован по стандартам D.O.T. и ECE 2206.



# НОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ VIBE от BRP!

**НОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ, ИНТЕГРИРОВАННАЯ В ШЛЕМ ADVEX.**



Наша система связи, созданная в сотрудничестве с компанией Sena для BRP, является продолжением автомобиля. Она полностью интегрирована в новый Advex, и вам не придется беспокоиться о поддержании связи, поскольку система питается от eLinQ, таким образом, независимо от того, насколько холодно... вы можете общаться, слушать и ехать с комфортом в течение всего дня. Предпочитаете ездить без электрического Advex? Не беда, ведь батарея, вдвое превышающая стандартный объем батареи системы связи, позволяет ехать до 8 часов при температуре -18С.

# СИСТЕМА СВЯЗИ VIBE КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



**ПРОСТОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ОДНИМ КЛИКОМ**

**ИНТЕГРАЦИЯ СВЯЗИ**

**ПРОСТАЯ УСТАНОВКА С  
ПОМОЩЬЮ МАГНИТА**

**НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ  
РАЗГОВОРОВ через ElinQ**

**БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА, ВРЕМЯ  
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ 8  
ЧАСОВ при -18C**

**ЗВУК HARMAN KARDON**

**ПО СУТИ ЭТО  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО  
СНЕГОХОДА**

Коммуникационная система теперь подключена к новейшей системе BRP hub handle bar. Регулируйте громкость, переходите от одной композиции к другой и просматривайте такую важную информацию, как состояние аккумулятора и канал сетки.



**Новинка** Матэ Черный (93)  
**VIBE COMMUNICATION СИСТЕМА от BRP**  
**929086** • Один размер

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Система VIBE Bluetooth Comm System с превосходным качеством звука для шлема Advex.
- Звук от harman/kardon®.
- Mesh 2.0: Надежность, совместимость со всеми устройствами Sena Mesh.
- Простота подключения одним кликом.
- Mesh Intercom™ отличается превосходным качеством звука.
- 2 антенны для дальности связи 3 км.
- Многоканальный протокол Open Mesh позволяет пользователям переключаться между 9 каналами связи.
- Поддерживается Bluetooth® 5.
- Удобство доступа к цифровому помощнику с голосовым управлением ("Hey Google"/"Hey Siri").
- Быстрая зарядка на 30% быстрее.
- Удобный интерфейс для работы в перчатках.
- Совместимость со всеми шлемами Advex.
- Никогда не разряжается при установке в шлем Advex Radiant.



**ОТКРЫТАЯ СЕТЬ СВЯЗИ:  
НЕОГРАНИЧЕНА**



**BLUETOOTH 5.1**



**ГРУППОВАЯ  
СИСТЕМА СВЯЗИ:  
24 РАЙДЕРОВ**



**СИСТЕМА СВЯЗИ  
2 КМ / 1 МИЛЯ**



**МНОГОЯЗЫЧНЫЕ  
ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ**



**УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ  
КОНТРОЛЬ ШУМА™**



# Шлемы PYRA (DOT/ECE)

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Легкий вес



Доступны



СЕРТИФИЦИРОВАННЫ  
ПО СТАНДАРТАМ  
DOT И ECE

## ПРИМЕНЕНИЕ

РЕЙСИНГ  
В ГЛУБОКОМ СНЕГУ

## ХАРАКТЕРИСТИКА



Тепло



Воздухопроницаемость




Легкий вес




## ERT

Технология снижения энергоотдачи помогает поглотить удар при падении как от прямого, так и от вращательного воздействия.



## ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Не потеете во время поездки благодаря открытому подбородку, съемному ветрозащитному дефлектору и задним вентиляционным отверстиям.



**929041** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

### ОПИСАНИЕ:

- Шлем Pyra (DOT/ECE) с пластиковой композитной оболочкой.

### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 4-летняя ограниченная гарантия.
- Усовершенствованный корпус из полимерного композита с системой поглощения вращательного удара (ERT).

- Регулируемый козырек.
- Съемная ветрозащитный дефлектор.
- Передняя и задняя система вентиляции hi-max для максимального охлаждения.
- Съемная, моющаяся и заменяемая влагоотводящая подкладка.
- Легкий подбородочный двойной D-ремень.
- Масса:  $\pm 1310$  г для размера Large.
- Сертифицирован по стандарту DOT/ECE 2206.



**929041**  
Желтый (10)



**929041**  
Красный (30)



**929041**  
Индиго синий (82)



**929041**  
Угольно-серый (07)



**929041**  
Серый (09)

## ШЛЕМ OXYGEN CARBON DOT)

**929028** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

### ОПИСАНИЕ:

Шлем Oxygen Carbon с оболочкой из углеродного композита M-FORGE.

### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 4-летняя ограниченная гарантия.
- Легкая оболочка из композитного материала CARBON M-FORGE®
- Камера с подогревом солнцезащитного козырька.
- Усиленный обогреваемый козырек с системой поворотных контактов.
- Выдвижной янтарный солнцезащитный козырек.
- Подходит для использования с рецептурными очками.
- Регулируемые вентиляционные отверстия для удаления влаги.

Беспрепятственное панорамное поле зрения для невероятных ощущений при езде без маски.

- Долговечные покрытия против запотевания и царапин.
- Система NCS: Снижение уровня шума.
- Прочные фиксаторы обеспечивают точную регулировку открытия для обеспечения воздушного потока.
- Дополнительный передний светодиодный фонарь.
- Большой подшлемник с вентиляционным отверстием.
- Задняя съемная шторка.
- Легкий задний светодиодный фонарь без аккумулятора для дополнительной безопасности райдера.
- Задний магнитный разъем eLinQ. Уникальный пульт дистанционного управления с индикаторами нагрева козырька.

- Предлагается с янтарным солнцезащитным козырьком для наилучшего обзора в условиях снегопада.
- Готовая к приему система связи.
- Управление всеми функциями осуществляется руками в перчатках.
- 2 размера корпуса для большего удобства и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень с храповым механизмом.
- Перерабатываемая оболочка шлема для минимального воздействия на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения усталости шеи.
- 1750 г  $\pm$  для большого размера.
- Сертифицирован D.O.T.





# Шлемы EXOME

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Обогреваемые и  
необогреваемые



БЕЗ ТУМАНА



DOT  
Сертификация

## ПРИМЕНЕНИЕ

ТРЕЙЛИНГ

## ХАРАКТЕРИСТИКА



Тепло



Воздухопроницаемость



Легкий вес

### Шлем EXOME (DOT)

929035 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
929074 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Шлем Exome Sport Radiant Helmet (DOT) с пластиковой композитной оболочкой.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 4-летняя ограниченная гарантия.
- Усовершенствованная оболочка из полимерного композита.
- Модульный шлем.
- Противотуманная система маски Breath Evac.
- Противотуманный козырек с двумя линзами.
- Предлагается с янтарным солнцезащитным козырьком для наилучшего обзора в условиях снегопада.
- 2 размера корпуса для большего удобства и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень.
- Готовые к использованию очки.
- В комплект входят 5 впитывающих подушечек для дыхательной маски Evac.
- Сертифицирована D.O.T.

### Шлем EXOME SPORT HELMET

(DOT) 929036 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Шлем Exome Sport Radiant Helmet (DOT) с пластиковой композитной оболочкой.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 4-летняя ограниченная гарантия.
- Усовершенствованная оболочка из полимерного композита.
- Модульный шлем.
- Противотуманная система маски Breath Evac.
- Съёмный козырек.
- Противотуманный козырек с двумя линзами.
- Предлагается с янтарным солнцезащитным козырьком для наилучшего обзора в условиях снегопада.
- 2 размера корпуса для лучшего прилегания и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень.
- Готовые к использованию очки.
- В комплект входят 5 впитывающих подушечек для дыхательной маски Evac.
- Сертифицирована D.O.T.

### EXOME SPORT RADIANT HELMET (DOT)

929037 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Шлем Exome Sport Radiant Helmet (DOT) с пластиковой композитной оболочкой.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 4-летняя ограниченная гарантия.
- Усовершенствованная оболочка из полимерного композита.
- Модульный шлем.
- Противотуманная система маски Breath Evac.
- Съёмный козырек.
- Противотуманный козырек с двумя линзами.
- Предлагается с янтарным солнцезащитным козырьком для наилучшего обзора в условиях снегопада.
- 2 размера корпуса для лучшего прилегания и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень.
- Готовые к использованию очки.
- В комплект входят 5 впитывающих подушечек для дыхательной маски Evac.
- Сертифицирована D.O.T.

### ШЛЕМ EXOME (DOT)



929035  
Черный (90)



929074  
Белый (01)

### ВОЗДУХОПРоницаемость

Оптимизированная система маски отводит влагу из шлема, обеспечивая отсутствие тумана. Вентиляционные отверстия также позволяют легко настроить забор воздуха.

### МОДУЛЯРНОСТЬ

В этом модульном шлеме можно разговаривать, есть и ездить, не снимая шлема! Откройте козырек, подбородок и внутреннюю маску, чтобы адаптироваться к условиям езды.



### ШЛЕМ EXOME SPORT (DOT)



929036  
Желтый (10)



929036  
Красный (30)



929036  
Индиго синий (82)



929036  
Угольно-серый (07)



929036  
Серый (09)

### ШЛЕМ EXOME SPORT RADIANT (DOT)



929037  
Желтый (10)



929037  
Красный (30)



929037  
Индиго синий (82)



929037  
Угольно-серый (07)



929037  
Серый (09)



Черный с графикой (94)

**Шлем LYNXRADIEN 2.0 EDITION Гонимый (DOT/ECE)**  
664056 • XS, S, M, L, XL, 2XL

#### ОПИСАНИЕ:

Шлем для сноукросса Lynx Radien обеспечивает защиту, выходящую за рамки обычных шлемов, благодаря передовой конструкции, выполненной по технологии M-FORGE® Composite.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Лучший шлем для легковесной защиты и превосходного комфорта.
- Двояная D-застежка.
- Лицевая маска в комплекте.
- Мягкий материал внутренней подкладки.



Красный (30), Черный (90), Ярко синий (83)

**Шлем RADIEN 2.0 CROSS (DOT/ECE)**  
664055 • XS, S, M, L, XL, 2XL

#### ОПИСАНИЕ:

Шлем для сноукросса Lynx Radien обеспечивает защиту, выходящую за рамки обычных шлемов, благодаря передовой конструкции, выполненной по технологии M-FORGE® Composite.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Лучший шлем для легковесной защиты и превосходного комфорта.
- Двояная D-застежка.
- Лицевая маска в комплекте.
- Мягкий материал внутренней подкладки.



Черный (90), Черный с графикой (94),  
Красный (30), Ярко синий (83)

**Козырек на шлем LYNX RADIEN CROSS**  
669165 • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

Заменяемая часть.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:



Черный (90)

**Маска LYNX RADIEN HELMET TEC MASK**  
669156 • M, L

#### ОПИСАНИЕ:

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**  
Заменяемая часть.



Серый (09)

**Накладки на щеки LYNX RADIEN**  
669166 • XS, S, M, L, XL, 2XL

#### ОПИСАНИЕ:

Мягкий материал внутренней подкладки.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:



Серый (09)

**LYNX RADIEN Подбородник**  
669167 • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

Soft interior lining material.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:



Черный (90)

**LYNX RADIEN HELMET Комплект  
запасных винтов**  
669148 • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:





www.m-forge.com

# МАТЕРИАЛ ДЛЯ ШЛЕМОВ ПРЕМИУМ-КЛАССА

ЛЕГКИЙ. ПРОЧНЫЙ.  
УСТОЙЧИВЫЙ.



Легкий вес



Превосходные ударные  
характеристики



Экологически чистые




## ELINQ

Как и снегоходчики, мы любим свободу, которую дают нам наши сани. Это вызывает привыкание. Именно поэтому мы продолжаем добавлять функции, позволяющие получать больше удовольствия от каждой поездки.

eLinQ - это инновационное решение, позволяющее подключить к снегоходу обогреваемое снаряжение и аксессуары без дополнительных проводов.

eLinQ объединяет в одном шнуре Lynx DESS и 12-вольтовое подключение аксессуаров. Магнитный разъем крепится к саням рядом со стойкой DESS и обеспечивает электрическое соединение, необходимое для питания любого 12-вольтового аксессуара, например, щитков с подогревом, перчаток, ботинок и т.д.



## Система FIDLOCK

Застежки для шлемов FIDLOCK сочетают в себе безопасность, удобство использования одной рукой и комфорт даже в перчатках, обеспечивая инновационную защиту головы. Магнитный механизм автоматического закрывания делает фиксацию шлема максимально простой для пользователя. Использование одной рукой позволяет быстро и интуитивно открывать наши пряжки для шлемов, предназначенных для занятий спортом, работы и других видов деятельности.





Черный (90), Розовый (36), Красный (30), Угольно-серый (07)

**Очки RADIEN 2.0****669162** • Один размер**ОПИСАНИЕ:**

Технология сменных линз позволяет менять линзы на очках. Возможность легко поменять линзы при изменении погоды означает возможность настроить очки для наиболее оптимального восприятия! Инновационная магнитная система быстрой смены линз с 8 точками соединения. Противотуманное и антигрязевое покрытие, широкое поле зрения по горизонтали и вертикали. Все линзы Radien имеют защиту от ультрафиолетового излучения (UVA/UVB).

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Двойное цилиндрическое зеркало или серый объектив, помещенный в нанораму. Дополнительная цилиндрическая прозрачная линза для работы в условиях недостаточной освещенности и чехол для очков в комплекте.

Графический рисунок Lynx на ремешке.

Концепция цельной линзы: носовая дужка интегрирована в линзу.

Инновационная магнитная система быстрой смены линз.

8 точек соединения, 16 магнитов (расположены в Раме и линзе)

- Широкое поле зрения по горизонтали и вертикали.
- Противотуманное и антигрязевое покрытие.



Прозрачный (00), Огненный красный (06), Золотистый (11), Зеленый (70), Розовый (36), Дымчатый (57), Желтый (10), Синий (80)

**Запасные линзы на очки LYNX RADIEN 2.0 Черные (носовой щиток) ****669152** • Один размер**ОПИСАНИЕ:**

Технология сменных линз позволяет менять линзы на очках. Возможность легко поменять линзы при изменении погоды означает возможность настройки очков для получения наиболее оптимальных визуальных ощущений.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Запасные линзы с носовым щитком для очков Lynx Radien 2.0. Доступны линзы разных цветов.

Все линзы Radien имеют защиту от ультрафиолетового излучения (UVA/UVB).



Ярко синий (83), Смешанные цвета (18), Хромовый (99), Золотистый (11)

**Очки RADIEN 2.0 SPECIAL EDITION****669160** • Один размер**ОПИСАНИЕ:**

Технология сменных линз позволяет менять линзы на очках. Возможность легко поменять линзы при изменении погоды означает возможность настроить очки для наиболее оптимального восприятия! Инновационная магнитная система быстрой смены линз с 8 точками соединения. Противотуманное и антигрязевое покрытие, широкое поле зрения по горизонтали и вертикали. Все линзы Radien имеют защиту от ультрафиолетового излучения (UVA/UVB).

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Двойное цилиндрическое зеркало или серый объектив, помещенный в нанораму. Дополнительная цилиндрическая прозрачная линза для работы в условиях недостаточной освещенности и чехол для очков в комплекте.

Графический рисунок Lynx на ремешке.

Концепция цельной линзы: носовая дужка интегрирована в линзу.

Инновационная магнитная система быстрой смены линз.

8 точек соединения, 16 магнитов (расположены в Раме и линзе)

- Широкое поле зрения по горизонтали и вертикали.
- Противотуманное и антигрязевое покрытие.



Прозрачный (00), Желтый (10)

**Запасные линзы на очки RADIEN****(Черная Рама) 669142** • Один размер**ОПИСАНИЕ:**

Технология сменных линз позволяет менять линзы на очках. Возможность легко поменять линзы при изменении погоды означает возможность настройки очков для получения наиболее оптимальных визуальных ощущений.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Запасные линзы с носовым щитком для очков Lynx Radien 2.0. Доступны линзы разных цветов.

Все линзы Radien имеют защиту от ультрафиолетового излучения (UVA/UVB).

# СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ RADIEN

## НАСТРАИВАЙТЕ СВОИ ОЧКИ НА СВОЙ ВКУС!

Технология сменных линз дает возможность менять линзы на очках. Возможность легко менять линзы при изменении погоды означает возможность настроить очки для наиболее оптимального зрения!

### КАК ВЫБРАТЬ ЦВЕТ ЛИНЗ?

В светлые дни более темные или зеркальные линзы помогут лучше защитить глаза от резкого воздействия солнечных лучей на снег. В условиях плохой освещенности требуется линза, пропускающая больше света, чтобы вы могли использовать все имеющееся освещение с пользой для себя. Линзы средней тонировки предназначены для адаптации к различным условиям.

Линзы со светлой тонировкой пропускают как можно больше света и обеспечивают повышенную контрастность в темное время суток и во время снегопада. Прозрачные линзы также предназначены для снегопада и темного времени суток.

**Все линзы Radien имеют защиту от ультрафиолетового излучения (UVA/UVB).**



Дымчатый  
VLT 6.83%



Дымчатые тонированные линзы идеально подходят для очень ярких и солнечных условий.

Огненное зеркало  
VLT 19.94%



Янтарный основной оттенок линз с многослойным красным зеркалом предназначен для отсеивания синего света и повышения контрастности теней в условиях умеренной освещенности.

Голубое зеркало  
VLT 18.93%



Предназначен для снижения общей яркости при сохранении 100% нормальной цветопередачи.

Розовое зеркало  
VLT 22.94%



Предназначен для снижения общей яркости при сохранении 100% нормальной цветопередачи.

Зеленое зеркало  
VLT 33%



Предназначен для снижения общей яркости при сохранении 100% нормальной цветопередачи.

Огненное зеркало  
VLT 19.94%



Для улучшения контраста теней. Янтарный основной оттенок линз с многослойным красным зеркалом предназначен для подавления синего света, повышения контраста теней в условиях умеренной освещенности.

Желтый  
VLT 61.65%



Яркий оттенок линз со светло-серебристым зеркалом повышает остроту зрения в условиях экстремально плоского и слабого освещения.

Золотистый  
VLT 74.13%



Светло-розовый основной оттенок линз с многослойным золотым зеркалом усиливает цветопередачу и улучшает восприятие глубины в условиях различной степени недостаточной освещенности.

Желтый  
VLT 61.65%



Яркий оттенок линз со светло-серебристым зеркалом повышает остроту зрения в условиях экстремально плоского и слабого освещения.

Прозрачный  
VLT 83%



Идеальный объектив для работы в темное, ночное время суток и в условиях снегопада.

Желтый  
VLT 61.65%



Яркий оттенок линз со светло-серебристым зеркалом повышает остроту зрения в условиях экстремальной и низкой освещенности.

Прозрачный  
VLT 83%



Идеальный объектив для работы в темное, ночное время суток и в условиях снегопада.





## ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ



Новинка

Черный (90), Огненный красный (06)

### Перчатки STAMINA EXPEDITION

669051 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Очень теплые перчатки для комфорта в любых условиях езды.
- Используются для езды по трассе и глубокому снегу.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Верхняя часть руки: 200 г PrimaLoft® Gold
- Ладонь: 133 г PrimaLoft® Gold.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка для перчаток.
- Подкладка из шерстяной смеси с естественным влагоотводом и антимикробным эффектом.
- Кожаная ладонь и пальцы с усилением захвата.
- Указательный палец с сенсорным экраном.
- Носовая салфетка на большом пальце.



Черный (90)

### Перчатки LYNX QUANTUM LITE

666041 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Перчатки для активной езды в теплых условиях. Легкие, ветрозащитные, теплые и максимально дышащие.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ладонь из натуральной козьей кожи с усилением захвата.
- Мембрана Waterguard.
- Регулируемая застежка-липучка на запястье.
- Светоотражающие детали.



Новинка

Черный (90), Огненный красный (06)

### РУКАВИЦЫ STAMINA

669052 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Очень теплые рукавицы для комфорта в любых условиях езды.
- Используются для трасс, кроссоверов и приключений

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка для перчаток.
- Подкладка из смеси шерсти с антимикробным эффектом и естественным влагоотводом.
- Кожаная ладонь и пальцы с усилением захвата.
- Указательный палец с сенсорным экраном.
- Носовая салфетка на большом пальце.



Черный (90)

### Перчатки LYNX QUANTUM 2.0 STX

666044 • XS, S, M, L, XL, 2XL

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Легкие и теплые перчатки для езды по глубокому снегу.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Вставка Sympatex со 100% водонепроницаемостью, ветрозащитой и воздухопроницаемостью. Полностью кожаные пальцы и ладонь обеспечивают идеальные ощущения. Двухслойная ткань Shell со вставкой Sympatex. Утеплитель Thinsulate (40 г). Подкладка Micro Active. Полностью кожаные голенища. Манжеты, запястник, система стопперов. Петля для вытягивания и продевания.



Черные с графикой (94)

### Перчатки LYNX ACTIVE

660047 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Легкие перчатки без утеплителя для езды в теплую погоду или защиты рук во время коротких остановок. Идеальны также для межсезонья.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

-



Черный (90)

### Перчатки LYNX STAMINA 2.0

666045 • XS, S, M, L, XL, 2XL

#### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Теплые перчатки для езды по трассам и вне трасс. Эти перчатки со вставкой Sympatex и утеплителем средней плотности сохраняют тепло и сухость в различных условиях.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Водонепроницаемые и дышащие перчатки с прочным материалом оболочки. Теплый утеплитель PrimaLoft. Предварительно изогнутая форма для оптимальной посадки. Длинный регулируемый рукав. Петли для подвешивания.





Черный (90)

**Рукавицы LYNX  
STAMINA 666042** • XS, S,  
M, L, XL, 2XL

**ОПИСАНИЕ:**

Классические рукавицы для холодных условий.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Кожаная ладонь с усилением захвата.
- Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая вставка для перчаток.
- Антибактериальная влагоотводящая подкладка.
- Тыльная сторона перчатки утеплена пухом, что обеспечивает превосходное тепло.



Черный (90)

**Детские рукавицы LYNX SQUADRON  
666043** • 6-8, 10-12, 14-16

**ОПИСАНИЕ:**

Классические детские рукавицы для холодных условий.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Водонепроницаемая и дышащая мембрана.
- Застежка на шнурке.
- Регулируемый ремень с крючком и петлей с фиксатором.
- Подкладка из микрополиэстера с антимикробной защитой Microban.
- Карман для утеплителя встроен во внутреннюю подкладку рукавицы.
- Материал: Нейлон, полиуретан, эластичный полиэстер.
- Утеплитель: Верхняя часть руки: 240 г Thermal Loft.
- Ладонь: 140 г Thermal Loft.

ГОЛОВНЫЕ  
УБОРЫ

Черный (90)

**Балаклава LYNX X SVALA HYBRID**  
**665304** • 2XS, XS, S, M, L, XL**ОПИСАНИЕ:**

Универсальная балаклава, идеально подходящая для зимнего использования в различных условиях и выполнения различных функций.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Откидной капюшон эффективно защищает лицо от холода.
- Капюшон можно легко откинуть вниз, назад или подтянуть под подбородок.
- Расположение швов было изменено.
- В конструкции использованы комбинированные материалы для большего комфорта.



Черный (90)

**Гоночная балаклава LYNX X SVALA**  
**665303** • 2XS, XS, S, M, L, XL**ОПИСАНИЕ:**

Этот формованный ветрозащитный капюшон идеально подходит для гонок и активного райдинга.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Капюшон ветрозащитный и дышащий.
- Ткань Coolmax дышит и отводит влагу от кожи.
- Отлично держит форму.
- Все швы прострочены для обеспечения комфорта.



Черный (90)

**Балаклава LYNX X SVALA BASE**  
**665305** • 2XS, XS, S, M, L, XL**ОПИСАНИЕ:**

Этот формованный ветрозащитный подшлемник идеально подходит для езды на снегоходах, куда бы вы ни направлялись. Лоб, уши, подбородок, затылок и шея защищены нашей специальной ветрозащитной тканью, которая одновременно является дышащей и влагоотводящей. Вокруг головы и лба используется ткань Coolmax, позволяющая коже дышать и отводит влагу.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Удлиненная часть воротника хорошо защищает шею/подбородок.
- Балаклава сохраняет свою форму и хорошо сидит на месте, не сползая вниз.



Черный (90)

**Балаклава LYNX X SVALA TUNDRA**  
**665302** • 2XS, XS, S, M, L, XL**ОПИСАНИЕ:**

Самый защитный капюшон в линейке Windproof, позволяющий вести активный образ жизни даже в самых холодных условиях.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Ткань Coolmax на верхней части головы дышит и отводит влагу.
- Ветро- и водонепроницаемый двухслойный специальный трикотаж с теплой подкладкой на внутренней стороне, на шее и горле.
- Удлиненная часть воротника хорошо защищает шею и подбородок.
- Все швы прострочены для удобства ношения.



Новинка

Черный (90), Огненный красный (06), Вереск серый (27),  
Бирюзовый (74)

**Шапка LYNX LANDING****665309** • Один размер**ОПИСАНИЕ:**

- Шапка с логотипом Lynx.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- 95% акрил, 4% нейлон, 1% спандекс.х.
- Отворачивающаяся манжета.



Новинка

Синий (80), Оранжевый (12)

**Детская шапка LYNX KIDS****665330** • Один размер**ОПИСАНИЕ:**

Детская шапка с помпоном и тканым логотипом Lynx.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

Трикотажная шапка с подкладкой из микрофлиса.



Coral (13), Вереск серый (27), Черный (90)

### ШАПКА LYNX SIGNATURE

665301 • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

Шапка с помпоном и тканым логотипом Lynx.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Трикотажная шапка с подкладкой из микрофлиса.



Черный (90), Осенний красный (14), Ярко синий (83)

### ШАПКА LYNX REVERSIBLE 665300

• Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

Двусторонняя шапка 2 в 1.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

• Вязанный логотип Lynx.



Новинка

Черный (90)

### ШАПКА LYNX STAMINA

665340 • S/M, L/XL

#### ОПИСАНИЕ:

• Утепленная шапка обеспечивает оптимальное тепло.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Четырехсторонний эластичный softshell.
- Ветрозащитная ткань.
- Подкладка из матового искусственного меха.
- Нашивка из синтетики Lynx.



Новинка

Черный (90), Огненный красный (06)

### Плоская кепка LYNX PREMIUM

665045 • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

- Плоская кепка с вышивкой спереди.
- Идеально подходит для повседневной носки.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Черный и Индиго синий: 100% хлопок.
- Белый: 60% хлопок, 40% Полиэстер.
- Регулируемая кепка из саржи.
- Дизайн Lynx Camo.



Черный (90)

### Кепка райдера "LIMITED EDITION" LYNX

665298 • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

Трендовая кепка с графикой ограниченной серии Lynx.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:



Красный (30), Черный (90)

### Кепка LYNX SIGNATURE CAP

665297 • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

Модная кепка с графикой Lynx Signature.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:



Огненный красный (06), Черный (90)

### Кепка LYNX RE

665296 • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

Кепка с символикой Lynx Racing.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:



Новинка

Черный (90), Burgundy (35)

### Кепка LYNX SIGNATURE

665313 • Один размер

#### ОПИСАНИЕ:

- Кепка с фирменным логотипом.
- Идеально подходит для повседневного ношения.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% хлопок.
- Пластиковая регулировка сзади.
- Вышивка логотипа Lynx спереди.



## ОБУВЬ



Новинка

Черный (90)

**Ботинки TEC+ ULTRA****444258** • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13**ОПИСАНИЕ:**

- Ботинки Tec + Ultra с жестким износостойким внешним материалом и прочной подкладкой.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Прочная износостойкая внешняя поверхность из кожи и текстиля.
- Дышащая водонепроницаемая мембрана Sympatex.
- Подкладка с улучшенными характеристиками, которая обеспечивает тепло и дополнительный комфорт, подстраиваясь под стопу.
- Пределный диапазон комфортных температур:  
\*TBD\* от -40°F до -58°F или от -40°C до -50°C\*.
- Прочная подошва с ультрасцеплением.
- Съёмный/внутренний вкладыш.



Черный (90)

**Ботинки TEC+****444253** • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13**ОПИСАНИЕ:**

- Ботинки Tec + с влагоотводящим материалом внутренней подкладки.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Повышенный комфорт и гибкость.
- Съёмная стелька.
- Унисекс, для женщин добавлены меньшие размеры.
- Усиленные кевларом шнурки.
- 600 г эко-утеплителя PrimaLoft ECO FOOTWEAR для максимального комфорта.
- Внешний слой из кожи с водонепроницаемой мембраной HydroGuard†.
- Коническая форма задней части для лучшей опоры ахилла и лодыжки.
- Устойчивый к истиранию и ударам носок с ледорезом.
- Агрессивная, прочная противоскользкая подошва для сцепления с поверхностью беговой дорожки.



Черный (90)

**Ботинки TEC+ REC****444240** • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13**ОПИСАНИЕ:**

- Ботинки Tec + Rec с внешним покрытием из прочной износостойкой кожи.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Прочная износостойкая кожа.
- Дышащая водонепроницаемая мембрана.
- Предел комфортного температурного диапазона:  
- 40°F до -58°F или -40°C до -50°C\*.
- Прочная подошва с ультрасильным сцеплением.
- Съёмный/внутренний вкладыш.



Черный (90)

**Подростковые ботинки LYNX****667111** • 1, 2, 3, 4, 5, 6**ОПИСАНИЕ:**

Теплые ботинки для детей и подростков.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Сапоги унисекс
- Водонепроницаемые
- Резиновый контур
- Съёмный вкладыш толщиной 6 мм
- Высота: 12" (30,5 см)
- Комфорт до -61°F (-52 °C)



Черный (90)

**Ботинки женские LADIES' TEC+ REC****444241** • 6, 7, 8, 9, 10**ОПИСАНИЕ:**

- Женские ботинки Tec + Rec с внешним покрытием из прочной износостойкой кожи.

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Прочная износостойкая кожа.
- Дышащая водонепроницаемая мембрана.
- Предел комфортного температурного диапазона:  
- 40°F до -58°F или -40°C до -50°C\*.
- Прочная подошва с ультрасильным сцеплением.
- Съёмный/внутренний вкладыш.

## СУМКИ

## от OGIO



Черный (90)

**Сумка для экипировки на роликах  
LYNX от OGIO**

**668116** • Один размер

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Верхний карман для влажных/сухих вещей на молнии.
- Большое основное отделение с удобным доступом ко всему снаряжению.
- Большой торцевой карман для багажника.
- Раскладной коврик.
- Телескопическая ручка для переноски.
- Прочное шасси SKID с легко скользящими колесами.
- Фирменные знаки Lynx и Ogio.



Черный (90)

**Рюкзак LYNX DUFFLE от OGIO**

**668119** • Один размер

**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Большое основное отделение с U-образной молнией для удобного доступа.
- 2 боковых кармана (для хранения обуви и влажной/сухой одежды).
- 1 передний карман с сетчатыми отделениями-органайзерами.
- Плечевой ремень со встроенными ручками.
- Сетчатый держатель для бутылки с водой.

СПОРТИВНАЯ  
ОДЕЖДА

## PREMIUM



Само (37), Дымчатый (57)

Новинка

## Пуловер-худи LYNX PREMIUM

659171 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ:

- Удобный пуловер-худи Premium.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 72% хлопка, 23% полиэстера, 5% спандекса.
- Одна сторона с начесом.
- Карман-кенгуру для согревания рук.
- 3D-термопереводной логотип Lynx.
- Ребро на манжете и подоле.
- Дизайн Lynx Само.



Угольно-серый (07), Черно-синий (16)

Новинка

Фланелевая рубашка плотная  
LYNX PREMIUM

660050 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ:

- Теплая и удобная фланелевая рубашка.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Пластиковая боковая гравированная пуговица с 4 отверстиями.
- Внутренний воротник-стойка из вельвета.



Бежевый (02), Дымчатый (57)

Новинка

## Пуловер-худи LYNX PREMIUM W

659172 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ:

- Удобный пуловер-худи Premium.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 72% хлопка, 23% полиэстера, 5% спандекса.
- Одна сторона с начесом.
- Карман-кенгуру для согревания рук.
- 3D-термопереводной логотип Lynx.
- Ребро на манжете и подоле.
- Дизайн Lynx Само.



Черный (90), Вереск серый (27)

Новинка

## Футболка Унисекс LYNX PREMIUM

662122 • XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ:

- Техническая футболка премиум-класса, предназначенная для повседневного использования.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 90% полиэстер, 10% шерсть.
- Логотип в виде символа Lynx спереди и слоган Lynx по центру сзади.
- Складной ярлык Lynx внизу.



Черный (90), Вереск серый (27)

Новинка

## Худи на молнии LYNX PREMIUM

659170 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ:

- Полуприталенная толстовка с капюшоном и застежкой на молнии.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 72% хлопка, 23% полиэстера, 5% спандекса.
- Одна сторона с начесом.
- Карман-кенгуру для согревания рук.
- Дизайн Lynx.
- 3D-термопереводной логотип Lynx.
- Ребро на манжете и подоле..



СПОРТИВНАЯ  
ОДЕЖДА

## SIGNATURE



Угольно-серый (07)

Новинка

**Флисовая куртка LYNX SIGNATURE TEDDY**  
**659160** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Толстовка.
- Используется в повседневной жизни и в качестве среднего слоя на трассах.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% полиэстер с антимикробным свойством.
- Усиленный флис для максимального тепла.
- Регулируемый воротник.
- Вышивка логотипа Lynx на груди спереди.
- Карманы-кенгуру для согревания рук.



Бежевый (02)

Новинка

**Флисовая куртка LYNX SIGNATURE TEDDY W**  
**659161** • XS, S, M, L, XL, 2XL

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Полуприталенная толстовка.
- Используется в повседневной жизни и в качестве среднего слоя на трассах.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% полиэстер с антимикробным свойством.
- Усиленный флис для максимального тепла.
- Регулируемый воротник.
- Вышивка логотипа Lynx на груди спереди.
- Карманы-кенгуру для согревания рук.



Черный (90), Темно-синий (89)

Новинка

**Рубашка LYNX SIGNATURE LS**  
**660055** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ:

Футболка с длинным рукавом и классическим принтом Lynx.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Футболка с длинными рукавами и крупным вырезом. Графика Lynx на спине.



Глубокий пурпур (42), Темно-синий (89)

Новинка

**Рубашка LYNX SIGNATURE LS W**  
**660056** • XS, S, M, L, 2XL

## ОПИСАНИЕ:

- Футболка с длинными рукавами и горловиной.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Графика Lynx Graphic на спине.



Темно-синий (89), Дымчатый (57)

НЕ Новинка

**Худи на молнии LYNX SIGNATURE**  
**659164** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ:

- Полуприталенная толстовка с капюшоном.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Принт Lynx на груди.
- Спущенные рукава.
- Ребро на манжетах и подоле.
- Капюшон со шнурком.
- Карман-кенгуру для согревания рук.



Глубокий пурпур (42), Вереск серый (27)

Новинка

**Худи на молнии LYNX SIGNATURE W**  
**659165** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## ОПИСАНИЕ:

- Полуприталенная толстовка.

## ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Полностью застегивается на молнию.
- Прорезной втачной карман-кенгуру.
- Ребро на манжетах и подоле.
- Капюшон со шнурком.



Черный (90), Вереск угольный (29)

Новинка

### Толстовка YNXSIGNATURE CREW

**659173** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Фирменная толстовка с логотипом Lynx.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Свободный крой.
- Приспущенные втачные рукава.
- Ребро на воротнике, манжетах и подоле.
- Печатный логотип Lynx.logo



Черный (90)

### LYNX SIGNATURE KNIT

**660039** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Трикотаж Lynx Heritage для повседневной жизни.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Круглый вырез.  
Ребро в подоле и на манжетах.  
Нашивка Lynx на груди.



Черный (90), Дымчатый (57)

Новинка

### Футболка LYNX SIGNATURE "GRAPHICS"

**662121** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Футболка в стиле casual для повседневной носки.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% хлопок.
- Рисунок Lynx по центру спереди.



Черный (90), Вереск угольный (29)

### Рубашка LYNX SIGNATURE LS

**660038** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Футболка с длинным рукавом и классическим принтом Lynx.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Футболка с длинными рукавами, крыглым вырезом и графикой спереди.



Черный (90), Темный темно-синий (16), Дымчатый (57)

Новинка

### Футболка LYNX SIGNATURE

**662120** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Футболка в стиле casual для повседневной носки.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% хлопок.
- Рисунок Lynx по центру спереди.



Черный (90), Вереск угольный (29)

### Рубашка LYNX SIGNATURE LS W

**660037** • XS, S, M, L, XL, 2XL

#### ОПИСАНИЕ:

Женская футболка с длинным рукавом и классическим принтом Lynx.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Футболка с длинными рукавами, крыглым вырезом и графикой спереди



Огненный красный (06), Вереск угольный (29), Индиго синий (82)

Новинка

### LYNX RE MICRO-FLEECE

659163 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Микрофлис средней плотности отлично подходит для утепления в качестве второго слоя.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Влагоотводящая ткань.
- Карманы для рук на молнии.
- Графика и логотипы Lynx Racing.



Черный (90), Угольно-серый (07), Огненный красный (10)

Новинка

### LYNX RE ZIP-UP

659162 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Усиленный флис обеспечивает максимальное тепло.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 96% полиэстер, 4% спандекс.
- Регулируемая посадка.
- 2 боковых кармана.
- Отверстие для большого пальца.
- Логотипы Lynx Racing



Огненный красный (06), Индиго синий (82)

Новинка

### LYNX RE Подростковая флисовая куртка

661020 • 5- 6, 7- 8, 10- 12, 14- 16

#### ОПИСАНИЕ:

- Микрофлис средней плотности отлично подходит для утепления в качестве второго слоя.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Влагоотводящая ткань
- 2 кармана для рук
- Графика и логотипы Lynx Racing



Черный (90), Дымчатый (57)

Новинка

### Футболка LYNX RE

662123 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

- Футболка в стиле casual для повседневной носки.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% хлопок.
- Изображение Lynx в центре передней панели.



Черный (90), Угольно-серый (07)

### Флисовая куртка LYNX RE

659142 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Микрофлис средней плотности отлично подходит для утепления в качестве второго слоя.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Влагоотводящая ткань.  
2 кармана для рук на молнии.  
Крупные логотипы спонсоров на рукавах и плечах.



Черный (90)

### Футболка "LIMITED EDITION" LYNX BEAST

662097 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Модная футболка с графикой ограниченной серии Lynx.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

-



Черный (90)

### Футболка "LIMITED EDITION" LYNX RIDER

662095 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#### ОПИСАНИЕ:

Модная футболка с графикой ограниченной серии Lynx.

#### ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

-



# Как измерить

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

**РОСТ:** без обуви и каблуков, стоя спиной к стене.

**ГОЛОВА/ВЕРХ:** Вокруг головы, от центра лба, над ушами и над естественным бугром на затылке.

**ДЛИНА РУК:** Руки свисают по бокам в слегка согнутом положении. Измерьте от центра задней части шеи по всей длине руки до запястья.

**ГРУДЬ/БЮСТ:** Измерьте под мышками, вокруг самой полной части груди.

**ТАЛИЯ:** Измерьте естественную линию талии, держа один палец между лентой и телом.

**БЕДРА:** Через самую широкую часть посадки.

**ШАГОВЫЙ ШОВ:** Без обуви, от промежности до пола.

**ПЕРЧАТКИ:** Измерьте ширину ладони.

**БОТИНКИ:** Длина стопы от пятки до носка.

- Для получения наилучших результатов попросите кого-нибудь другого снять мерки.
- Измеряйте тело в нижнем белье.
- Лента должна быть плотной, но не тугой.
- Если измерения находятся между двумя размерами, то заказывайте больший размер.

## МУЖСКИЕ

|                 | XXS     | XS      | S        | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       | 4XL       | 5XL |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Грудь           | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 160 |     |
| Талия           | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 86  | 86 - 97   | 97 - 107  | 107 - 117 | 117 - 127 | 127 - 135 | 135 - 158 |     |
| Бедра (Посадка) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 173 |     |
| Длина рук       | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84  | 84 - 86   | 86 - 89   | 89        | 89 - 91   | 91        | 91        |     |
| Шаговый шов     | 79 - 81 | 81      | 81       | 81        | 81        | 81        | 81 - 83   | 83 - 84   | 84        |     |

## ЖЕНСКИЕ

|                 | XXS     | XS      | S        | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Грудь           | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97  | 97 - 107  | 107 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |     |
| Талия           | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76  | 76 - 86   | 86 - 94   | 94 - 104  | 104 - 114 |     |
| Бедра (Посадка) | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 112 | 112 - 119 | 119 - 132 | 132 - 140 |     |
| Длина рук       | 79      | 79 - 81 | 81       | 81 - 84   | 84        | 84 - 86   | 86        |     |
| Шаговый шов     | 76      | 76      | 76       | 76        | 76        | 76        | 76        |     |

## ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

|                 | 2    | 3  | 4  | 5    | 6    | 7    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   |
|-----------------|------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Рост            | 0.92 | 1  | 1  | 1.16 | 1.24 | 1.28 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.58 | 1.68 |
| Грудь           | 53   | 56 | 58 | 61   | 64   | 66   | 69   | 72   | 76   | 80   | 84   |
| Талия           | 51   | 52 | 53 | 55   | 56   | 57   | 58   | 61   | 64   | 66   | 69   |
| Бедра (Посадка) | 53   | 56 | 58 | 61   | 64   | 66   | 69   | 72   | 76   | 80   | 84   |
| Длина рук       | 39   | 43 | 47 | 51   | 55   | 58   | 62   | 72   | 76   | 80   | 84   |
| Шаговый шов     | 34   | 39 | 44 | 50   | 53   | 58   | 62   | 67   | 71   | 75   | 79   |

## ШЛЕМЫ

|                          | XS                                                            | S                                 | M                                                             | L                                                             | XL                                                            | 2XL                               | 3XL                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Мужские и женские</b> |                                                               |                                   |                                                               |                                                               |                                                               |                                   |                                                               |
| Размер шлема             | 6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> - 7 | 7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 7 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> - 8 | 8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| Голова (см)              | 53 - 54                                                       | 55 - 56                           | 57 - 58                                                       | 59 - 60                                                       | 61 - 62                                                       | 63 - 64                           | 65 - 66                                                       |
| <b>Подростковые</b>      |                                                               | 49 - 50                           | 51 - 52                                                       | 53 - 54                                                       |                                                               |                                   |                                                               |

## ПЕРЧАТКИ

Измерение ширины ладони

|                | XS                            | S | M | L  | XL                             | 2XL                            | 3XL |
|----------------|-------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| <b>Мужские</b> |                               |   |   |    |                                |                                |     |
| см             | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 8 | 9 | 10 | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 13                             | 14  |
| <b>Женские</b> |                               |   |   |    |                                |                                |     |
| см             | 6                             | 7 | 8 | 9  | 10                             | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | -   |

## Носки

| Мужские                         |       | Женские |                                   | Детские                                                       |      |
|---------------------------------|-------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| M                               | L     | S       | M                                 | S/M                                                           | L/XL |
| 6-9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10-13 | 4-8     | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 13-3 |


## БОТИНКИ

|                | Мужские |    |      |      |      |    |      |    |      | Женские |    |    |      |      | Детские |      |      |      |    |    |
|----------------|---------|----|------|------|------|----|------|----|------|---------|----|----|------|------|---------|------|------|------|----|----|
|                | 5       | 6  | 7    | 8    | 9    | 10 | 11   | 12 | 13   | 6       | 7  | 8  | 9    | 10   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5  | 6  |
| EU-Унисекс     | 37      | 38 | 39.5 | 41   | 42   | 43 | 44.5 | 46 | 47   | 35.5    | 37 | 38 | 39.5 | 41   | 32      | 33   | 34   | 35.5 | 37 | 38 |
| Размер ботинок |         |    |      |      |      |    |      |    |      |         |    |    |      |      |         |      |      |      |    |    |
| Стопа (см)     | 23      | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28   | 29 | 29.5 | 22      | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 19.5    | 20.5 | 21.5 | 22   | 23 | 24 |


## КАКОЙ КОД СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕМУ РАЗМЕРУ?

- Найдите свой размер.
- Соответствующий код - это КОД, который вы используете для заполнения номера детали в вашем заказе.  
**Пример:** 440227\_\_90  
Размер: M = Код "06", следовательно получаем 4402270690

| РАЗМЕР      | КОД | РАЗМЕР | КОД | РАЗМЕР | КОД |
|-------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Один размер | 00  | 1      | 20  | 13     | 33  |
| XXS         | 01  | 2      | 21  | 14     | 34  |
| XS          | 02  | 3      | 22  | 16     | 35  |
| S           | 04  | 4      | 23  | 3-4    | 79  |
| M           | 06  | 5      | 24  | 5-6    | 52  |
| L           | 09  | 6      | 25  | 6-8    | 48  |
| XL          | 12  | 7      | 27  | 7-8    | 54  |
| 2XL         | 14  | 8      | 28  | 10-12  | 49  |
| 3XL         | 16  | 9      | 29  | 14-16  | 50  |
| 4XL         | 18  | 10     | 30  | S/M    | 72  |
|             |     | 11     | 31  | M/L    | 91  |
|             |     | 12     | 32  | L/XL   | 73  |



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЦЕЛЫЙ МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ВСЕХ НАШИХ ПРОДУКТОВ **BRP.COM**



## Контактная информация Казахстан

Гипермаркет Eurasia Motors  
ул. Утеген батыра, 11а  
Алматы, +7 701 789 14 37

BRP Center Elite Motors  
ул. Кабанбай батыра, 70  
Усть-Каменогорск, + 8 777 944 66 77

BRP Center Astana  
ул. Шаймерден Косшыгулулы, 27  
Нур-Султан, +7 708 187 91 98

BRP Center Extreme Motors  
г. Павлодар, улица Литвинова, 30  
Павлодар, +7 701 032 58 31

BRP Center Asem Motors  
ул. Хакимжанова, 21  
Костанай, +7 747 250 26 14

BRP Center КӨЛ-АВТО  
пр. Санкибай батыра, 34 Б  
Актобе, +7 707 505 04 00

BRP Center ТЦ Турист  
Проспект Абулхайр хана, 141  
Уральск, +7 778 951 25 09



**ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACraft Manitou QUINTREX**



ПРОДОЛЖАЙТЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ НА  
САЙТЕ [VRPLYNX.COM](http://VRPLYNX.COM)

