



+ По дороге & По бездорожью + Семейное Развлечение

## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

#### 900 ACE Turbo R

ЦВЕТ

Platinum Silver Satin (серебристый) / Viper Red (красный)

| Особенности двигателя                      | Жидкостного охлаждения,<br>четырехтактный, два<br>распределительных вала верхнего<br>расположения (DOHC), с<br>турбонаддувом |
|--|--|
| Количество цилиндров                       | 3  |
| Рабочий объем                              | 899,0 куб. см  |
| Диаметр цилиндра                           | 74 мм  |
| Ход поршня                                 | 69,7 мм  |
| Максимальная частота<br>вращения двигателя | 7900 об./мин   |
| Подача топлива                             | EFI  |
| Рекомендуемый тип топлива                  | Неэтилированный бензин   |
| Минимальное октановое число                | 95   |
| Топливный бак                              | 37 л   |

#### **РАЗМЕРЫ**

| Общая длина*                   | 3120 мм         |
|--------------------------------|-----------------|
| Общая ширина                   | 1270 мм         |
| Общая высота                   | 1260 мм         |
| Ширина колеи лыж               | 1097 мм         |
| Номинальная ширина<br>гусеницы | 406 мм / 381 мм |
| Номинальная длина<br>гусеницы  | 3705 мм         |

| ТРАНСМИССИЯ |  |
|-------------|--|
|             |  |

pDrive вариатора Тип ведомого шкива QRS

вариатора Гидравлическая с армированной тормозной Тормозная система магистралью и пластиковым тормозным бачком

PowderMax / 51 мм Ice Cobra /41 мм, Высота грунтозацепов гусеницы шипованная (TurboR)

# СУХОЙ ВЕС

Тип ведущего шкива

Сухой вес 260 кг

## ПОДВЕСКА

| Передняя подвеска       | LFS+                    |
|-------------------------|-------------------------|
| Передний амортизатор    | KYB PRO 46 HLCR Kashima |
| Задняя подвеска         | PPS <sup>3</sup>        |
| Центральный амортизатор | KYB PRO 46 HLCR Kashima |
| Задний амортизатор      | KYB PRO 46 HLCR Kashima |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

| Платформа      | Radien-X   |
|----------------|--|
| Лыжи           | Blade XC+  |
| Сиденье        | Sport, одноместное   |
| Руль           | U-образный, алюминиевый,<br>с J-образными рукоятками,<br>низкая стропа на руле |
| Проставка руля | 120 мм   |
| Стартер        | Электрический  |
| Реверс         | Электромеханический  |
|                |  |

| Обогрев рычага дроссельной<br>заслонки           | Стандарт  |
|--|---|
| Рукоятки с обогревом                             | Стандарт  |
| Панель приборов                                  | Широкоформатный<br>цифровой дисплей 7,2 дюйма<br>Понорамный цифровой<br>дисплей 7,8 дюйма |
| Ветровое стекло                                  | Низкое  |
| Разъем для подключения визора<br>(спереди/сзади) | Спереди   |
| Разъем USB                                       | В переднем отделении  |
| Крепление LinQ                                   | 2 пары  |



<sup>\*</sup> Длина снегохода (без снегоотражателя)