2024

SKANDIC° SPORT



| ДВИГАТЕЛЬ ROTAX | 600 EFI | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Особенности двигателя | Жидкостного охлаждения, двухтактный | | | | | |
| Количество цилиндров — рабочий объем | 2 — 599,4 куб. см | | | | | |
| Диаметр цилиндра — ход поршня (мм) | 72,3-73 | | | | | |
| Подача топлива | Впрыск с электронным управлением (EFI) | | | | | |
| Тип топлива — октановое число | Неэтилированный бензин — 95 | | | | | |
| Емкость топливного бака (л) | 42 | | | | | |
| Емкость масляного бака (л) | 3,4 | | | | | |
| ТРАНСМИССИЯ | | | | | | |
| Ведущий шкив | pDrive | | | | | |
| Ведомый шкив | QRS | | | | | |
| Шаг колеса приводного вала | 73 мм | | | | | |
| СУХОЙ ВЕС | | | | | | |
| Сухой вес | 236 кг | | | | | |
| РАЗМЕРЫ | | | | | | |
| Общая длина | 3259 мм | | | | | |
| Общая ширина | 1088 мм | | | | | |
| Общая высота | 1369 мм | | | | | |
| Ширина колеи лыж | 889 мм | | | | | |
| Гусеница | Utility WT | | | | | |
| (длина × ширина × высота грунтозацепа) | 3912 × 508 × 32 мм | | | | | |

| Ц | B | E | T | 0 | В | Ы | Е | P | Е | Ш | Е | Н | И | Я | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Black (черный) / Neo Yellow (желтый)

ПОДВЕСКА

| LTS | |
|----------------|---|
| Motion Control | |
| 150 мм | |
| SC-5U | |
| Motion Control | |
| KYB 36 | |
| 239 мм | |
| | Motion Control 150 mm SC-5U Motion Control KYB 36 |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

| Платформа | REV® Gen4 |
|--|---|
| Фары | Галогенные |
| Лыжи | Pilot™ 7.4 |
| Сиденье | Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением |
| Руль | Стандартная комплектация, с J-образными рукоятками |
| Проставка руля | 145 мм |
| Стартер | Электрический |
| Реверс | RER |
| Тормозная система | Brembo [†] |
| Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом | Стандарт |
| Тип панели приборов | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
| Ветровое стекло | Среднее |
| Конек — карбидная вставка | Квадратного сечения (3/8) — 10,2 мм |
| Бамперы (перед./зад.) | Стандарт/стандарт |





*Показатель мощности в лошадиных силах, достигнутый при динамических испытаниях в оптимальных условиях. ©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ®, ТМ и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. На территории США продукция распространяется компанией BRP US Inc. 1Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.