

CKX TITAN



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

STANDARD | AIR FLOW | ELECTRIC

| | |
|--|-------|
| ВВЕДЕНИЕ / УХОД | 4-5 |
| Рекомендации по использованию, уходу, хранению. Гарантия | |
| ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВО ШЛЕМА СКХ ТИТАН..... | 6-7 |
| Элементы и их назначение | |
| СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ..... | 8-9 |
| Standard, Air Flow и Electric | |
| ЗАБРАЛО | 10 |
| Снять / Установить | |
| ДЕФЛЕКТОР ДЫХАНИЯ..... | 11 |
| Снять / Установить | |
| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТИЯ | 12-13 |
| С резиновым / неопреновым дефлектором дыхания | |
| ЗАЩИТА НОСА | 14 |
| Снять / Установить | |
| СМЕННЫЙ РЕМЕШОК..... | 15 |
| Снять / Установить | |

| | |
|--|-------|
| СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ | 16 |
| Снять / Установить | |
| СМЕННЫЕ ЩЁЧНЫЕ ПОДКЛАДКИ..... | 17 |
| Снять / Установить | |
| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ВНУТРЕННИХ ПОДКЛАДОК | 18-19 |
| Снять / Установить | |
| ЗАЩИТА ПОДБОРОДКА..... | 20 |
| Снять / Установить | |
| ЗАГЛУШКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ | 21 |
| Установка | |
| ВЕТРОЗАЩИТА ЛИЦА | 22-23 |
| Установка | |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ | 24-25 |
| СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ..... | 26-29 |

ВВЕДЕНИЕ

Используйте шлем для защиты от всевозможных ударов. Не используйте шлем ни для каких иных целей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для обеспечения максимальной защиты головы шлем должен использоваться индивидуально, при этом быть правильно подобран по размеру головы. Шлем должен подбираться точно по размеру. Если шлем велик, он может соскальзывать или перемещаться при езде. При смещении шлем может закрыть обзор, что, в свою очередь, может привести к травмам и даже летальному исходу в случае, если вы из-за сместившегося шлема не увидите возникшее препятствие. При использовании система удерживания шлема на месте должна быть плотно закреплена под подбородком.

ВИДИМОСТЬ

Не используйте затемненные или темные линзы при езде ночью или в условиях ограниченной видимости.

СЛЫШИМОСТЬ

Наши шлемы закрывают уши, заглушая ветер и шум. В то же время, райдер должен всегда сохранять возможность услышать важные сигналы: гудки или сирены.

УХОД

ЧИСТКА ШЛЕМА

Используйте мыльный раствор или безабразивное средство с водой комнатной температуры для чистки шлема. Никогда не воздействуйте на шлем высокими температурами.

ХРАНЕНИЕ

После чистки положите шлем в сумку и храните в надежном месте. Учтите, что шлем может повредиться при падении.

ЧИСТКА ПОДКЛАДКИ

Используйте мыльный раствор с водой комнатной температуры. Сушите при комнатной температуре, не воздействуйте на подкладку высокими температурами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: Не разрисовывайте, не наклеивайте стикеры, не используйте бензин или другие растворители - Вы можете не заметить, что шлем поврежден.



ГАРАНТИЯ

Все шлемы CKX обеспечены 3-х летней гарантией. Регистрируя свою покупку на официальном сайте, Вы продлеваете гарантийный срок еще на 2 года.

www.ckxgear.com/fr-ca/page/garantie



ГАРАНТИЯ

Все шлемы СКХ обеспечены 3-х летней гарантией. Регистрируя свою покупку на официальном сайте, Вы продлеваете гарантийный срок еще на 2 года.

www.ckxgear.com/fr-ca/page/garantie

ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВО ШЛЕМА CKX TITAN



A1 | Установлено на очки, защищает область носа от холодного воздуха. Можно снять для увеличения циркуляции воздуха в шлеме.

A2 | Вкладыш-уловитель влагозащитный для забрала защищает механизм забрала от попадания влаги и примерзания.

B | Установлен резиновый дефлектор. При желании может быть заменен на неопреновый дефлектор для обеспечения лучшей защиты от холода.

C | Чтобы предотвратить попадание холодного воздуха в зоне лба и висков, Вы можете установить ветрозащиту лица.

D | Вентиляционные заглушки позволят перекрыть вентиляционные каналы и снизить циркуляцию воздуха внутри шлема.






































E | Защита подбородка позволяет отвести воздушные потоки и снизить шум внутри шлема. В зависимости от уровня требуемой вентиляции используйте короткую или длинную защиту подбородка. Для максимальной вентиляции удалите эти аксессуары полностью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СКХ TITAN

Элементы, включенные в комплект моделей
STANDARD, ELECTRIC и AIR FLOW

| | STANDARD | ELECTRIC | AIR FLOW |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| A1 Защита носа | x | x | x |
| A2 Вкладыш-уловитель | x | x | x |
| B Дефлектор дыхания (резиновый и неопреновый) | x | x | x |
| C Ветрозащита лица | x | x | |
| D Заглушки вентиляционные | x | x | x |
| E Защита подбородка, длинная | x | x | x |
| E Защита подбородка, короткая неопреновая | x | x | |
| E Защита подбородка, короткая вентилируемая | | | x |
| F Очки снегоходные СКХ 210° TACTICAL | x | | |
| G Очки снегоходные СКХ 210° TACTICAL ELECTRIC | | x | |
| H Очки снегоходные СКХ 210° BACKCOUNTRY TACTICAL | | | x |

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СКХ TITAN

| ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ |  СКХ TITAN  СКХ TITAN ELECTRIC  СКХ TITAN AIR FLOW | A1     | A2     |
|---|---|---|--|
| B     <p>Резиновый дефлектор Неопреновый дефлектор</p> | C    | D     | |
| E     <p>Длинная</p> | E    <p>Короткая неопреновая</p> | E   <p>Короткая вентилируемая</p> | |
| F   <p>Standard</p> | G   <p>Electric</p> | H   <p>Backcountry</p> | |

СНЯТЬ





УСТАНОВИТЬ



ДЕФЛЕКТОР ДЫХАНИЯ

Установка в обратном порядке. Нажмите с усилием, чтобы вставить зубья в пазы.

РЕЗИНОВЫЙ



НЕОПРЕНОВЫЙ





ДЕФЛЕКТОР ДЫХАНИЯ РЕЗИНОВЫЙ

Резиновый дефлектор дыхания располагается поверх защиты носа очков 210°. Порядок действий для открытия забрала отличается в зависимости от установленного резинового или неопренового дефлектора.

ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

1



2



3



4



ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ

1



2



3



4





ДЕФЛЕКТОР ДЫХАНИЯ НЕОПРЕНОВЫЙ

Неопреновый дефлектор дыхания располагается под защитой носа очков 210°. Порядок действий для открытия забрала отличается в зависимости от установленного резинового или неопренового дефлектора.

ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

1



2



3



4



ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ

1



2



3



4



ЗАЩИТА НОСА

Важно отсоединить зацепы [1-2] при снятии защиты носа и вернуть их на место в первую очередь при установке.

СНЯТЬ

УСТАНОВИТЬ: Шаги в обратном порядке




1



2



3



4



СМЕННЫЙ РЕМЕШОК ОЧКОВ СКХ 210°

СНЯТЬ



УСТАНОВИТЬ



Вставьте элемент крепления ремешка в паз крепления оправы и надавите до полного совмещения

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ

СНЯТЬ

1



2



3



УСТАНОВИТЬ

4



5



6



ЩЁЧНЫЕ ПОДКЛАДКИ

Вы можете повысить комфорт и улучшить посадку шлема СКХ Titan, поменяв щёчные подкладки внутри.

1 ВЫБИРАЙТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ

ЩЁЧНЫЕ ПОДКЛАДКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ШЛЕМЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

| | TP/XS | P/S | M/M | G/L | TG/XL | 2TG/2XL | 3TG/3XL |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Размер шлема | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
| Толщина щёчных подкладок (мм) | 40 | 38 | 33 | 30 | 33 | 30 | 25 |


ВАРИАНТЫ НА ВЫБОР

| ПЛОТНЕЕ | ЗИМА |
|-----------|--------|
| 40 mm | 508991 |
| 38 mm | 508992 |
| 33 mm | 508993 |
| 30 mm | 508994 |
| 25 mm | 508997 |
| СВОБОДНЕЕ | |

2 ПОМЕНИЙТЕ



3 ИСПЫТАЙТЕ



ПОРЯДОК СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ

СНЯТЬ



УСТАНОВИТЬ



ВНУТРЕННЯЯ ПОДКЛАДКА ШЛЕМА

A - Защита шеи

B - Защита подбородка

C - Щёчные подкладки

D - Внутренняя подкладка шлема



СНЯТЬ

УСТАНОВИТЬ: действия в обратном порядке



Убедитесь, что все 6 лапок хорошо зафиксированы и защита установлена на свое место



Обратитесь к стр.20



Щелчок клипсы свидетельствует о фиксации подкладки. Обратитесь к стр.17 для подбора сменных щёчных подкладок.



Убедитесь, что все 4 замка зафиксированы

ЗАЩИТА ПОДБОРОДКА

УСТАНОВИТЬ, СНЯТЬ



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЗАГЛУШКИ

Чтобы упростить установку вентиляционных заглушек, снимите очки и забрало. Для изоляции EPS моделей Titan Standard и Electric у Вас есть 6 заглушек. Для Air Flow – 8 заглушек.

УСТАНОВКА



ВЕТРОЗАЩИТА ЛИЦА

УСТАНОВКА



- A** - Проушины ветрозащиты лица
- B** - Паз для фиксации в области лба
- C** - Место фиксации ветрозащиты на шлеме в области лба




1

1. Снять щечные подкладки с одной стороны и найти на шлеме выступы крепления щечных подкладок.
2. Совместить проушины ветрозащиты А с соответствующими выступами крепления щечных подкладок на шлеме.
3. Установить щечные подкладки.
4. Повторить с противоположной стороны.



2 Вставьте паз В в ответную часть на шлеме С



Ветрозащита лица установлена

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



- 1** - Подшлемник СКХ TITAN, 620010
- 2** - Очки снегоходные СКХ 210° TACTICAL ELECTRIC, линза двойная с регул. вент. с электроподогревом желтая, 120059
- 3** - Очки снегоходные СКХ 210° TACTICAL ELECTRIC, линза двойная с регул. вент. с электроподогревом, прозрачная, 120058
- 4** - Линза СКХ 210° TACTICAL ELECTRIC, двойная с электроподогревом и регулировкой вентиляции, прозрачная, 120127
- 5** - Линза СКХ 210° TACTICAL PHOTOCROMIC, двойная с регулировкой вентиляции, прозрачная, 120138
- 6** - Ремешок стандартный для очков СКХ 210°, 507060
- 7** - Линза сменная для очков СКХ 210°, двойная, «герметичная», прозрачная, 507078
- 8** - Линза сменная для очков СКХ 210°, двойная, «герметичная», зеркальная серебристая, 507080
- 9** - Линза сменная для очков СКХ 210°, двойная, вентилируемая, прозрачная, 507063
- 10** - Линза сменная для очков СКХ 210°, двойная, вентилируемая, желтая, 507062
- 11** - Линза СКХ 210° TACTICAL, двойная с регулировкой вентиляции, прозрачная, 507008
- 12** - Линза СКХ 210° TACTICAL, двойная с регулировкой вентиляции, желтая, 507009
- 13** - Линза СКХ 210° TACTICAL, двойная с регулировкой вентиляции, зеркальная серая, 507010
- 14** - Линза СКХ 210° TACTICAL, двойная с регулировкой вентиляции, красный Revo, 120069



SKX TITAN

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ШЛЕМОВ SKX TITAN

STANDARD | ELECTRIC | AIR FLOW

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ШЛЕМОВ СКХ ТИТАН

Ш Л Е М С К Х Т И Т А Н

| КОЗЫРЁК СМЕННЫЙ | |
|--|--------|
| Козырёк для шлема СКХ TITAN Solid ЧЁРНЫЙ | 507291 |
| Козырёк для шлема СКХ TITAN Solid ЧЁРНЫЙ МАТ | 507292 |
| СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |
| Защита подбородка, короткая, неопреновая, зима | 507319 |
| Дефлектор дыхания, резиновый | 500300 |
| Дефлектор дыхания, неопреновый | 500310 |
| Крепление экшн-камеры | 507296 |
| Крепёж для козырька | 500520 |
| Крепление самоклеящееся на шлем для ремешка RapidClip 210° | 507069 |
| ПОДКЛАДКИ ВНУТРЕННИЕ СМЕННЫЕ | |
| Подкладка для шлема СКХ TITAN, зима, XS | 507297 |
| Подкладка для шлема СКХ TITAN, зима, S | 507298 |
| Подкладка для шлема СКХ TITAN, зима, M | 507299 |
| Подкладка для шлема СКХ TITAN, зима, L | 507300 |
| Подкладка для шлема СКХ TITAN, зима, XL | 507301 |
| Подкладка для шлема СКХ TITAN, зима, 2XL | 507302 |
| Подкладка для шлема СКХ TITAN, зима, 3XL | 507303 |

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ШЛЕМОВ СКХ ТИТАН

ОЧКИ СКХ 210°

| СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОЧКОВ СКХ 210° | |
|--|---------------|
| Очки снегоходные СКХ 210 TACTICAL, линза двойная с регул. вент. зеркальная серая | 120047 |
| Защита носа для очков СКХ 210° | 507058 |
| Линза сменная для очков СКХ 210°, двойная, вентилируемая, прозрачная | 507063 |
| Линза сменная для очков СКХ 210°, двойная, вентилируемая, жёлтая | 507062 |
| Линза сменная для очков СКХ 210, двойная, вентилируемая, зеркальный серебристый | 507064 |
| Линза сменная для очков СКХ 210, двойная, «герметичная», прозрачный | 507078 |
| Линза сменная для очков СКХ 210, двойная, «герметичная», жёлтый | 507079 |
| Линза сменная для очков СКХ 210, двойная, «герметичная», зеркальный серебристый | 507080 |
| Ремешок с системой быстрой фиксации RAPIDCLIP для очков СКХ 210° | 507059 |
| Ремешок стандартный для очков СКХ 210° | 507060 |

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ШЛЕМОВ СКХ ТИТАН

ОЧКИ СКХ 210°

| СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОЧКОВ СКХ 210° | |
|--|---------------|
| Линза СКХ 210° TACTICAL, двойная с регулировкой вентиляции, красный Revo | 120069 |
| Линза СКХ 210, двойная вентилируемая, красный Revo | 120071 |
| Линза СКХ 210, двойная «герметичная», красный Revo | 120089 |
| Upgrade комплект Tactical Electric 210°, прозрачный | 120098 |
| Upgrade комплект Tactical Electric 210°, желтый | 120099 |
| Линза СКХ 210 TACTICAL, двойная с регулировкой вентиляции, зеркальный серый | 507010 |
| Линза СКХ 210 TACTICAL ELECTRIC, двойная с электроподогревом и регулировкой вентиляции, прозрачная | 120127 |
| Линза СКХ 210 TACTICAL ELECTRIC, двойная с электроподогревом и регулировкой вентиляции, желтая | 120128 |
| Линза СКХ 210 TACTICAL ELECTRIC, двойная с электроподогревом и регулировкой вентиляции, зеркальная серебристая | 120129 |
| Линза СКХ 210° TACTICAL PHOTOCROMIC, двойная с регулировкой вентиляции | 120138 |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



CKX TITAN

КОМФОРТ | ИНСТИНКТЫ | СВОБОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ И
КАЗАХСТАНЕ

ООО «КИМПЕКС РУС»,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(812) 454-22-74,
E-MAIL: INFO@KIMPEX.COM.RU

WWW.CKXGEAR.RU

WWW.CKXTITAN.RU

WWW.KIMPEX.COM.RU

CKX

TITAN

210⁰